



19¹²/₁₃

C 302

INSTITUUT
VOOR DE VERDELING
VAN TUINBOUWGEWASSEN



Peter Sambert
Trier a.d. Mosel
Rosen, Obst und Zierbäume.

Telegramm-Adresse: PETER LAMBERT, TRIER. — Fernsprecher Nr. 90.
Postcheck-Konto Köln Nr. 12195.

Grosse deutsche Special-Rosenkultur

Reelle gewissenhafte Bedienung. Versand nach allen Ländern der Erde.
(In Deutschland per Eilgut zum Frachtgutsatz fast sämtliche Pflanzen meines Geschäfts).

□ □ □

==== Bitte, lesen! =====

Meine Rosen sind auf Rosa canina veredelt. Die **Hochstämme** sind in jeder Höhe auf besonders schönen Wald- oder Sämlingstämmen mit guten Wurzeln und Kronen vorhanden; die **niedereren** sind sehr **starke**, reich verzweigte Büsche mit ganz vorzüglichem **Wurzelvermögen**, daher auch zum Einpflanzen in Töpfe besonders geeignet; die Treibrosen sind jedes Jahr **extra schön**, **ohne treibende Mineraldünger** kultiviert; mein Boden ist sandiger Lehm.

Topfrosen. Von den meisten Tee- und Teehybriden-Sorten und von allen Neuheiten kultiviere ich eine Anzahl niedere in kleinen und größeren **Töpfen**, welche während des ganzen Jahres versandt werden können.

Der **Vorrat** ist bedeutend; die **Sortenwahl** habe ich mit großer Sorgfalt nach langjährigen Erfahrungen getroffen; ich kann meinen geehrten Bestellern eine in jeder Beziehung **gute Bedienung** zusichern; minderwertige Sorten werden jährlich ausgeschieden.

Ich mache auf die Auswahl der **besten Neuheiten** aufmerksam.

Für **Sortenechtheit** leiste ich **Garantie** bis zur Höhe des Betrages, der dafür berechnet wurde. — **Ersatz für fehlende Sorten durch andere** gestatte ich mir, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird; ich bitte evtl. um Angabe von Ersatz-Nummern.

Beschwerden jeder Art finden genaue Untersuchung und, falls berechtigt, entgegenkommende Erledigung. Siehe Bedingungen des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer.

Mir noch **unbekannte Besteller** werden gebeten, den Betrag vorher einzusenden oder **Nachnahme** zu gestatten. Bekanntem Geschäftsfreunden gewähre ich 3 Monate Ziel. Kleinere Beträge **bis zu 20 Mark** erhebe ich zur Erleichterung des Geschäfts in der Versandperiode stets **durch Nachnahme**, wenn nicht andere Vereinbarung mit dem Besteller getroffen ist. **Versand nach aussereuropäischen Ländern nur gegen vorherige Kassa oder Sicherstellung.**

Bei Aufträgen bitte ich stets um genaue Angabe der **Adresse und des Versendungsweges, der nächsten Post- und Eisenbahnstation.**

Verpackung geschieht sorgfältigst zum Selbstkostenpreise.

Versand (im Winter nur bei Tauwetter) auf Kosten und Gefahr der Empfänger, nach allen Ländern; bei Beschädigungen und Verspätungen während des Transports wende man sich sogleich an die betreffende Beförderungs-Anstalt und teile auch mir den Fall gleichzeitig mit.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Trier.

Zur Besichtigung meiner Kulturen lade ich ergebenst ein.

In Kultur befindliches Areal über 20 Hektar (ca 82 Morgen).

Geschäft: Zeughausstraße (St. Marien), Trier
(15 Minuten vom Bahnhof)

Straßenb.-Strecke: Porta nigra-Friedhof
(Haltestelle: Zeughausstraße)

P. Lambert

Großherzogl. Badischer Hoflieferant

Nachdruck der Beschreibungen, Bemerkungen und Einrichtungen dieses Katalogs ist verboten.

Schriftwechsel: Deutsch — Correspondance française — English Correspondence
Italienisch — Russisch.

Neuste Rosen

ROSIERS NOUVEAUX

1912/13

NEW ROSES



PETER LAMBERT

in

== TRIER (Deutschland) ==

Grand Prix Weltausstellung Bruxelles 1910

Neueste Rosen 1912.

In Topfpflanzen oder als ausgepflanzt gewesene Winterveredlungen lieferbar.

Rankrosen.

- 3 **Amethyste** (Nonin). Reichblühend, in grossen Bouquets, eigenartig stahlblau mit violett carmoisin, halbgefüllt M. 1,50
- 21 **Caroubier** (Nonin). Einfach, aufrecht, sehr glänzend hell carmoisin-scharlachrot, 10 Tage vor Hiawatha blühend, zuweilen zweimal blühend M. 2,—
- 19 **Crimson grandiflora** (Ghys 11). Wüchsiger als Crimson Rambler, Trauben mit mehr als 50 Blumen von 5–6 cm Durchmesser, lebhaft feuerrot mit grosser weisser Mitte M. 1,50, 10 St. M. 12,—
- 69 **Mme Ghys** (Ghys). Sehr gefüllt, Blumen 5–6 cm Durchmesser, zartest mehr oder weniger dunkelmauve M. 1,25, 10 Stück M. 10,—
- Oriole** (Verbreiter Perkins). Strauch sehr starkwüchsig, Laub glänzend dunkelgrün, gesund, unempfindlich gegen Meltau, Blume gefüllt, niegelb; äusserst reichblüh., lange haltend, mächtige Dolden, die ganze Pflanze bedeckend. (Stamm von Aglaia) M. 3.—

Öfterblühende Kletterrose.

- 370 **Schiller** [M.] (P. Lambert 13). Strauch breit ausladend, Jahrestriebe 1–2 m lang, mässig bestachelt; Blätter gross. Blumen an den Enden der Triebe wie bei Trier, in grossen, breiten, langgestielten Trauben; klein, ziemlich gefüllt, zartest pfirsich-blütenrosa, in hellrosa übergehend, Mitte voll gelber Staubfäden; sehr gut u. schnell remontierend, prächtig. (Trier × L. M. Fitzwilliam.) . M. 5,—
(7220) Wird erst im Frühjahr 1913 lieferbar.

Wichurana-Hybriden.

- 191 **Bonnie Belle** (Walsh). Blume gross, einfach, rosa mit gelben Staubfäden. M. 1,20
- 192 **Bouquet rose** (Theunis). Starkwachsend, früh- und reichblühend in grossen Sträussen, gut gefüllt, 4–5 cm Durchmesser. Nelkenrosa auf gelbem Grunde, in weisslila übergehend, stark duftend. (Sämling von Crimson Rambler × Ernst Grandpierre) M. 1,—, 10 Stück M. 9,—
- 215 **Ethel** (Turner). Fleischrosa, halbgefüllt, reich in grossen Trauben blühend, feine Tischdekurationsrose. (Sämling von Dorothy Perkins) M. 1,20, 10 Stück M. 10.—
- 228 **Garisenda** (Bonfiglioli). Zartrosa, Form der Malmaison, Blume kleiner. Stark rankend, in grossen Dolden blühend. (Wichurana × Souv. de la Malmaison.) . M. 1,50, 10 Stück M. 12,—
- 231 **Kalmia** (Walsh). Einfach, rosa, Mitte weiss M. 1,20
- 232 **Klondyke** (Paul & Son). Gelb, in primelgelb verblassend, zierlich rankend. Mittelgrosse Blumen, in zahlreichen Sträussen vereint. Winterhart, schön belaubt M. 1,20
- 249 **Mrs Littleton Dewhurst** (Pearson & Sons). Weiss, ähnlich Lady Gay. . M. 1,20, 10 Stück M. 10,—
- 270 **Sylvia** (Paul & Son). Blumen erscheinen in eleganten Trauben im Sommer und Herbst. Knospen leicht zitrongelb, in reinweiss übergehend, wenn voll erblüht. Remontierend, für Dekorationszwecke geeignet. . . . M. 1,20, 10 Stück M. 10,—

- 284 **Wichmoss** (Barbier). Rankende Moos-Wichurana. Zweige wie bei Moosrosen mit unzähligen kleinen Stacheln besetzt, glänzende, dunkelgrüne Belaubung. Dolden von 6—15 halbgefüllten, rosafarbenen Blumen, karminrosa unterseits, wohlriechend. Stiel und Kelch vollständig bemoost, wie bei der Moosrose Salet. (Wichurana × Salet.) $\text{M. } 1,20$, 10 Stück $\text{M. } 10,-$

Polyantha-Rosen.

- 397 **Angers Rose** (Delaunay). Blumen voll, von frischer rosa Farbe, dicht zusammensitzende Petalen. Gut für Topfkultur und Massenanpflanzungen. (Sämling von Marie Pavie) $\text{M. } 1,20$, 10 Stück $\text{M. } 10,-$
- 415 **Bordure** (Barbier). Blumen 3—5 cm Durchmesser, gefüllt, rein karminrot; Knospen lebhaft karminrot, nicht von der Sonne leidend. Reichblühend, an den 25—50-blumigen Dolden kein Unterschied zwischen vergangenen und neu geöffneten Blumen. Wuchs gedungen, nicht über 30 cm hoch werdend. (Sämling von Universal-Favorite) $\text{M. } 1,50$
- 455 **Le Ponceau** (Hémeray-Aubert). Kräftiger Strauch, hart, Laub hellgrün, krankheitsfrei Blütenstand gross, rot-dunkle Granatfarbe, in der Sonne nicht verblassend. Für Topfkultur und Gruppen $\text{M. } 1,50$
- 477 **Maman Turbat** (Turbat). Sehr kräftiger, winterharter Strauch, aufrecht wachsend, langhaltende Belaubung. Grosse 30—50-blumige Dolden. Blumen zartrosa, mit pfirsichrosa und goldgelb gefärbt. Für Schnitt, Topfkultur u. Gruppen. Für Massenkult. zu empf. (Mme Norb. Levasseur × Kath. Zeimet) $\text{M. } 1,50$, 10 St. $\text{M. } 12,-$
- 496 **Merveille des rouges** (Dubreuil). Intensives, blendendes, samtiges karmesinrot wie bei General Jacqueminot. Elegante Dolden bildend. Blume ziemlich gross, Wuchs niedrig $\text{M. } 1,25$, 10 Stück $\text{M. } 10,-$
- Miss Genevieve Clark** (Verbreiter Perkins). Blume gross, zartrosa, in rosa-weiss übergehend, sehr reichblühend, Wuchs gedungen, aufrecht, 50 cm hoch werdend, Gruppenrose. (Mme Pierre Oger × Mignonette) $\text{M. } 3,-$
- 504 **Mrs. A. Kingsmill** (Paul & Son). Einfach, blass nelkenrosa, Rückseite zart rosa, niedrig, reich und dauernd blühend (R. Sinica hybride) $\text{M. } 1,50$
- 527 **Pompon Chamois** (Robichon). Strauch kräftig, buschig, sehr reich in Büschel blühend, Blume gross, gefüllt, citrongelb in strohgelb übergehend $\text{M. } 1,25$
- 525 **Prinzessin Sybille** (J. C. Schmidt). Knospen von kupferroter Färbung, Blumen lachsrosa mit hellem Anflug, meist zu 3—10 und mehr auf straffen Stiele $\text{M. } 1,25$
- 533 **Rödhütte** siehe unter Polyantha.
- Sunshine** (Verbreiter Perkins). Wuchs niedrig, dicht gedungen, Blumen dicht über dem Laub, gef., gelb, in rosagelb übergeh., duftend, Knospe goldgelb. $\text{M. } 3,-$

Teerosen.

- 623 **Alexandra Zarifi** (Paul & Son). Einfach, Knospe terracottafarben, Blume blass hellbraunrosa.
- 624 **Alex. Hill Gray** (A. Dickson). Blume fein geformt, von langem, spitzem Bau, stark duftend, dunkelzitrongelb. Schöner, aufrechter, robuster Wuchs, Zweige wenig bestachelt. Ausstellungs- und Treibrose ersten Ranges $\text{M. } 2,-$
- 610 **Aline Schneider** (E. Nollent). Gross, gefüllt, kanariengelb, nach der Mitte zu dunkler. Duftend. (Sport von Nardy) $\text{M. } 1,50$
- 661 **Climbing Maman Cochet** (Needle & Co., Australien). Rankende Maman Cochet. Triebe $1\frac{1}{2}$ m $\text{M. } 1,50$
- 662 **Climbing White Cochet** (Needle & Co., Australien). Rankende Weiss Cochet. Triebe $1\frac{1}{2}$ m $\text{M. } 1,50$
- 720 **Frau Frieda Croissant** (N. Welter). Knospe lang, Blume gross, gefüllt, chinesischorosa mit karmin und safrangelbem Anflug, fein duftend. (Souvenir de Wm. Robinson × Luciole) $\text{M. } 1,20$
- 747 **Hamlet** (Vigneron). Lachsgelb, in rotgeflecktes rosa übergehend. Lange und spitze Knospe, grosse, gefüllte, aufrechtstehende Blume $\text{M. } 1,25$, 10 Stück $\text{M. } 10,-$
- 767 **Italica** (Bonfiglioli). Blume gross, einzelstehend, gefüllt, gut öffnend und lange an der Pflanze haltend. Malvenrosa, Mitte safrangelb, Aussenseite aprikosengelb, äussere Petalen altkupferrosa $\text{M. } 1,50$
- 939 **Melody** (A. Dickson). Lebhaft dunkelsafrangelb, primelgelb berandet. Schöne Form und Grösse. Reichblühend und stark duftend. Dekorations- und Treibrose. Eine Idealrose, die bald viele gelbe Teesorten verdrängen dürfte $\text{M. } 1,50$, 10 St. $\text{M. } 12,-$
- 954 **Mrs. W. F. Massey** (Bide & Sons). Starker, verzweigter Wuchs, schöne glänzende Belaubung. Reizend orangegelb, äussere Petalen karminrot gestreift. Knospe lang. (Dijon × G. Schwartz) $\text{M. } 1,50$
- 1011 **Prinzessin Viktoria von Battenberg** (Bräuer). Sehr grossblumig, lachsrosa, edle, längliche Form. Starkwachsend, krankheitsfrei $\text{M. } 1,20$

Teehybriden.

- 1804 **Amateur Michel Pouget** (Duron). Blume lebhaft rosa, Rand der Petalen silberig, gross, gefüllt, lange, einzelstehende Knospen, gut öffnend, reichblühend. (Frau Karl Druschki × Mme Caroline Testout) M 1,50, 10 Stück M 12,—
- 1825 **Amy Hammond** (S. M. Gredy). Blume edelgeformt, lang gebaut, sich bei jeder Witterung öffnend. Elfenbeinweiss auf bernsteingelbem Grunde, lachsrot nüanciert. Wuchs stark aufrecht und verzweigt. Blüht so reichlich wie Mme Abel Chatenay, von der sie eine Verbesserung ist. Schnitt- und Gruppenrose. Goldene Medaille London 1910 M 2,—
- 1867 **Carine** (A. Dickson). Orangekarmin, ockergelb schattiert. Neue Farbe. Starkwachsend und reichblühend M 2,—
- 1888 **Climbing Mme Jules Grolez** (Gamon). Sehr schönes, glänzendes, frisches chinesischrosa. Blume gross, gefüllt. Rankend. (Sport von Mme Jules Grolez.) M 1,20, 10 Stück M 10,—
- 1891 **Colonel Gruau** (Perdriole). Blume gross, Mitte lebhaft rot, Umfang malvenrosa. Eine der schönsten roten Rosen für Mauer- und Laubenspaliiere. (Sénateur Maurice Faure × Reine Marie Henriette) M 1,25
- 1893 **Comtesse Félicie Hoyos** (Soupert). Sehr hell lachsgelb, Mitte kupfrigrosa mit lebhaft karmin nüanciert, in der Art wie Prince de Bulgarie, jedoch kräftiger und grössere Blumen. (Antoine Rivoire × Mme Mélanie Soupert) M 1,50
- 1894 **Comtesse Marie Christine Pes** (Bernaix). Seidenartiges, leuchtendes, frisches chinesischrosa, das an der Sonne seinen Glanz nicht einbüsst. Grosse, schöne Blume. M 1,50
- 1897 **Comte G. de Rochemur** (A. Schwartz). Leuchtend scharlach- und zinnoberrot, Mitte feurig, Umfang weisslich rosa. Sehr grosse Blume von schöner Haltung, nicht verblauend. Sehr duftend und reichblühend. (Xavier Olibo × Gruss an Teplitz) M 1,50, 10 Stück M 12,—
- 1908 **Countess of Shaftesbury** (Hugh Dickson). Silberig karmin, an den Rändern muschelrosa gefleckt. Grosse Blumen von äusserst feiner Form und gerader Haltung. Goldmedaille der Nat. Rose Society M 2,50
- 1923 **Desdemona** (Paul & Son). Helles, undurchsichtiges, anziehendes und seltenes rosa. Blume gross, kugelförmig, leicht öffnend, sehr duftend. Herbstblüherin M 2,—
- 1926 **Double Pink Killarney** (R. Scott & Son). Eine verbesserte, viel gefülltere Killarney, von der sie ein Sport ist. In Amerika warm empfohlen. Wertzeugnis der American Rose Society M 2,—
- 1933 **Dorothy Ratcliff** (S. M. Gredy). Blume mittelgross, von eleganter Form. Korallrot, zitronengelb nüanciert. Verzweigter Wuchs, reichblühend M 2,—
- 1948 **Duchess of Westminster** (A. Dickson). Blumen terracotta-rosafarbig, von enormer Grösse und Vollkommenheit. Starkwachsend, schöne Belaubung und reichblühend. Ausstellungsrose M 3,—
- 1957 **Edgard Blanchard** (A. Duron). Frischrosaweiss, sehr gross, gefüllt, aufrecht und einzelstehend, Mitte fransenartig. Stammt von Frau Karl Druschki M 1,50
- 1959 **Edward Mawley** (S. M. Gredy). Dunkelsamtrot, meistens einzeln auf starken Stielen, vollkommene Blumen von enormer Grösse. Stark duftend. Goldene Medaille London 1910. Eine imposante, äusserst schwarzrote Neuheit! M 3,—, 10 Stück M 20,—
- 1982 **Étoile Poitevine** (Bruant). Samtrot, gefleckt mit weiss und rosa, Knospe lang, duftend. Charakter der Étoile de France M 1,50
- 1986 **Evelyn Dautessey** (S. M. Gredy). Reichblühende Garten- und Dekorationsrose von leicht lachsroter Farbe, karmirot nüanciert M 1,50
- 2001 **Florence Haswell Veitch** (Paul & Son). Brillantscharlachrot mit schwarzer Schattierung. Grosse, ziemlich dicht gefüllte Blume von feiner Form. Starkwachsend M 2,50, 10 Stück M 20,—
- 2003 **Ferniehurst** (A. Dickson). Rein hellkupferrot auf gelbem Grunde. Starker aufrechter Wuchs, dunkelgrüne, gezähnte Belaubung M 2,—
- 2009 **Frances Charteris Seton** (Paul & Son). Dunkelrosarot, feste volle Blume, Knospe lang und spitz, aufrecht, wüchsig M 2,—
- 2022 **Frau Käthe Roth** (Jacobs). Stark rankend, Blume sehr gross, stark gefüllt, Maréchal Niel-Form, feuerrot, stark duftend. (Reine Marie Henriette × Christine de Noué) M 1,50

- 2037 **Freda** (Paul & Son). Sehr vornehm altrosa, prächtige Form und Färbung. Sehr reichblühend, besonders schön auf Hochstämmen *M.* 2,—
- 2038 **Freifrau Anna von Münchhausen** (N. Welter). Knospe lang, spitz auf langem festem Stiel. Blume sehr gross, gut gefüllt, fleischfarbigrosa, Mitte lachsfarbig. Wohlriechend. (Mme Caroline Testout × Rosel Klemm) *M.* 1,50
- 2039 **Freifrau Ida von Schubert** (P. Lambert 12). Strauch aufrecht, kräftig, Holz mit einzelnen braunen Stacheln bewehrt, Laub bronzedunkelgrün, gesund; Knospe lang, spitz, dunkelblutrot; Blume gross, gefüllt, karmoisin dunkelrot, kelchförmig, Petalen breit, gewölbt; aufrecht, einzeln, langgestielt; stark und sehr angenehm duftend. Diese Rose wird als Schnitt- und Gruppensorte Anerkennung finden. Ihrer Excellenz Freiin von Schubert auf Schloss Grünhaus gewidmet. (Oskar Cordel × Frau P. Lambert)
1 Stück *M.* 3,—, 10 Stück *M.* 20,—, 100 Stück *M.* 175
- 2046 **Fürstin Pless** (P. Lambert 12). Strauch sehr kräftig, aufrecht, verzweigt, stark bestachelt, Laub rauh, hart; Knospe gross, dick, einzeln bis zu drei auf sehr langen, kräftigen Trieben; gut öffnend; Blume gross bis sehr gross, sehr schön geformt, weiss mit leichtrosagelber Mitte; duftend, lange haltend. Die Sorte ist als Schnitt- und Dekorationsrose und als Parkrose von hohem Wert. Gänzlich frosthart. Der Rugosa-Charakter ist erkenntlich. (Mme Caroline Testout × Conrad Ferd. Meyer). Abbildung Seite 48.
1 Stück *M.* 3,—, 10 Stück *M.* 20,—, 100 Stück *M.* 175
- 2056 **Generalsuperior A. Jansen** (Leenders). Blume gross, gefüllt, einzeln auf tadellosem Stiel, glühend dunkelkarminrot, duftend, wirkungsvolle Farbe. Stark und gedungen wachsend, reichblühend *M.* 1,50, 10 Stück *M.* 12,—
- 2057 **Georgette und Valentine** (Bernaix). Weiss, Mitte lachsrosa. Blume gross, steife Petalen, becherförmig, aufrecht, einzelständig. Elegant und reichblühend. *M.* 1,50, 10 Stück *M.* 12,—
- 2090 **Helvetia** (Heizmann 11). Prächtig dunkelkarminrot bis rot, Farbe hält sich lange. Testoutart. (Sie hiess zuerst Alpenglühn) *M.* 2,—
- 3023 **Janin Viant** (Bruant). Gross, kelchförmig, leuchtend rubinrot mit purpurkarmoisin. *M.* 1,50
- 3037 **Irish Rambler** (A. Robichon). Rankend, öfterblühend, sehr wüchsig. Lange Knospe, Blume einfach, grosse Petalen, pfirsichrosa bis lachsrosa. Spalierrose. *M.* 1,20, 10 Stück *M.* 10,—
- 3096 **Killarney Queen** (E. G. Hill). Wird erst im Frühjahr 1913 lieferbar.
- 3155 **Lady Downe** (Paul & Sons). Bronze gelb, an den innern Petalen goldgelb schattiert. Leichtwüchsig und reichblühend *M.* 1,80
- 3159 **Lady Greenhall** (A. Dickson). Blume gross, vollkommene Form mit spitzer Mitte. Safranorangelb auf dunkelrahmweissem Grunde. Rückseite der Petalen kupferrosa gestreift. Knospen gleichen einer Moosrose. Reichblühend *M.* 2,50
- 3158 **Lady Katherine Rose** (Bide & Sons). Blume aufrechtstehend, gut gefüllt, fein geformt, zart pfirsichrosa, ähnlich wie La Fraicheur. Habitus der Antoine Rivoire. Köstlicher Wohlgeruch. (Antoine Rivoire × La Fraicheur) *M.* 1,80
- 3162 **Lady Margaret Boscawen** (A. Dickson). Zartrosa auf leichtgelbem Grunde. Blume gross, voll und von guter Form. Wuchs stark, aufrecht, gut remontierend. Starker Teerosen-Geruch *M.* 2,50
- 3177 **Leslie Holland** (Hugh Dickson). Dunkelscharlachrot, schwarzsamtröt nüanciert ohne jede Purpurtönung, steife, lange Stiele, ununterbrochen bis spät in den Herbst blühend. Wuchs buschig, schöne rotbraune Belaubung, duftend. Goldene Medaille London 1910 *M.* 2,50
- 3196 (7053) **Louise Lilia** (P. Lambert). Strauch gut verzweigt, mässig hoch, dunkelgrünes, breites, glänzendes Laubwerk, äusserst reichblühend. Wer eine stark und süss duftende, schön geformte, dunkelblutrote, fast schwarze Rose wünscht, wird mit dieser Neuheit seinen Wunsch erfüllen. Weit auffallend durch Farbe, Wuchs und Geruch 1 Stück *M.* 10,—, 2 Stück *M.* 18,—, 10 Stück *M.* 75,—
- 3204 **Mabel Drew** (A. Dickson). Dunkelrahmgelb, in kanariengelb übergehend. Wuchs stark, aufrecht, wohlriechend *M.* 2,—
- 3252 **Mme Alexandre Billion** (Schwartz). Kräftig, sehr reichblühend, rahmfarbig, hellrosa schattiert, Mitte lachsgelb, fleischfarbigrosa nüanciert, gross, gefüllt, willig aufblühend. (Antoine Rivoire × Mme Paul Olivier) *M.* 1,25
- 3256 **Mme Alfred Digeon** (Puyravaud). Zitronengelb, chamois schattiert, Ränder karmin punktiert. Knopfchrose, immerblühend *M.* 1,25

- 3258 **Mme Chambard** (Chambard). Fleischfarbigrosa, salmfarbig aurora schattiert. Petalennagel dunkelgelb; sehr gross, willig öffnend, duftend, einzelständig auf langen festen Stielen. Kräftig und aufrecht wachsend, reichblühend. (Frau Karl Druschki × Lady Asthown) *M* 2,—
- 3263 **Mme Charles Lutand** (Pernet-D.). Starker, aufrechter Wuchs, verzweigt, wenig bestachelt, rotgrünes Laub. Knospe lang, ockergelb mit karminroter Tönung, auf starken Stielen. Blume sehr gross, von voller, runder Form, chromgelb, leicht scharlachrosa überhaucht an den äusseren Petalen. Stärkerer Wuchs und dunklere Farbe wie Marquise de Sinéty, von der sie eine Verbesserung ist. Hervorragende Ausstellungs- und Dekorationsrose. (Sämling × Marquise de Sinéty).
M 3,—, 10 Stück *M* 25,—
- 3265 **Mme Edmond Rostand** (Pernet-D.). Sehr starker, verzweigter, buschiger Wuchs, kleinstachelig, dunkelgrüne bronzeartige Belaubung. Knospe schön, elegant geformt, die sich zu einer grossen Blume entfaltet, gut öffnend und gefüllt, von runder Form mit steifen Petalen. Leicht fleischfarbig mit lachsrot und rötlich-orangegelber Schattierung in der Mitte. Verbesserte Prince de Bulgarie, erstklassige Ausstellungs- und Gartenrose *M* 3,—, 10 Stück *M* 25,—
- 3295 **Mme L. Faucheron** (Croibier). Rahmweiss mit hellschwefelgelbem Anhauch. Grosse, nymphaeförmige Blume *M* 1,50
- 3290 **Mme Larégnière** (Puyravaud). Karminziegelrot in lachsrosa übergehend, gross, gefüllt, kelchförmig, duftend. Lange Knospe, sehr reichblühend *M* 1,50
- 3296 **Mme Léopold Dupuy** (Robichon). Knospe lebhaft rosa, Blume sehr gross, gefüllt, chinesischrosa mit purpur, sehr duftend *M* 1,25
- 3304 **Mme Paul Rouchon** (Perdriolle). Knospe sehr lang, Blume gross, gut öffnend, kanariengelb, Rückseite der Petalen hellgelb, sehr wohlriechend. Besonders schön auf Hochstämmen *M* 1,25
- 3311 **Mme Rodolphe Arnaud** (Perdriolle). Dunkelrosa, gelb und krabbenrot schattiert. Einzelständig, aufrechte Haltung, reichblühend und wohlriechend. Extra! (Lyon-Rose × Mme Segond Weber) *M* 1,25, 10 Stück *M* 10,—
- 3335 **Maman Lyly** (Soupert). Zart fleischfarbig rosa, gross, Malmaisonform. (Mme Melanie Soupert × Peter Blair) *M* 1,25
- 3356 **Marie-Louise Mathian** (Fugier). Rahmweiss, Mitte leicht lachsfarbig. Sehr gross, gefüllt, von schöner Haltung. Immerblühend, duftend *M* 1,25
- 3407 **Monsieur Fraissenon** (Gamon). Glänzend dunkelrosa, lange Knospe, grosse, gefüllte Blume, duftend. (Stammt von Lady Asthown) *M* 1,25
- (8549) **Mrs Charles E. Allen** (Hugh Dickson). Reिनockergelb, gelblichbraun schattiert.
M 2,50
- (8634) **Mrs Cornwallis West** (A. Dickson). Weisslichrosa, Mitte dunkler, elegante Form, sehr gross, gut gefüllt, muschelförmige, lederartige Petalen *M* 2,—
- (8551) **Mrs Frank Workman** (Hugh Dickson). Leuchtend silberigrosa, kamelienförmig, sehr stark wachsend und äusserst reichblühend *M* 2,—
- (8649) **Mrs Joseph H. Welch** (S. M. Gredy). Blume silberrosa, von enormer Grösse, Petalen muschelförmig und fein geformt. Starker, aufrechter Wuchs. *M* 2,—
- 3419 **Othello** (Paul & Son). Dunkelkastanienrot wie Charles Darwin, gross, schön gebaut, von vornehmer Färbung. (Stammt von Gustav Grünerwald) *M* 2,—
- 3442 **Pink Liberty** (Low & Co.). Rot, gelb und lachsrot gemischt, Aussenseite der Petalen dunkler. Gleicht Liberty in Bezug auf Wachstum, Belaubung etc., von der sie ein Sport ist *M* 2,—
- 3453 **Prince Mohammed Ali Pascha** (Nabonnand). Seidenartig fleischweiss, Mitte lachsfarbig. Sehr gross, gefüllt, einzelstehend und reichblühend. (Kaiserin × Paul Nabonnand) *M* 1,50
- 3488 **Robert Huey** (A. Dickson). Kirschrot mit zartrosa Rand. Reichbl., duftend. *M* 1,50
- 3491 **Rose du Barry** (B. Cant & Sons). Silberlilakarmin ohne jede Schattierung *M* 2,—
- 3495 **Rose-Queen** (E. G. Hill). Lebhaftes, unveränderliches rosa, Grund der Blumenblätter gelb. Knospe sehr lang, gut erblühend. Vollkommene, langdauernde Blume. Preisgekrönte Neuheit *M* 2,—, 10 Stück *M* 15,—
- 3539 **Sunhurst** (Pernet-D.). Stark und aufrecht wachsend, wenig bedornt, rotgrüne glänzende Belaubung. Knospe meistens einzeln auf langen, steifen Stielen, fein geformt, lang und spitz. Blume gross, ziemlich gefüllt, von schöner, gestreckter Becherform, leuchtend kadmiumgelb mit orangegelber Mitte, leicht blühend. Schnitt und Treibrose! *M* 3,—, 10 Stück *M* 20,—

- 3546 **Tito Hékékyan** (Soupert). Ganz neue Färbung; kupfrig korallrosa, gelb nüanciert. Mitte korallpurpur. Sehr gross, regelmässig. (Mme Melanie Soupert \times Lady Asthown) № 1,50

Bourbonrosen.

- 3912 **Martha** (Zeiner). Lachsfarbig orangerosa, in cremerosa übergehend. Reichblühend, schön belaubt, gut remontierend, Jahrestriebe bis 2½ m Länge, dornenlos, duftd. Spalier- und Pyramidenrose. (Sport vor Zéphirine Drouhin.) (Die unter dem Namen „La Campinoise“ von Holland aus verbreitete Rose ist dieselbe, nur umgetauft!) № 2,—

Remontantrosen.

- 4077 **Corry** (Theunis). Reichblühend, niedrig, gedrungener Wuchs, silberigrosa, gefüllte mittelgrosse Blumen. (Rosa Verschuren \times Sämling) № 1,20, 10 Stück № 10,—

Rubiginosa-Hybride.

- 5335 **Canary bird** (W. Paul). Einfach, mittelgross, kanariengelb mit zinnober. Frühblühend № 2,—

Rosa Cinnamomea.

- 5435 **Macrophylla Korolkowa** (Paul & Son). Liebliche, zartrosa Blume, einfach, gross № 1,50

Rugosa-Hybride.



5541

Schneezwerg

(P. Lambert 12). Strauch kräftig, Laub mittelgross, glänzend, rugosaähnlich, gesund. Blumen mittelgross, (5 Markgrösse), rein schneeweiss, flach, halbgefüllt, Mitte von gelben Staubfäden dicht besetzt; ungemein lieblich; zu 3 bis 10 auf jedem Triebe; dauernd blühend bis zum Frost. Früchte klein, leuchtend rot. Als Park-, Felsen- und Heckenrose, sowie als Einzelstrauch vorzüglich geeignet.

1 Stück № 3,—
10 Stück № 20,—

Rosa Pernetiana.

- 5648 **Louise Katherine Breslau** (Pernet-D.). Knospe korallrot mit chromgelb, sehr gross, sehr gefüllt. Breite Petalen, krebsrot mit kupferigorangerot. (Sämling Soleil d'or \times unbenanntem Sämling) № 4,—

Nordlandrosen.

Alle ganz winterhart, im ersten Flor reich bis übertoll blühend, teils mit schönem Fruchtbehang.

Neueste Park- und Gartenrosen

von **R. Geschwind** und **P. Lambert.**

- 8522 **R. Anderson** (W. Paul). Einfach rosa, wunderbare Schönheit M. 3,—
- 8123 **Aida** (Canina-Tee). Gefüllt M. 3,—
- 8251 **Arcier**. Blüht wenig. (Canina × Centifolia) M. 3,—
- 8116 **Arva leany** (Lambert). (Albahybride). (Waisenkind). Strauch stark, aufrecht, halbrankend; Blumen gross, gefüllt, duftend; rahmgelb mit zart carminrosa. Sehr reichblühend M. 3,—
- 8119 **Asra** (Lambert). Rugosahybride. Strauch ziemlich rankend. Blumen in Büschel, gross, dicht gefüllt, karminrosa, mit weissem Rande, frosthart M. 3,—
- 8118 **Bathseba** (Bourbonhybride). Gefüllt M. 3,—
- 8122 **Ceres** (Rugosahybride). Blume gefüllt, carmoisin, halbkletternd M. 3,—
- 8589 **R. Damascena rubra** (Paul & Son) M. 3,—
- 8124 **El-Ariana** (Hybride III. Grades von Harrisonii). Strauch 2—2,50 m hoch, Blüten zahlreich zu 1—4 auf geraden Stielen, mittelgr., gut gefüllt, becherförmig; nankin-gelb bis gelbliche Fleischfarben M. 3,—
- 8120 **Fatme** (Rugosahybride). Gefüllt M. 3,—
- 8590 **Hébé's Lip**. (Paul & Son). Weiss mit dunkel fleischfarbig, rosa Schein M. 3,—
- 8253 **Hermione** (Remontant). Blume sehr dunkel, glänzend scharlach zinnoberrot, Teplitz-Farbe, gut gefüllt, gross, hart, starkwüchsig M. 3,—
- 8255 **Jessika**. (Remontant), s. dunkel schieferviolettrot, weisse Striche in der Petalenmitte, gefüllt, sehr reichblühend im Sommer. Herrl. effektvoller Zierstrauch! M. 3,—
- 8254 **Peregrine**. Rankende Polyantha, karminpurpur, später violett, Laub wie Clotilde Soupert, halb gefüllt M. 3,—
- 8256 **Prinz Hirzeprinzchen** (Multiflora). Flor langdauernd, Blume klein, halbgefüllt, karminpurpur, Petalen weiss gestreift, in Büschel blühend M. 3,—
- 8117 **Rote Beka** (Bourbonhybride). Gefüllt M. 3,—
- 8121 **Sphinx** (Rugosa × Persian Yellow). Einfach weiss, halbrankend M. 3,—
- 8252 **Strichblume**. Starker Busch, Laub gross, centifolienähnlich, Blume dreiviertel ge-füllt, karminrosa, leicht weiss gestreift M. 3,—
- 8125 **Sybille**. M. 3,—

Fremde Züchtungen für 1912.

Lieferbar in Originalpflanzen.

- Sachsengruss.** (Verkäufer Hoyer & Klemm.) Blume atlasartig zartfleischfarbig rosa auf weissem Grund, Mitte der Knospe lebhaft inkarnat mit chinesischem rosa Schein. Bau und Grösse der Blumen, Wuchs wie Druschki. Schnitt- und Treibrose. (Frau Karl Druschki × Mme. Jules Gravereaux). 1 Stück M. 5,—, 12 Stück M. 45,—
- Gruss an Dresden.** (Verkäufer Hoyer & Klemm.) Blume gross, gut gebaut, Mitte hoch. Knospe schön spitz, willig öffnend, meist einzelständig, herrliches blendend feurig rot, ähnlich Charlotte Klemm, nicht verblauend. Treib- und Schnittrose. (Princesse de Béarn × Sämling) 1 Stück M. 3,—, 10 Stück M. 25,—



Neueste eigene Züchtungen:

Freifrau von der Goltz

(P. Lambert 1913). Teehybride. Strauch mittelstark, aufrecht, dickholzig, Laub fest, Blume gross, aufrecht, gut gefüllt, breit-petalisch, lachsrosa mit grosser, tief orangerothgelber Mitte, in der Art einer schönen Bulgarie. Die Blumen sind stets schön gefärbt, einzeln oder zu dreien, langlebend, duftend. (Princesse Alice de Monaco \times Jules Margottin)
1 Stück M 10,—, 10 Stück M 75,—

Amalie de Greiff

(P. Lambert 1913). Teehybride. Strauch stark, mittelhoch. Blume oft sehr gross, sehr schön geformt und gut gefüllt, äussere Petalen breit gewölbt, Knospe lang, auf festem, gradem Stiel, meist einzeln, ziegelrosa mit lachsrot und orangegeblicher Mitte, oft der Lyon-Rose ähnlich. Sehr gut remontierend. Eine Prachtrose für Schnitt und Dekoration; ein feiner Duft erhöht den Wert der sehr lange haltenden Blume. (Herrin von Lieser \times Mme Melanie Soupert).

1 Stück M 20,—, 2 Stück M 30,—, 10 Stück M 120,—

Freifrau von Marschall

(P. Lambert 1913.) Wichurana. Wuchs stark, Triebe 2—3½ m lang, einzelne scharfe Stacheln an den Blattwinkeln. Laub gross, glänzend lackgrün, Blume in grossen lockeren pyramidalen Trauben, klein, gut gebaut, gefüllt, zartest reinhellrosa, sehr lange haltend, auch als abgeschnittene Blüten. Feine Dekorationsrose, Spalier-, Trauer-, Säulen- und Festonsrose. (The Farquhar \times Schneewittchen) M 7,50

Frau von Brauer

(P. Lambert 1913.) Wichurana. Wuchs sehr stark, Triebe 2½—4 m lang, starke, einzelne Stacheln neben dem glänzenden grünen Blattwerk, hart, Blume in sehr grossen pyramidalen Trauben, ziemlich langgestielt, festsitzend, klein, gut gefüllt, reinweiss, beim Verblühen in punktiert rosa übergehend, duftend, sehr lange blühend und lange haltend. Gut als Trauer-, Säulen-, Spalier- und Böschungsrose. (The Farquhar \times Schneewittchen) M 7,50



Rankrosen Thalia und Euphrosyne.

Grosse Lieferungen für Staats-, städtische und andere Behörden und ein über die ganze Erde ausgebreiteter Kundenkreis legen Zeugnis ab für den guten Ruf, dessen sich meine Baum- und Rosenschulen erfreuen. Ich lasse es mir durch reelle, prompte Bedienung angelegen sein, diesen Ruf stets mehr zu befestigen und zu verbreiten. Für die mir bisher in hohem Masse gewährte Unterstützung seitens meiner Kundschaft danke ich verbindlichst. — **Im späten Frühjahr ist es mir nicht immer möglich, alle Wünsche inbezug auf Sorten und Qualität zu befriedigen, daher bitte ich möglichst schon im Herbst die Sortenlisten einzusenden.**

Bund deutscher Baumschulenbesitzer. (Gruppe Rheinland).

Verkaufs- und Versand-Bedingungen der Mitglieder des Bundes der Baumschulenbesitzer.

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber als rechtlich bindend.

Mit dem Erscheinen des neuen Katalogs verlieren die älteren ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto.
2. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Sorte und Form, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
3. Porto-Abzüge sind unstatthaft.
4. Nach dem Auslande wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert.
5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Ort der Baumschule.
6. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Katalogs nicht massgebend.

Versand.

1. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
2. Abzüge für auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise entstandene Schäden sind nicht gestattet.
3. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.

Verpackung.

1. Die Verpackung wird dem Besteller zum Selbstkostenpreise für Material und Arbeitslohn berechnet.
2. Emballagen werden nicht zurückgenommen.

Rollgeld.

1. Das Rollgeld zur Bahn und zum Schiff trägt der Besteller; es richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Bei Waggonladungen kommen nur die wirklichen Fuhr-löhne in Ansatz.

Garantie.

1. Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen.
2. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet; darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt.

Ersatz.

Ersatz durch ähnliche, gleichwertige Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.

Muster und Masse.

1. Muster und Masse sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen; es können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen; die Muster werden zum entsprechenden Preise berechnet.
2. Masse werden, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Beschwerden.

1. Beschwerden können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tage nach Empfang der Ware erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben.
2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Winke über Rosenkultur.

Ankunft der Sendungen. Das Auspacken soll sogleich nach Empfang geschehen; wenn jedoch die Sendung bei starkem Frostwetter eintrifft, soll der Ballen, Korb oder die Kiste unausgepackt, frostfrei im Keller, Stall oder in sonst mässig erwärmten Räumen erst auftauen. Da die Pflanzen stets gut gepackt von hier abgesandt werden, können sie, ohne Schaden zu leiden, 3 Wochen in einem solchen Raume ruhig stehen bleiben, bis der Frost ausgezogen ist. Die Umhüllung möge gelöst werden, damit keine Schimmelbildung eintritt, ein durchdringendes Überbrausen mit Wasser ist dann vorteilhaft; kann man sie dann in Erde oder Moos einschlagen, so tue man dies.

Das Auspacken geschehe stets in vor Zug und Frost geschützten Räumen, auch nicht an zu sonnigen Stellen. Sogleich nach dem Auspacken überspritze man die Pflanzen gut und bedecke sie mit Säcken, Stroh, Moos oder dergl., bis sie eingepflanzt oder eingeschlagen werden. Sehr zu empfehlen ist, die Wurzeln und den unteren Teil der Pflanzen sogleich in einen steifen Lehmbrei zu tauchen, wodurch schnelles Austrocknen verhütet wird.

Reklamationen. Treffen Sendungen verletzt oder zu spät abgeliefert ein, so wende man sich sofort an die Beförderungsanstalt (Eisenbahn, Post etc.) mit der Beschwerde. Ist der Schade nicht zu gross, d. h. die Pflanzen nicht zu sehr ausgetrocknet, so öffne man die Verpackung, lege die Pflanzen 3—4 Stunden ganz in Wasser, grabe sie flach in die Erde ein, übergiesse das Ganze tüchtig und lasse sie 3—4 Tage so liegen; meistens erholen sich die Pflanzen dann. Etwaigen Beschwerden, die Güte der Pflanzen betreffend, werde ich, nach Prüfung möglichst gerecht. Für Sortenechtheit garantiere ich; sollte einmal eine Verwechslung vorkommen, so leiste ich in Höhe des berechneten Betrages Ersatz. Der Versand erfolgt der Reihenfolge nach; die Annahme einer Bestellung wird in der Regel durch eine Karte angezeigt.

Erde. Der den Rosen am meisten zusagende Boden ist ein tiefgründiger Lehmboden, gut gedüngt, tief (60—80 cm) gelockert; wenn zu nass, ist er zu entwässern. Ist der Boden tonig, so soll Torf, Pferdemist, Sand, Lauberde und gebrannte Erde beigemischt werden. Zu Sandboden mische man Rasenerde, Kuhdünger, Lehm, Kalk u. dgl. Der Standort sei geschützt, nicht zugig, doch luftig und von Bäumen nicht beengt. Eine südöstliche oder südwestliche Lage ist am besten, doch gedeihen manche Sorten auch noch gut gegen Westen und selbst nach Norden.

Zeit der Pflanzung. Von Mitte Oktober bis Ende November sollte die Herbstpflanzung geschehen, bei gutem Wetter in südlicher Gegend (West- und Mitteldeutschland) auch noch im Dezember; im Frühjahr sobald der Frost ausgezogen bis Ende April. Zuweilen gelingen Rosenpflanzungen auch später noch sehr gut, besonders im Norden, wenn die Pflanzen in entsprechendem Einschlag im Triebe zurückgehalten wurden.

Pflege. Zu tiefes Pflanzen ist zu vermeiden. Niedere, wurzelechte Rosen können 3 cm tiefer, bei niedrig veredelten Rosen soll die Veredlungsstelle ebenfalls 3—5 cm tief in den Boden kommen, Hochstämme nur so tief, wie sie gestanden hatten (zirka 20—25 cm tief). Die Wurzeln sollen sorgfältig auseinandergehalten werden und sich nicht kreuzen oder runderdrehen. Der Dünger ist nicht direkt an die Wurzeln zu bringen; erst nachdem etwas feine Erde zwischen die Wurzeln gebracht ist, lege man

Kuhmist oder verrotteten alten Pferde-, Schweine- oder sonstigen Dünger bei, darauf fülle man die Pflanzgrube gut an. Man trete oder drücke die Erde fest an, giesse bei frühen Herbst- und bei jeder Frühjahrspflanzung gut und bedecke den Boden mit kurzem Mist, Torf oder dergl. Ratsam ist ein Anhäufeln mit Erde um die niederen Rosen nach der Pflanzung; bei Hochstämmen ist es empfehlenswert, den Stamm flach auf die Erde zu biegen, anzuheften und dann Stamm und Krone 14 Tage bis 3 Wochen lang mit Erde zu bedecken; auch eine lockere Deckung von kurzem Stroh oder Bastmatten und dergl. ist zum leichtern Austreiben behilflich. Sowohl gegen den Frost im Winter, als gegen die austrocknenden Frühjahrswinde ist dieses Verfahren vorzüglich. In nasse Erde lege man die Rosen nicht ein. Rosen lieben im Laufe des Sommers reichliche, flüssige Düngerzufuhr und viel Wasser, auch Lockerung durch Hacken und Graben. Künstliche Dünger finden vielfach Anwendung, z. B. Wagnersches Nährsalz, 1 g auf 1 Liter Wasser. Die Rose verlangt zur vollen Entwicklung viel Nahrung, und alle 3 Jahre grabe man im Herbst etwas frisch zu Pulver gelöschten Ätzkalk (Mauerkalk) unter.

Bei der Pflanzung im Herbst schneide man die Triebe nicht stark zurück, im Frühjahr jedoch ist es ratsam, alle frisch gepflanzten Rosen recht kurz, bis auf zwei, höchstens drei Augen zurückzuschneiden. Während des Sommers sind die verblühten Triebe bis zum nächsten guten Auge möglichst bald einzukürzen, um einen neuen Flor zu erzielen; die ersten Knospen an frischgepflanzten Rosen entferne man.

Die im Frühjahr gepflanzten Rosen überspritze man bei trockenem Wetter täglich öfters; ist der Wind stark und anhaltend, biege man die Hochstämme entweder wieder zur Erde und bedecke sie oder hülle sie mit Moos, Tüchern etc. ein und halte diese Schutzdecke feucht.

Schnitt. Das Schneiden der Standrosen besorge man so früh wie möglich; Anfang März soll es beendet sein. Alles schwache, unreife Holz entferne man im Herbst und stutze die längsten Triebe etwas ein. Über den sonstigen Schnitt lässt sich keine Regel aufstellen. Rosen, welche wenig geschnitten werden und von kräftigem Wuchse sind, blühen sehr reichlich; im allgemeinen wird zu viel geschnitten und zu eng gepflanzt. Verletzte Wurzeln werden glatt nachgeschnitten, sonst aber schneide man die Wurzeln der Rose wenig.

Rosenfeinde. Gegen Meltau wende man frischgemahlenes Ventilato-Schwefelpulver an, und zwar bei Sonnenschein (vermittels eines Bestäubers). Gegen die Rosenblattlaus (Aphis) helfen Tabakstaub, Tabakbrühe, aufgekochtes Quassiaholz (50 g und 50 g Schmierseife, mit 10 Liter Wasser verdünnt) u. dgl. mehr. Auch Kerosen (Steinöl oder Petroleum) mit grüner Seife aufgelöst und stark mit Wasser verdünnt, hilft sicher gegen Ungeziefer und namentlich gegen die rote Spinne. Kupferkalkbrühe (1—2%) im Frühjahr, Sommer und im November-Dezember ist gegen Rostverbreitung wirksam. Schwefelleberbestäubung tötet die Rosenzikade.

Der Marienkäfer und dessen Larve, ebenso die Larven der Schwebefliegen und der Florfliegen sind ausgezeichnete Blattlausfresser und sind sorgsam zu schonen.

Im übrigen geben die Abhandlungen in dem Rosen-Schädlingswerk Auskunft. („Empfehlenswerte Bücher“ am Schlusse des Katalogs.) Auch stehe ich mit genaueren Angaben auf Anfragen gerne zu Diensten.

P. Lambert.

Abkürzungen:

Bl. = Blume. W. = Wuchs. Str. = Strauch. aufr. = aufrecht. gr. = gross. mgr. = mittelgross. s. gef. = sehr gefüllt. kugelf. = kugelförmig. Centr. = Centrum (Mitte). wohl. = wohlriechend. Gr. = Gruppensorte. Sch. = Schnittsorte. Tr. = Treibsorte. R. = Rasse. h. = hochstämmig vorhanden. * = vom Verein deutscher Rosenfreunde empfohlen nach der letzten Abstimmung von 1909 oder von mir besonders erprobt.

Auszeichnungen

Lübeck 1893. Rosenkongress. Ehrenpreis.

Görlitz 1894. Grosse silberne Staatsmedaille.

Mainz, 15. Sept. 1894. Fünf I. Preise für Rosen.

Magdeburg 1895. Ehrenpreis und grosse goldene Medaille für Neuheiten.

Darmstadt 1895. Rosen-Kongress. Erster und höchster Preis für Gesamtleistung.

Hamburg 1897. Staatspreis u. 2 Ehrenpreise, 1 grosse goldene Medaille, 2 kleine goldene Medaillen, 13 grosse silberne Medaillen.

Frankfurt a. M. 1897 u. 1898. Rosen-Kongress. I. Preis: Grosse silberne preussische Staatsmedaille. Ehrenpreis der Stadt Frankfurt.

Gotha 1898. I. Preis: Goldene Medaille.

Stuttgart, Juni 1899. Rosenausstellung. Höchster Preis für Gesamtleistung.

Nancy, Juli 1899. Extra-Preis für Neuheiten eigener Zucht.

Coburg, Juli 1899. Gold. u. silb. Medaille.

St. Petersburg 1899. Goldene Medaille.

Trier 1900. Rosenkongress: Ehrenpreis der Kaiserin und Königin Auguste Viktoria. — Ehrenpreis der Kaiserin u. Königin Friedrich.

Coburg 1901. (Ausser Konkurrenz.) Wertzeugnis des Vereins deutscher Rosenfreunde für meine Züchtung „Frau Karl Druschki.“

Düsseldorf 1902. Grosse preuss. Staatsmedaille als Extra-Preis.

Dillingen (Saar) 1902. Silberne Medaille für Parkbepflanzung und Obstbäume.

Königsberg i. Pr. 1902. Silberne Medaille für Formobstbäume.

Sangerhausen 1903. Rosen-Kongress. Grosse preuss. Staatsmedaille, Ehrenpreis der Stadt Sangerhausen, des Kreises etc.

Düsseldorf 1904. Höchster Preis für Rosen. Ehrenpreis Sr. Königl. Hoheit des Herzogs Carl Eduard.

Nancy 1912: 3 goldene Medaillen.

Trarbach 1904. 2 erste Preise für Obstbäume und Coniferen.

Bremen 1904. 2 grosse silberne Medaillen.

Kreuznach 1905. Höchster Preis (Ehrenpreis des Kreises Kreuznach), und mehrere Ehren- und I. Preise.

Darmstadt 1905. Ehrenschild.

M. - Gladbach 1906. Rosen - Kongress. Höchster Preis: Grosse silb. preuss. Staatsmedaille und 4 Ehrenpreise.

Mannheim 1907. 12 erste Preise und grosse silberne preuss. Staatsmedaille usw.

M. - Gladbach 1907. 2 erste Preise.

London 1907 (National Rose-Society). Silberbecher, Ehrenpreis für die Züchtung der besten, seit 1900 in den Handel gegebenen Rose. (Frau K. Druschki.)

Nancy 1907. 1. Preis für Neuheiten, silbervergoldete Medaille.

Leipzig 1908. I. Ehrenpreis für abgeschnittene Rosen.

Paris 1908 (Bagatelle). Vermeil-Medaille für Neuheit.

London 1908. Silber-Pokal.

Nancy 1909. Internat. Ausstellung. I. Preis.

Sangerhausen 1909. Rosen - Kongress: Höchster Preis.

Uetersen, Herbst 1909. Ehrenpreis.

Liegnitz 1910. Rosenkongress: Ehrenpreis Ihrer Majestät der Kaiserin. — Ehrenpreis der Stadt Liegnitz, goldene Medaille etc.

Paris 1910. Chevalier du Mérite agricole.

Weltausstellung Brüssel 1910.
Grand Prix (Höchste Auszeichnung)
für Rosen-Gruppen.

Karlsruhe, Herbst 1910. 2 Ehrenpreise.

Zabern 1911. Rosenkongress: 8 Ehrenpreise. Goldene Medaille. Gold-Pokal der Gräfin Stephanie Wedel.

Die Lieferung und Sortenwahl für den von Sr. Majestät Kaiser Wilhelm II. gewünschten prächtigen Rosengarten im Tiergarten zu Berlin wurde von mir ausgeführt.

Beförderung der Sendungen.

(Meine Pflanzen werden in allen Ländern ungehindert zugelassen und geniessen den billigen Eilgut-Tarif in Deutschland.)

Wo tunlich, erfolgt die Versendung per Post in den nach den einzelnen Ländern üblichen Gewichtsgrenzen. — Auf ein Postkolli von 5 Kilo gehen ungefähr 25 niedere Freilandpflanzen

oder 50 Winterveredlungen,
oder 4 Halbstammrosen.

Ein Ballen von 25 Hochstamm-Rosen wiegt ungefähr 10—12 Kilo. 100 Hochstämme wiegen ca. 40—45 Kilo.

Rosen-Neuheiten werden im Frühjahr mit den Töpfen, in Kisten verpackt, versandt (4 auf ein 5 Kilo-Postkistchen).

Obsthäute und Ziersträucher werden in Stroh und Moos fest verpackt. Grössere Sendungen in Waggonladungen.

Man lese Seite 1 (Versand betreffend).

Post-Paket-Tarif von Trier nach:

(Das Porto beträgt für 5-Kilo-Pakete in Deutschland und Österreich 50 Pfg.)

| | | | |
|--|----------|----|------|
| *Ägypten (Kairo, Alexandria) | bis 5 kg | M. | 1,80 |
| *Belgien | 5 " | " | 0,80 |
| *Bulgarien, über Österreich | 3 " | " | 1,80 |
| *Chile via Hamburg | 5 " | " | 3,20 |
| *Dänemark (Island, Faröer, Grönland) | 5 " | " | 0,80 |
| *Finnland via Lübeck | 5 " | " | 1,40 |
| *Frankreich | 5 " | " | 0,80 |
| Grossbritannien und Irland, über Hamburg oder Bremen | 5 " | " | 1,40 |
| " " via Belgien oder Holland | 5 " | " | 1,60 |
| *Italien, über Österreich oder durch die Schweiz | 5 " | " | 1,40 |
| *Luxemburg | 5 " | " | 0,35 |
| *Niederland (Holland) | 5 " | " | 0,80 |
| *Norwegen, über Dänemark, Schweden | 5 " | " | 1,60 |
| " über Hamburg | 5 " | " | 1,— |
| *Österreich-Ungarn | 5 " | " | 0,50 |
| *Portugal, über Hamburg, Bremen oder Frankreich | 5 " | " | 1,80 |
| *Rumänien, über Österreich | 5 " | " | 1,40 |
| *Russland, europäisches | 5 " | " | 1,40 |
| *Schweden, direkt oder über Dänemark | 5 " | " | 1,60 |
| *Schweiz | 5 " | " | 0,80 |
| *Serbien, über Österreich-Ungarn | 5 " | " | 1,20 |
| Spanien, über Frankreich | 3 " | " | 1,40 |
| *Türkei (Konstantinopel), über Rumänien | 5 " | " | 1,40 |
| dito über Triest | 5 " | " | 1,40 |
| *Afrika: Deutsch-Ostafrika über Hamburg | 5 " | " | 2,— |
| Kamerun, Togo | 5 " | " | 1,60 |
| Amerika: Argentinien, über Hamburg oder Bremen | 5 " | " | 3,40 |
| Vereinigte Staaten via Hamburg oder Bremen (Ankunftshafen) | 2 " | " | 1,40 |
| | 3 " | " | 2,10 |
| | 5 " | " | 3,50 |

*) Nachnahme gestattet.

Fracht-Berechnung von Trier nach:

(Waggonberechnung auf Anfrage.)

Die Sendungen gehen als Eilgut zum Frachtgut-Tarif.
(Ohne Gewähr.)

| | 100 Ko. | 10000 Ko. Waggon | | 100 Ko. | 10000 Ko. Waggon | | 100 Ko. | 10000 Ko. Waggon |
|-------------------|---------|---------------------|----------------|---------|---------------------|---------------|---------|---------------------|
| | M. | M. | | M. | M. | | M. | M. |
| Aachen | 2,20 | 55,— | Eger | 5,24 | 144,— | Magdeburg | 5,22 | 143,— |
| Amsterdam loco | 2,97 | — | Elberfeld Hbf. | 2,48 | 62,— | Mainz | 2,17 | 54,— |
| Basel Els. Bhf. | 3,52 | 88,— | Erfurt | 4,41 | 115,— | München | 5,09 | 138,— |
| Berlin Pot. d. n. | 5,94 | 169,— | Essen | 2,72 | 67,— | Nürnberg Hb. | 4,36 | 114,— |
| Bremen Eilg. | 4,68 | 123,— | Eydtkuhlen | 10,32 | 330,— | Oldenburg Gr. | 4,50 | 117,— |
| Breslau West | 7,25 | 172,— | Frankfurt-M. | 2,49 | 62,— | Passau | 5,71 | 161,— |
| Coblenz H. | 1,37 | 37,— | Hamburg | 5,27 | 145,— | Stettin | 6,76 | 199,— |
| Cassel O. | 3,63 | 91,— | Hannover | 4,48 | 117,— | Strassburg E. | 2,29 | 57,— |
| Danzig | 8,72 | 271,— | Kattowitz | 8,33 | 257,— | Stuttgart | 3,42 | 85,— |
| Darmstadt | 2,51 | 62,— | Kiel | 5,93 | 169,— | Thorn Hbf. | 8,14 | 250,— |
| Dresden N. | 5,86 | 166,— | Köln | 2,03 | 51,— | | | |
| Düsseldorf | 2,43 | 60,— | Lübeck | 5,67 | 159,— | | | |

**Allgemein gültige Mindestpreise der Mitglieder des Bundes
deutscher Baumschulenbesitzer.**

Bei Wahl des Bestellers gelten die Einzelpreise.

Die Höhe der Stämme wird von dem Kronenanfang bis zur Wurzel gemessen.

(Auf passende Höhe, gleichen Wuchs, Farben etc. wird Rücksicht genommen.)

Nur schöne reichblühende Sorten aller Farben. — Auf Wunsch in einer Sorte oder Farbe.

Pflanzweite 40—50 cm.

- ### Halb- und Hochstammgruppen.

Pflanzweite 60—70 cm in Gruppen.

Schöne Stämme, gute Wurzeln und Kronen, Elite-Sorten.

| | | | |
|---|----------------------------------|--|-----|
| 1 | Gruppe von 12 Stück aller Farben | | 18 |
| 1 | " " 25 " " " | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">passender Höhe von 80—140 cm</div> <div style="margin: 0 10px;">{</div> </div> | 35 |
| 1 | " " 50 " " " | | 70 |
| 1 | " " 100 " " " | | 130 |

Ich liefere Entwürfe und Pläne nebst Bepflanzungsplan und Kostenanschlag für ganze Rosarien und Rosengärten; auch führe ich solche Anlagen auf Wunsch durch mein darin geschultes Personal aus.

den Pflanzen möglichst bald gute Namenschilder. Auf Wunsch liefere ich solche mit.


Klassifikation resp. Einteilung der Sorten

System Crépin.

Die von Crépin aufgestellte Klassifikation beruht auf wahren Verwandtschaftsgraden und auf der Zusammengehörigkeit der Arten, die mit Angaben des Vorkommens und nach der Zeit der Bestimmung geordnet sind.

Die Sektionen nach Crépin sind folgende:

- | | |
|--|---|
| 1. <i>Synstylæ</i> (Bündelgrifflige Rosen) | 6. <i>Caninæ</i> (Hundsrosen) |
| Rankrosen [<i>Multiflora</i>] | 7. <i>Carolinæ</i> (Karolinische Rosen) |
| 2. <i>Stylosæ</i> (Langgrifflige Rosen) | 8. <i>Cinnamomeæ</i> (Zimmtrosen und Ru- |
| 3. <i>Indicæ</i> (Indische Rosen) | gosa) und <i>Alpina</i> L. |
| Tee | 9. <i>Pimpinellifoliæ</i> (Pimpinellrosen) |
| Teehybriden | 10. <i>Luteæ</i> (Gelbe Rosen, Kapuziner) |
| Noisetten | 11. <i>Sericeæ</i> (Seidenhaarige Rosen) |
| Bourbon | 12. <i>Minutifoliæ</i> (Kleinblättrige Rosen) |
| Polyantha | 13. <i>Bracteata</i> (Deckblättrige Rosen) |
| Bengal | 14. <i>Lævigata</i> (Glatte [glänzende] Rosen) |
| 4. <i>Banksiæ</i> (Banks-Rosen) | 15. <i>Microphyllæ</i> (Kleinblättrige Rosen) |
| 5. <i>Gallicæ</i> (Essig-Rosen) | 16. <i>Simplicifoliæ</i> (Einzelblättrige Rosen). |
| Remontanten | |



Teilansicht meiner Rosen- und Baumschulen
St. Marien-Trier.

Alle Bestellungen werden auf Grund der Bedingungen dieses Katalogs ausgeführt.

Verzeichnis der Rosen

Zusammengestellt nach dem Crépin'schen System

I. Sektion: Synstylae, bündelgrifflige.

(Climbing Roses) Rankrosen (R. grimpants)

Sie eignen sich besonders zu Pyramiden, Laubengängen, Veranden, Zaunberankung, Festons, Felspartien etc. Die dünnholzigen Sorten, auf hohe Stämme veredelt, sind Trauerrosen. Einzeln oder zu mehreren in genügender Entfernung von einander gepflanzt, bilden sie, wenn freiwachsend, prächtige Schaupflanzen auf Rasen, an Böschungen und Mauerrüberhängen.

Kultur: Dürfen nicht viel beschnitten werden; nur das alte abgeblühte Holz ist nach dem Blühen zu entfernen. Die jungen, langen Triebe bleiben unbeschnitten.

Preise: Niedere 1 Stück 0,60 M., 10 St. derselben Sorte 5,50 M., 100 St. einer Sorte 50 M.

h = Hochstämme (Trauerrosen) 1 Stück 3—4 M., je nach Schönheit. 10 St. 28 M.

Nur die mit h bezeichneten Sorten sind hochstämmig lieferbar.

Extra kultivierte 2- u. 3-jährige an Stäben aufgebundene Pflanzen 1,50—3 M. per Stück.

Die ☐ gedruckten Sorten sind meine Züchtungen.

Die mit * bezeichneten Sorten sind die vom Verein deutscher Rosenfreunde empfohlenen besten Sorten nach der letzten Abstimmung von 1909 oder von mir besonders erprobt.

Zu der I. Sektion gehören die Arten:

- 1) *Rosa microcarpa*, Lindley 1753. Synonym: *Rosa indica* Linné. Vaterland: China. Wuchs lang, Früchte rund, sehr klein, Bl. klein, einf. weiss, reichblüh., in Büscheln, M. 0,80.
- 2) *R. multiflora*, Thunberg 1781. Synonym: *R. polyantha* Siebold & Zuccarini 1844. Vaterland: China, Korea, Japan.
- 3) *R. setigera*. 4) *R. sempervirens*. 5) *R. arvensis* und
- 6) *R. alpina* (botanisch zu *R. cinnamomeae* gehörig).

Arten und Varietäten:

[A.] = *Alpina*-Art, [Set.] = *Setigera*-Art, [M.] = *Multiflora*-Art, [Sem.] = *Sempervirens*-Art,
[Ar.] = *Arvensis*-Art, [Mosch.] = *Moschata*-Art.

M Die Erklärung der Abkürzungen siehe Seite 3 unten.

Adrian Reverchon

siehe unter Remontierende Rankrosen, von No. 350 an.

- h*1 **Aglaia** [M.] (P. Lambert 96). Bl. in gr. Trauben, hellgelb, später rahmweiss, ziemlich gef.; feiner, teeartiger Geruch; ziemlich hart. Verlangt im Norden Bedeckung, sehr frühblühend. (Multiflora × Réve d'or).

- 2 **Alpina rosea** [Alp.] Bl. mgr., weiss mit fleischfarbiger Mitte, fast stachellos, s. frühbl.

- *3 **Amadis** [Alp.] (Laffay 27), gr., fast gef., dunkel purpurrot, prächtige Büsche bildend, ziemlich aufrecht.

- h*4 **Augenschein** [M.] (P. Lambert 05). Wuchs sehr stark, 2—4 m Triebe, fast glatt; Blüten auf langen Stielen, locker zu 3—7, gr., gef., glänz. gelbweiss, stark duft.; Säulen-, Gitter- u. Bogenrose I. Ranges, hart, frühblühend. (Euphrosyne × Mme Ocker Ferencz) Abbild. Seite 9. 1 St. 0,70 M., 10 St. 6 M.

- 5 **Améthyste**, siehe Neuheiten.

- 6a **Ariel** (Paul & Son 10). Sehr starkwachsend, kann als einfachblühende Teerose betrachtet werden. Bl. amarantrosa, Knospe kupferig. Die Kupferfarbe beherrscht die ganze Pflanze, Triebe, Laub und Blumen. M. 0,80

- 7 **Andreas Hofer** [M.] (Kiese & Co. 11). Wuchs kräftig, stachellos, Bl. klein, ähnlich einer dunkelroten Bellis, leuchtend blutrot, in grossen Dolden blühend. Gut für Einzelpflanzen und Pyramiden. 1 St. M. 1,50, 10 St. M. 12,—

- *8 **American Pillar** [M.] (Conard & Co. 09), einf., 6—10 cm Durchm., in mächtig. Sträussen, zartest rosa rot, mit gelben Staubfäden, hart, reich- u. mittelfrühbl., extra.

- 9 **Bagatelle** [M.] (Souper 09). Weiss, rosa angeh., s. starkw., winterhart, Blum. in grossen Sträussen, mittelgross, langdauernd. Sommerblühend.

- *12 **Baltimore Belle** [Set.] (Feast 43), gelbl. weiss, dicht gef., in Büscheln blühend, hart.

- h13 **Blush Rambler** [M.] (B. Cant & S. 04). Ebenso wüchs. wie Crimson, einf., rund, in grossen Sträussen, haltbar, hellrosa, duft., hart, Säulenrose.

Rankrosen-Spaliere sollen mindestens 20 cm Abstand von Wänden haben, damit die Luft Zutritt behält.



Nr. 4. **Augenschein** (P. Lambert 1905).

- 14 **Bordeaux** [M.] (Soupert 08). Weinrot, in Büscheln auf langen Stielchen; Blütenform der Crimson Rambler, früh- und langblühend. (Crimson Rambler \times Blanche Rebatel.) Pyramidenrose, hart.
- 15 **Bocca Negra** [M.] (Dubreuil 10). Purpurkarmesin mit weissem Auge, 15–20 Blumen in Büscheln, starkw. Crimson Ramblerrasse \mathcal{M} 1,—
- 16 **Baronesse van Ittersum** [M.] (Leenders 11). Scharlachkarmoisin auf kapuziner-gelbem Grunde. Laub dunkelgrün, lederartig. Wuchs sehr stark, Jahrestriebe 4–5 m Länge, hart 1 St. \mathcal{M} 0,80, 10 St. \mathcal{M} 6,—
- 17 **Baronin A. von Lüttwitz** [M.] (Walter 09), dunkelrosa, einmal- aber s. reichbl., gut gef. in gr. Rispen. Verbesserte Euphrosyne (Euphrosyne \times Rösel Dach) \mathcal{M} 0,80
- 18 **Buttercup** [M.] (Paul & Son 09), Blume einfach, Knospe dunkelgelb, in gelbweiss übergehend, Form der Butterblume 1 St. \mathcal{M} 0,80
- 19 **Crimson grandiflora**, siehe Neuheiten.
- *20 **Carmine Pillar** [M.] (Paul & S. 06), starkkrank., gr., einf., leuchtend rote Bl., frühblüh. Crimson Rambler: siehe Turner's Cr. R. Nr. 129.
- 21 **Caroubier**, siehe Neuheiten.
- 22 **Cato** (Gratama 04). Blume wie Euphrosyne, tiefrosa, gutgefüllt.
- 23 **Clos Rosé** (Corbœuf 10). Blütentraube pyramidenförmig zu 30–50 Blumen, halbgefüllt, lebhaft rosa auf weissem Grunde. Stammt von Crimson Rambler \mathcal{M} 1,—
- 25 **De la Grifferale** [Set.] (Vibert 45), dicht gef., carminrot, zieml. aufrechtw., mittelfrüh.
- 27 **Eleonore Berkeley** (Bernaix 04). Leuchtend englischrot in karmesin übergehend.
- 28 **Emil Fortépaule** (Barbier). Weiss mit schwefelgelb, hart.
- h29 **Euphrosyne** [M.] (P. Lambert 96), reinrosa, Knospe leuchtend carmin, halb gef., zahlreiche gelbe Staubfäden. Als Spalier, zu Lauben, Pyramiden, als Fels- u. Solitärstr. verwendbar; frühblühend (multiflora ♀ \times Mignonette ♂).

Excellenz Kuntze siehe unter Remontierende Rankrosen.

32 **Excellenz von Schubert**

siehe unter Remontierende Rankrosen.

- 34 **Electra** (Veitch 03). Rahmgelb, mittelgr., halbgefüllt, sehr stark rankend. (Multiflora \times Will. A. Richardson.)
- h*35 **Félicité et Perpétue** [Semp.] (Jacques 27), gut gef., fleischfarbig weiss, hart, blüht zu gleicher Zeit mit Cr. Rambler. (Synonym Climbing White Pet.)
- *37 **Fragezeichen** [Semp.] (Böttner 10). W. s. stark, breit belaubt; Bl. in Sträussen, s. gross, kräftig rosa, vorzügliche Dekorationsrose, zieml. spätblühend. \mathcal{M} 1,—
- 38 **Frau Georg von Simson** [M.] (Walter 09). Stark rankend, stachellos mit dunkelgrünem Laub, mittelgr., festgef. Blumen in Sträussen, reinrosa. (Helene \times Rösel Dach) \mathcal{M} 0,70

Geheimrat Dr. Mittweg

siehe unter Remontierende Rankrosen.

- 42 **Goldfinch** [M.] (G. Paul & Son 08). Sämling von Helene. In Büschel, 20—30 Blüten, sehr reichbl., halbgef.; Knospe dunkel goldgelb, Bl. blass orange mit violett, in weisslich gelb übergehend. \mathcal{M} 0,80
- 43 **Gräfin Ada Bredow** [M.] (Walter 09). Wuchs s. stark, Blüte weiss mit rosa, reichbl. Schöne Trauerrose. (Thalia \times Rösel Dach). Abbild. nebenstehend. \mathcal{M} 0,80
- 44 **Grossherzogin Eleonore von Hessen** [M.] (Strassheim 07). Rot, mittelgross, gefüllt, Wuchs gedungen aufrecht; Park- und Säulenrose, mittelfrühblühend. (Multifl. \times Cr. Rambler) \mathcal{M} 0,80



Nr. 43. **Gräfin Ada Bredow.**

- h*45 **Gruss an Zabern** [M.] (P. Lambert 04). Die beste reinweisse frühbl. Rankrose, übertrifft an Reichblütigkeit, Grösse der Blumentrauben, an Duft, Schönheit und Wuchs viele vorhandene Rankrosen. Spalier-, Säulen- und Solitärrose, auch als Trauerrose, extra. (Euphrosyne \times Mme Ocker Ferencz.)
- 46 **Graf Zeppelin** [M.] (Boehm 10). Korallrot, Sport von Weigands Crimson Rambler; hart, langhalt. Abgeb. Rosen-Zeitung 1910.

Gräfin Marie Henriette Chotek [M.] (P. Lambert), siehe Seite 14.

- 47 **Gräfin Chotek** [M.] (Kiese u. Co. 10). Knospen klein und zierlich, Blumen rosensrot, gr. Dolden bild. Wuchs kräftig, winterhart. 1 St. \mathcal{M} 1,50, 10 St. \mathcal{M} 10,— Diese Sorte ist nicht zu verwechseln mit meiner Züchtung Nr. 158, Marie Gräfin Henriette Chotek.
- h*48 **Helene** [M.] (P. Lambert 97). Triebe von 4 m Länge. Blume fast ganz gefüllt, rein violettrosa auf grossem, gelbweissem Grunde, zu 20—50 auf einem Stiele, fast stachellos. Blüht früh, sehr hart. (Teehybr. \times Aglaia) \times Cr. Rambl.)
- *49 **Helene Videnz** [M.] (P. Lambert 05). W. s. stark, Holz fast ohne Stacheln. Blüte rund, zieml. gef., rein hell lachsrosa, bis zu 75 Blüten an einer Rispe, s. hart, reich- und frühblühend. [Euphrosyne \times Louis Philippe.]
- 50 **Himmelsauge** [Set.] (Geschwind 94), eine der dunkelsten Sorten, Wuchs kräft., aufr. Blume gross, wohlriechend, samtig dunkel purpurrot, reich- und spätblühend.
- 51 **Hélène Granger** (Granger 10). Sehr starkwüchsig, Laub dauerhaft, Bl. in mächtigen Sträussen von 15—20 Blüten, gefüllt, gut öffnend, Mitte kupfergelb, am Rand rosa. (Tea Rambler \times Aglaia) \mathcal{M} 1,—
- 53 **Hugo Maweroff** (Soupert 10). Karminrot, klein, regelm. geformt, in starken aufr. stehend. Büscheln blüh.; reichbl. (Cr. Rambl. \times Mrs. W. Cutbush). Seheffektiv. \mathcal{M} 1,20
- 55 **Ida Clemm** [M.] (Walter 07). Weisse Rambler. Grosse Büschel schneeweisser Blumen, von langer Dauer; starkwüchsig, gänzlich hart und sehr reichblühend.
- 58 **Kathleen** [M.] (W. Paul & Son 08). Bl. einf., karminrosa mit weissem Auge; pyramidale Trauben, sehr reichbl., langhaltend, kräftig rankend; gutes Laub; auch gut für Topf (Cr. Rambl. \times Fé. et Perpétue).

Kommerzienrat W. Rautenstrauch

siehe unter Remontierende Rankrosen.

gegen Meltau. Sie kosten 8 \mathcal{M} das Stück. (Ventilato-Schwefel benutzen!)

- 62 **Le Droit Humain** [M.] (G. Vilin 08). Bl. klein, voll, zinnober, in lockeren Trauben.
- h*63 **Leuchstern** [M.] (J. C. Schmidt 99). Zu Pyramiden u. zur Einzelpflanzung geeignet. Blume einf., klein, leuchtend rosa mit grossem, weiss. Auge, Wuchs aufr., winterhart. (St. von Daniel Lacombe). Abb. nebenstehend.
- 64 **Lina Strassheim** [M.] (Strassheim 07). Gr., fest, aufrecht, lange haltend; lachsrot u. hell rosa, gut gef., Säulenrose. Wuchs mässig.
- 65 **Lisbeth von Kameke** [M.] (Kiese u. Co. 10). Neufliederfarben, wüchsig, herrliche Belaubung, reichblühend. (Veilchenblau \times Kath. Zeimet) 1 St. \mathcal{M} 1,50, 10 St. \mathcal{M} 12.—
- 67 **Lyon Rambler** [M.] (F. Dubreuil 09). Str. stark, reichblühend, langhaltende, büschelförmige Blüte, rosa, in karmin übergehend. Stammt von Cr. Rambler.
- 68 **Magda Wichmann** (Kiese u. Co. 10). Bl. mittelgross, gut gefüllt, milchweiss mit rosa überhaucht. Regelmässig gebaute, herrliche, öfterblühende Rankrose
1 St. \mathcal{M} 1,50, 10 St. \mathcal{M} 10.—
- h*70 **Madame Sancy de Parabère** [Alp.] (Bonnet 75) [Syn.: Inermis.] Bl. gr., gef., rosa, sehr frühblühend, s. widerstandsfäh. gegen Frost. Schön für Trauerrosen, an Gittern und an Säulen oder als Busch, eine der schönsten Sorten.
- 73 **Marie Treusz** [M.] (Walter 09). Wuchs wie Trier, violettrosa. Halbkletternd. (Trier \times Mme. Norb. Levavasseur).
- * 72 **Mrs. F. W. Flight** [M.] (Cutbush 07). Rambler-Typus. Wuchs stark, ziemlich aufrecht. Blume halbgefüllt zu 20—30 in einem Büschel, glänzend rein nelkenrosa mit weisser Mitte, vorzüglich, sehr lange haltend.
- 77 **Miss G. Messmann** (Messm. 11). Rankende Mme. Norb. Levav. 1 St. \mathcal{M} 0,80, 10 St. \mathcal{M} 6
- 84 **Perle von Britz** [M.] (Kiese u. Co. 10). Knospe rosa in weiss übergehend, Blumen weiss, grosse Dolden. Reichblühend, Wuchs kräftig, stachellos. Zum Treiben geeignet. Stammt von Tausendschön 1 St. \mathcal{M} 1,50, 10 St. \mathcal{M} 10.—
- h 86 **Philadelphia Rambler** [M.] (03). Sehr reichbl., grössere Blumen als Crimson, besser gefüllt, samtig rot, sehr schön gebaut, mittelfrühblühend.
- h 89 **Psyche** [M.] (Paul & Son 99). Überaus reichblühend, gut gef., lange haltend, hell lachsrosa, s. hart, spätblühend.
- 90 **Purple East** [M.] (Paul & Son 1900). Mittelfrüh bl., Bl. halbgef., zieml. gr., 6—8 cm Durchmesser, karminrosa und lebh. purpur, Blüte von langer Dauer. Crims. Rambler \times Beauté inconstante.] Siehe Abbildung Seite 12.
- 91 **Prinzessin Ludwig von Bayern** (Brög. 11). Bl. gut gefüllt, rosa, rund, mittelgross. Gut für Binderei. (Sämling von Crimson Rambler) \mathcal{M} 1,—
- 92 **Pom-Pom** (U. S., Department of Agriculture 10). Strauch stark rankend; Blume in Büscheln, gef., leucht. hellrosa. (Crimson Rambler \times Wichurana) \mathcal{M} 1,—
- 97 **Queen Alexandra** [M.] (Veitch & Son.) Tr. derselben geschlossen; lachsfarbig, rosa, kleinblumig, lange haltend.
- 98 **Rankende Miniature** [M.] (P. Lambert 08). Blüte genau wie die kleine reinweisse Polyantha, Wuchs stark rankend.
- Remontierende (immerblühende) Crimson Rambler** s. unter Remont. Rankrosen.
- 102 **Rosa multiflora Thunberg (1781)**, (Synonym: R. Wichurana Koch). Überaus reich im Juni blühend, duft., als Strauch von gross. Effekt, brombeerartige, einf. Blüte; braucht viel Platz, hart. Parkrose. 100 Stück 30 \mathcal{M} (wurzelecht).
- Rosa sempervirens** [Typ.] (Linné 1753). Der Strauch bringt Stengel von 4—6 m Länge, Blütenstand in starken grossen Rispen, Blüte mgr., weiss, Früchte klein, rot. Laub erhält sich lange in den Winter hinein grün. Blüht Juli-August . . . 0,60 \mathcal{M}
- 104 **Royal Cluster** [M.] (Conard & J. 99). Wuchs stark, aufrecht, hart, reichbl., bis 100 Blüten auf einer Rispe, weisslich rosa in weiss übergehend, Blume mittelgross, gefüllt, [Hermosa \times Dawson.]



Nr. 63. Leuchstern.

RANKROSEN

Meine Eisenstäbe eignen sich gut zu Rosenpfählen und sehen

h*105 **Rubin** [M.] (J. C. Schmidt 99). Braunrotes, stark bestacheltes Holz, dunkle, rötlich-schimmernde Belaubung, Blüten erscheinen in gr. lockeren Trauben. Bl. etwas grösser als Crimson Rambler, von leuchtender Rubinfarbe, vollkommen winterh. u. ausserordentl. unempfindlich gegen Pilzkrankheiten, vorzügl. als Rankrose, Säulenrose, Spalier- u. als Trauerrose, mittelfrüh.

h*106 **Ruga** [Ave.], s. gef., weiss in Büscheln blüh., s. hart, kräftig rankend = Venusta pendula.

112 **Scandens** [Sem.] (Miller) blassrosa, dünnholz, hart.

113 **Setigera** (Art), prachtv. Zierstr.; blüht im Juli-Aug., s. gross, rosa, einfach, s. hart.

114 **Starligat** [M.] (Paul & Son 09). Bl. einfach; gross, fest, weiss mit samtig rosa, Rand dunkler, reichblühend.

115 **Souvenir de l'exposition de Bordeaux** [M.] (Puyravaud 06). Blume gross, gef., kugelig, in Trauben bis zu 40 Blüten, rot. (Crimson R. × Simon de St. Jean).

120 **Taunusblümchen** [M.] (Weigand 04). Rosa Rambler. Bläulichrosa, duftend, reichblüh., aufrecht, hoch. (Crimson × Blanche Kibatel.). Abbild. s. S. 19.

h*121 **Tausendschön** [M.] (J. C. Schmidt 07). Blumen zartrosa, in gross., lockeren Sträussen, von Anf. Juni bis Ende Juli; für Binderei wertvoll. Gegen Meltau wenig empfindl. Zur Bekleidung von Häuserfronten, Lauben, Laubengängen, Baumstämm. usw., auch zur Schmückung freier Rasenplätze als Pyramidenrose vorteilhaft, fast stachellos. (Cr. Rambl. × Tee- u. Polyantha.) Abgeb. R.-Ztg.

h 122 **Thalia** [M.] (P. Lambert 95). In ders. Art wie Aglaia und Euphrosyne, Farbe reinweiss, blüht etwas früher als Cr. Rambler. (Multiflora × Pâquerette).

Thalia Remontant siehe unter Remontierende Rankrosen.

124 **The Lion** [M.] (Paul & Son 1900). Blume einfach, ähnlich Carmin Pillar, glänzend carmoisin, spät blühend, stark rankend und reichblühend, aufrecht. (Cr. Rambl. × Beauté inconstante).

*125 **The Wallflower** [Set.] (Paul & Son 1900). (Scarlet Climber.) Aufrecht, bis zur Spitze reichlich blühend. Blume gross, leuchtend rot, auffallend. Zur Bekleidung von Mauern und zur Bildung von Hecken geeignet M. 0,80

126 **Thoresbiana** [Ave.] (Syn. Bennetts Seedling). Schön, rahmweiss, gut gefüllt, grosse Trauben, stark rankend, spätblühend.

127 **Tiergarten** [M.] (P. Lambert 05). Ockergelbe, kleine feste Bl., gef., in kurzstielig. Trauben, den Strauch ganz bedeckend, hart, lange haltend, stark bestachelt; gut für Hecken, Säulen und als Trauerrose, mittelfrüh blühend. (Euphrosyne × Safrano.) [Tiergarten ist eine der besten Trierer Weinbergslagen.]

TRIER siehe unter Remontierende Rankrosen.

h*129 **Turner's Crimson Rambler** [M.] (Turner 94). Laub hält lange bis in den Winter hinein. Bl. klein, gef., leucht. carmoisinrot. W. stark Als Säulen-, Spalier-, Pyramiden-, Gitter- u. Schlingr., als Trauer. u. selbst als Treibr. wertvoll, zieml. hart, an Mauern u. Häusern leicht stark vom Meltau befallen. Abgeb. Rosen-Ztg. 10 St. M. 4,50, 100 St. M. 40

133 **Victor Tesch** [M.] (Müller 11). Auffallende Färbung, mgr., nelkenartig, kupfrig rosa. Spalier- und Heckensorte. (Rubin × Leonie Lamesch.)

h 134 **Vellochenblau** [M.] (J. C. Schmidt 09). [Sämling von Crimson Rambler.] Halbgefüllt, mittlere Grösse, im Aufblühen teils rötlichlila, teils rosalila, dann in Amethystblau übergehend und im Verblühen stahlblau, gelbe Staubfäden, kräftig. Wuchs, glänzend grüne Belaub, u. wenige, aber scharfe Stacheln, meltaufrei 1 St. M. 0,70, 10 St. M. 6, -



Nr. 90. **Purple East** (G. Paul & Son).
Beschreib. ng S. 11.

hübsch aus, sie sind 3-kantig und schwarz lackiert.



Rankrosen-Pyramide aus meinem Rosar.

- 136 **Wartburg** (Kiese 10). (Sämling von Tausendschön), Blumen gut gefüllt, karminrosa; gedrehte Petalen, Triebe stachellos, Blütezeit von langer Dauer 1,— M.
- 137 **Waltham Bride** [M.] (W. Paul & Son 06). Sehr frühbl., schneeweiss, mgr., W. mässig.
- h*138 **Waltham Rambler** [M.] (W. Paul & Son 03). Grosse rosa Trauben, ähnlich Leuchstern, einfach aber grösser, s. effektiv. Parkstrauch. Abgeb. R.-Z.
- h 139 **Weigands Crimson Rambler** [M.] Synonym: Non plus ultra. (Weig. 04). Reicher blühend als Crims. Rambler. Bl. etwas dunkler, blüht früher. Wuchs gedrungener. Säulen- und Parkrose (Crimson Rambler × Blanche Rebatel.)
- 142 **William's Evergreen** [Semp.] (William 50), Bl. mgr, gef., weiss mit rosa, s. schön.

Frostharte Multiflora-Hybriden. (In den Handel gebracht durch P. Lambert).

- 147 **Alice Rauch** (Halbrankende Polyantha-Hybride). [Geschwind 09.] Vorzügliche Heckenrose. Gut bewehrte Triebe, schlanke, aufrechte Blumen an den End- und Seitentrieben, violettrosa, zu 3—6, remontiert willig. Laub steif, blaugrün. 0,80 M.
- 148 **Asta von Parpart** [Heckenrose] (Geschwind 09). Remontiert sehr gut, Blumen in Büscheln, purporkarm., fest gef., mittelgr., reichbl.; dunkles blaugrünes auffallendes Laub. Triebe hechtblau. Jeder Trieb bildet ein Bouquet für sich. 0,80 M.
- 149 **Azalea** (Geschwind 09). Strauch 2—3 m hoch, Laub ziemlich klein, Blumen hellrosa und weiss mit gelblichem Grund, ziemlich klein, leicht gefüllt, in Sträusschen zu 3—5, gut remontierend, absolut hart 0,80 M.
- 150 **Birdie Blye** (Conard & Jones Co. 07). Öfterbl. Säulenrose, blüht von Juni bis zum Frostwetter an den Enden der Triebe. Bl. gef., mittelgr., rosarot; Knospe lang, karmin; duftend. Hart, verlangt kräftigen Boden und volle Sonne. Hecken- und Parkrose. (Helene X Bon Silène).
- 154 **Fairy** (W. Paul 10). Bl. einfach, schneeweiss, in langen Trauben, mehr oder weniger dauernd im Sommer und Frühherbst blühend. Wirkungsvoll, verhältnismässig gut rankend 0,70 M.

156 **Gartenstadt Liegnitz**

(P. Lambert 11). **Parkrose**; als Einzelpflanze, als Hecken- oder als Spalierrose von grosser Schönheit und weitwirkender Farbenpracht. Strauch gänzlich winterhart, sehr buschig, aufrecht, ziemlich glatt-holzig, dicht belaubt; Blattwerk fest, glänzend, mittelgross. Blumen in Sträussen, kurz gestielt, dicht am Holze, auf der ganzen Länge der Triebe bis zur Spitze, zur Blütezeit fast alles Laub verdeckend. Blume mittelgross, halbgefüllt, kräftig purpurrot in schieferviolett übergehend, was die Farbenwirkung noch steigert. Blumen halten sehr lange. Die goldig gelben Staubfäden leuchten aus der Mitte hervor. (Helene Vindenz X Dr. Andry).
1 St. 1,50 M., 10 St. 12 M.



158 **Marie Henriette Gräfin Chotek**

(P. Lambert 11). Parkrose, Solitär, Spalier- u. Heckenrose von ganz besonderer Wirkung. Winterhart bis in die äussersten Spitzen. Str. aufrecht, buschig, Triebe bis 2 1/2 m in einer Saison; Holz mit feinen Stacheln bewehrt; Laub gr., dunkelglänzend, grün, gesund, nicht unter Meltau u. Rost leidend. Bl. ziemlich gr., rund, kelchförmig, gut gef., lange haltb., in grossen, breit., mächt. Sträussen auf. am alten Holze blühend, hin u. wieder auch 1—3 Bl. auf einem Nebentriebe. Von Juni bis Mitte Juli blüh., Farbe weithin leucht. karmoisinrot (Liberty-Farbe), duft. Ein einzelner Strauss füllt eine Vase. (The Farquhar X Richmond). Oest.-Ungarns bedeutendster Rosenfreundin gewidmet. Abbildung folgende Seite. 1 St. 2 M., 10 St. 15 M.

Nr. 156. **Parkrose Gartenstadt Liegnitz.**

Zur Blütezeit von grosser Fernwirkung. Empfehlenswert sowohl als Einzelpflanze wie auch als Hecke u. Spalier etc.
Landschaftsgärtnern empfohlen. Beschreibung nebenstehend.

- 160 **Walküre** (Geschwind 09). Str. besond. kräft., Laub gr., glänz., enorm gr. Blütenbüschel, Bl. gr., gu. gef., fleischf. auf weiss. Grunde, Stach. s. stark, hart. (Canina X Tee.) M. 0,80
- 161 **Wicking** (Geschwind 09). Gefälliger schlanker Wuchs, 2 m hoch u. breit, fast stachellos, stets blühend, Bl. zu 3—5, klein, halbgef., rein gelbl. carminrosa, Mitte weiss. Zu Hecken und als Einzelstrauch geeignet.

sind Haupterfordernisse für das Gedeihen der Rosen.



Nr. 158. Marie-Henriette Gräfin Chotek. (P. Lambert 1911). Beschreib. S. 14.

- 168 **Hauff** [M.] (P. Lambert 11). Wuchs stark, rankend, Laub breit, dunkelgrün, Bl. mittelgr. in Sträussen, gefüllt, violett purpurrot. Vom zweiten Jahre an im Sommer wiederholt blühend (remontierend). Dem deutschen Märchendichter gewidmet. (Aime Vibert \times Turners Crimson Rambler) M. 1,50

Art: *Rosa Wichurana*, Crépin 1887.

Ist von dem verstorbenen deutschen Botaniker Dr. Wichura aus Japan eingeführt worden. Strauch mit dünnen, kriechenden, grünen Zweigen, mit wenig gebogenen Stacheln versehen. An den langen, mehrere Meter weit kriechenden Stengeln bilden sich im zweiten Jahre kurze Triebe, welche einen kleinen büschelförm. Blütenstand bringen und von Anf. August bis in den Spätherbst blühen. Die Blätter bestehen aus 7–9 Blättchen, diese sind klein, abgerundet, oben glänz. grün, wie lackiert. Hauptsächlich verwendbar zu allerliebsten Einfassungen für Rosenbeete, aber auch reizend als Trauerrose. Zum Überziehen von Gräbern anstatt Efeu ist sie empfehlenswert.

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| Preise: Niedere | M. 0,50, 10 Stück einer Sorte | M. 4,50 |
| Hochstämme | M. 2,50, Trauerrosen | M. 3,50 |

Viele der Sorten sind wurzelecht vorhanden. Ich habe eine grosse Anzahl extra starker, an Pfählen hochgebundener Pflanzen zu M. 1,50 bis M. 3,— abzugeben.

- h 180 **Wichurana** (Dr. Wichura 1886?). Weiss, einfach mit goldgelben Staubfäden, starkwachsend, gut zu Festons. Triebe auch zu Dekorationszwecken verwendbar, spätblüh., reicher Fruchtbehang Niedere 10 St. M. 4,50, 100 St. M. 40,—
Wurzelechte 100 Stück 2 jähr. M. 28,—



Nr. 224. **Frl. Octavia Hesse** (H. A. Hesse 10). Beschreibung Seite 18.

181 **Wichurana f. var.** (Japan). Junges Laub wunderschön rosa und weiss gefleckt, Wuchs schwächer als No. 180 M. 0,60

Hybriden von Rosa Wichurana:

(altes Holz (ev. alle 2 Jahre) im Herbst ausschneiden).

- 182 **Alexandre Girauld** (Barbier 09.) Blumen gross, sehr gefüllt, lebhaft karminrot, im Grunde lachstarbig, sehr wüchsig. (R. Wichurana \times Papa Gontier.)
- h*183 **Alberio Barbier** [Barbier 1900]. Blätter gross, Bl. gefüllt, 6—8 cm Durchmesser, schön milchweiss, kanariengelb in der Mitte. Knospen dunkelgelb. Blüht im Juni. Geruch der Teerosen. (R. Wichurana \times Shirley Hibberd.)
- 186 **Anna Rübsamen** (Weigand 04). Blume mgr., gut gef., frisch rein rosa, haltbar, duftig, prachtvolle Sträusse, gut zur Binderei.
- 187 **Auguste Barbier** (Barbier 01). Bl. halbgef., violettlich mit weiss. Mitte, Knospe dunkler.
- 188 **Avenir** (Corbœuf 10). Strauch wüchsig. Holz und Triebe wie bei Wichurana, Blüte in Trauben, gefüllt, rosaweiss in reinweiss übergehend; sehr duftend . . . M. 1,20


Wer käme dir, o Rose gleich, du Königin im Blumenreich?

- 189 **Aviateur Blériot** (Fauque & fils 10). Bl. mgr., gefüllt, safrangelb, Mitte goldgelb; in Trauben blühend. (Wichurana × W. A. Richardson) *M* 0,80
- h 190 **Babette Rambler** (Walsh 08). Blumen in Trauben, gef., dunkel zinnober, weiss gefleckt, sehr hart, stark rankend 1 St. 0,70 *M*, 10 St. 6 *M*
- 191 **Bonnie Belle**, siehe Neuheiten.
- 192 **Bouquet rose**, siehe Neuheiten.
- 194 **Casimir Moullé** (Barbier 11). Blume lebh. purpurrosa, Petalenrückseite silberig rosa, mittelgross, gut gefüllt, flach, dachziegelförmig. Pflanze sehr stark, rankend, doldig, reichblühend. (R. Wichurana × Mme. Norbert Levavasseur) *M* 1,—
- h 195 **Carlissima** (Walsh 05). Fein fleischfarbig, rosa, nicht verblassend, reichblühend, s. gef., Blumenblättchen quirlständig, dachziegelig, duftend, hart, wüchsig.
- h 196 **Cinderella** (Walsh 09), dunkelrosa, gefüllt, in sehr grossen Sträussen, spätbl.
- h 197 **Coquina Rambler** (Walsh 09), porzellanrosa mit gelb. Grunde, einfach in hübschen Sträusschen, reichblühend, mittelfrüh *M* 0,80, 10 St. *M* 7,—
- 198 **Christian Curle** (Cocker 10). Fleischfarbig rosa, Pfl. rankt s. stark, Sport von Dorothy Perkins, von der sie eine Verbesserung ist *M* 0,80
- h 199 **Debutante** (Walsh 01), gef., rosa, wohlrl., lockere lange Trauben, schöne Knospe. (Abgeb. R.-Z.) Reizend zu Tischdekoration.
- h*200 **Dorothy Perkins** (Perkins 02), extra schön. Bl. rein lachsrosa, sehr duft., haltb., gef., gr. Sträusse. Sehr stark wachsend, vorzügl. für Pyramiden, Zäune, Trauerrosen, spätbl., oft noch b. Sept. (Abgeb. R. Z. 1908). Dekorations- u. Treibrose 100 St. *M* 45
- 201 **Daybreak** (Jack. Dawson 11). Bl. rund, kelchförm., einfach in lockeren pyramidenförmigen Trauben; dunkelgelblich hellrosa, Mitte heller. Staubbeutel sehr glänzend orange; reichblühend, gute Treibrose. Laub hellgrün, ganz hart *M* 1,20
- 202 **Delight** (Walsh 09), einfach feuerrot, ähnlich der herrlichen Hiawatha, jedoch mehr karminrot, s. auffallend, hart, gut zum Treiben *M* 0,80
- 203 **Désiré Bergera** (Barbier 10). Bl. kupferig-rosa, Innenseite kupferig hellrot, mgr., gef., Pfl. s. stark, rankend, blühb. (R. Wichurana × Aurora) *M* 1
- 204 **Diabolo** (Fauque et fils 09), halbgefüllt, gross, in Trauben blüh., samtig schwärzl purpuru.feuerrot, haltbar. Grund der Petalen weiss mit zahlr. goldgelb. Staubfad. Säulenrose. (Wichurana × Xavier Olibo) . *M* 0,80
- 205 **Dr. W. van Fleet** (P. Henderson 10). Wüchsig, hart, schön bronzegrün belaubt; Bl. gef., kelchförmig, bis 10 cm Durchm., Petalen gewellt, fleischrosa, zum Rande hin heller, auffallend! (Souv. du Prés. Carnot × Wichurana) extra! *M* 1,—
- h 208 **Edmund Proust** (Barbier 03), sehr wüchsig, fleischrosa, Mitte kupferig karminrot, extra schöne Färbung.
- h 209 **Elisa Robichon** (Barbier 03). Sehr reichbl., halbgef., gr. Traube, lilas-rosa, Grund hellgelb.
- 211 **Evangeline** (Walsh 06). Weiss, Rand karminrosa, einf., zieml. gr., in gr. Trauben, duftend, Spalier- und Böschungsrose.



Nr. 221 Frau Albert Hochstrasser. Beschreibung S. 18

Die beste Ware ist nicht teuer im Vergleich mit Ware minderer Güte.



Nr. 246. May Queen (Conard & Jones Co. 99). Beschreibung Seite 19.

- h 212 **Evergreen Gem** (Manda 99). Bl. einzeln, gelb, tonfarben in der Knospe, in weiss übergeh., 5—6 cm Durchm., gut gef., duft., Wuchs sehr kräft. (Wichurana × Mme Hoste.)
- 213 **Eisenach** (H. Kiese & Co. 10). Bl. einfach leuchtend rot mit hellem Stern, in Büscheln blühend 1 St. M. 1, 10 St. M. 8,—
- 214 **Excelsa** (Walsh 10). Blume gefüllt, ganz besonders glänzend scharlachrot. — Erregte auf den grossen Londoner Rosenschauen berechtigte Bewunderung. Bildet prachtvolle Pyramiden und lässt sich leicht treiben M. 1,50
- 215 **Ethel** siehe Neuheiten.
- 216 **Francis** (Fauque et fils 09). Blumen zu 25—30, einfach, lebhaft rot in blassrosa übergehend, mit einem Büschel goldgelber Staubfäden. Herbst mit lebhaft roten Früchten bedeckt. (Wichurana × Crimson Rambler.) M. 0,80
- 218 **François Foucard** (Barbier 09), gelb in rahmweiss übergehend M. 0,80
- 219 **François Guillot** (Barbier 07). Reichbl., Knospe gelblichweiss, Bl. 8 cm Durchm., milchweiss, Staubbeutel dunkelgelb. (Wichurana × Laurette Messimy.)
- 220 **Frau Albert Fisher** (Weigand 06), kl., weiss bis rosa, grosse Büschel.
- h 221 **Frau Albert Hochstrasser** (Weigand 08). Etwas remontierend, Bl. gefüllt, goldgelb, aussen weiss, ähnlich Alberic Barbier, spätblühend M. 0,80
- 222 **Frau Marie Weinbach** (Weigand 06), klein, weiss, strahlenförmige Petalen, bis 40 Blüten auf einem Stengel, dünnholzige, gut zu Festons.
- *224 **Frl. Octavia Hesse** (H. A. Hesse 10). Strauch sehr starkwüchsig, Laub gross, glänzend-lederartig, grasgrün. Blütezeit Juni-August. Die Knospe ähnelt der Kais. Auguste Viktoria, Bl. meist einzeln, auch zu 3—4 auf langen Stielen. Weisslichgelb mit dunkelgelber Mitte; halten sehr lange am Stock. Teeduft, hart, krankheitsfrei. Pyramiden-, Bogen- und Spalierrose I. Klasse, auch zu Schnitt- u. Dekorationszwecken gut. (Wich. × Kaiserin Aug. Viktoria.) Abbildung Seite 16 1 St. M. 1,—, 10 St. M. 8,—
- 225 **Greta Fey** (Strassheim 09). Form u. Farbe der perenn. gefüllten Winde, rosa, Nelken-grösse, macht Triebe bis 3 u. 4 m. (Säml. v. Wich.-Hybr.) 1 St. M. 0,80, 10 St. M. 7,—
- 228 **Garisenda** siehe Neuheiten.

RANKROSEN

Zur Besichtigung meiner Kulturen lade ich freundlichst ein.

- h*230 **Hiawatha** (H. Walsh 05). Sämtl. von Crimson Rambler. Bl. klein, einf., tief dunkel karmesinrot, in weiss zur Mitte zu übergehend. Gute Treib- u. Säulenrose. Ein Gegenstück zu Leuchtstern, jedoch mit dünnen, biegs. Trieben, hart, herrlich, lange, blüh., feine Dekorationsrose! 100 St. *M* 50,—, 2jährige Stecklinge 100 St. *M* 35,—
- 231 **Kalmia** siehe Neuheiten.
- 232 **Klondyke** siehe Neuheiten.
- 233 **Jessica** (Walsh 09). Blume gross, rahmweiss mit leichtrosa Mitte *M* 1,50
- 234 **Jean Girin** (Girin 10). Etwas remontierend! Lebh. rosa, Grund weissr., Rückseite leucht. hellrosa, die Staubfäden bilden ein gelbes Auge. Mittelgr., tadellose Form, gut gefüllt, leicht erblühend in gr. Dolden, die sich lange in Wasser halten. Blüht von Juni bis zum Herbst. Stark rankend. (remontier. Dorothy Perkins) *M* 1,—
- 237 **Joseph Liger** (Barbier 09), Mitte kanariengelb, Petalenrand hellrosa, Innenseite rahmweiss, gr., Pflanze rankt sehr stark, s. reichbl. (R. Wich \times Irene Watts) *M* 1,—
- 238 **Jules Levacher** (Barbier 08), sehr blühbar, 5—10 Bl. in einer Rispe, halbgefüllt, rosa mit Silberschein, Knospe rot, (Wich. \times L. Messimy.)
- 239 **Lady Duncan** (Jaques Dawson 11). Wuchs der Wichurrose, Laub, Holz u. Blumen der rugosa, Bl. zartrosa mit zahlr. gelb. Staubfäd. in der Mitte, ganz hart *M* 1,25
- h*240 **Lady Gay** (Walsh 05). Sämling von Crims R., ähnelt Dorothy Perkins, etwas grösser, Bl. sind kirschrosa, hart, wüchsig, gut als Topftreibrose, Bl. wertvoll zur Binderei 100 St. *M* 40.—
- 242 **Manca** (Green 10). Wuchs niedr., Laub glänzend, lackartig, einfach, reichblüh. weiss, Früchte zierend *M* 0,80
- 243 **La Flamma** (Walsh 09), einfach, scharlachrot mit weiss. Auge, leuchtender als Hiawatha, starkrank., hart.
- 244 **Lucette** (P. Guillot 10). Blume hortensienrosa auf weiss. Grunde, Mitte gelb. Sehr starkwüchsig, rankend, in gross. Sträussen blühend, sehr duftend *M* 1,25
- h 246 **May Queen** (Conard & Jones Co. 99). Blume rein korallrosa, sehr glänz., stark wachs., schön belaubt; Blüentrauben sehr zahlreich, hart. Spalier- und Heckenrose, mittelfrüh. Abbildung Seite 18.
- h*247 **Minnehaha** (Walsh 05), gut gef., reichbl., dunkellachsrosa, s. lange häng. Blüentr. Abgeschn. Blumen halten 10—12 Tage, spätblüh., prachtv. Farbe wie Dorothy Perkins. (Wichurana \times Paul Neyron.)
- 248 **Milky Way** (Walsh 10). Bl. sehr lang, reinweiss, einfach, zuweilen halbgefüllt *M* 1,—
- 249 **Mrs. Li tleton Dewhurst** siehe Neuheiten.
- 250 **Miss Helyett** (Fauque et fils 09). Sehr rankend, gr., gef., einzeln, lebh. karmin am Rande, Mitte gelbl. lachsrosa; s. früh blühend. Schnitt- und Dekorationsrose. (Wichurana \times Ernest Metz.) *M* 0,80
- 252 **Northern Light** (Conard & Jones 04). Wuchs aufr., reichlüh., Bl. mgr., gefüllter als Crimson, rosa u. weiss, hart, schön.
- 253 **Paul Ploton** (Barbier 10). Starkwachsend, Dolden von 10—20 gef. Bl.; innen lebhaft amarantröt, in karmesinrot übergehend, aussen lilarosa. Spät- u. reichl. blühend. (Wichur. \times Mme Norb Levavasseur) *M* 1,—
- 254 **Paul Transon** (Barbier 1900), lebhaft fleischfarbig rosa.
- 255 **Paradise Rambler** (Walsh 08). Einfach, hellrosa und weiss, Petalen eigentümlich geformt, Blüten in Trauben, sehr reichblühend, hart 1 St. *M* 0,80
- 256 **Pinson** (Barbier 09), Blumen zu 7—10 in Sträussen, sehr gross, halbgefüllt, gemisfarbig mit rosaweiss, Knospe kupferig rosa (Wich. \times Souv. de Cath. Guillot) *M* 0,80



Nr. 120. **Taunusblümchen**
(Weigand 04). Beschreibung Seite 12.

Rankrosen schneide man sogleich nach dem Blühen aus.

- 258 **Professor C. S. Sargent** (Hoopes & Thomas 04). Knospe dunkelgoldgelb, Blume gefüllt, tonfarbig rötlich, duftend (Wichur. \times Souv. d'Auguste Métal).
- *260 **Réné André** (Barbier 1900). Halbgefüllt, 6—7 cm Durchm., Bl. goldgelb u. orangerot, in rötlich-weiss übergeh., s. starker Teeduft. Blüht im Juni. (Wich. \times L'Idéal) \mathcal{M} 0,80
- *h262 **Ruby Queen** (Conard & Jones 1900). Bl. glänz. karmin, Grund der Petal. reinweiss; stark rankend, bringt in reichstem Masse herrl. Blumen; s. gute Laubenrose, mittelfrüh, hart.
- 263 **Sodenia** (Weigand 11). Leuchtend karmin bis scharlachrot, lange haltend; die einzelnen Dolden sind locker, Laub dunkel glänzend grün, W. stark u. gesund, unempfindlich geg. Meltau u. Pilze. Sehr reichbl., zuweilen noch im Herbst. 1 St. \mathcal{M} 2, — 10 St. \mathcal{M} 15,—
- 264 **Shower of Gold** (Paul & Son 10). Eine der schönsten gelben Rosen, leucht. grünes Laub, Rückseite braunrot, Blume gefüllt, rosettenförmig, mittelgross; gelb wie W. A. Richardson, aber weniger orange \mathcal{M} 1 20
- 265 **Sweetheart** (Walsh 01). Bl. klein, gefüllt, weiss, Knospe rosa, duftend.
- 266 **Schneeball** (Weigand 06), mittelgross, schneeweiss, Bl. in Trauben.
- 267 **Silver Moon** (P. Henderson 10). Bl. kelchförmig, bis 11 cm Durchmesser, silberig weiss, einzeln, sehr duftend, gefüllt, Str. wüchsig u. sehr reichbl. Neue Art. \mathcal{M} 1,20
- 269 **Souv. de Louis Bertrand** (Bel. 10) Str. stark rankend, Blüten zu 5—10 in einem Strausse. Bl. bräunlichgelb mit nankingelb, in elfenbeinweiss übergeh., gr., s. gef. \mathcal{M} 1,20
- 270 **Sylvia** siehe Neuheiten.
- h 271 **The Farquhar** (J. Farquhar 04), blasslachsrosa, in weiss übergeh., hart, (Wich. \times Cr. Rambl.) [Aus dem Arnold Arboretum], spätblühend.
- h 272 **Theodora Milsh** (Weigand 06), klein, gef., Bellisform, frisch rosa, reizend.
- h 273 **Tricolore** (Weigand 06), klein, gut gefüllt verschiedene Farben in einer Traube z. B. karmin und fleischfarbig, halb rot und halb weiss in einer Blume. Abbildung nebenstehend.
- 274 **Troubadour** (Walsh 10). Bl. gef., glänzend rot, kastanienbraun schattiert, in enorm grossen Bouquets oder pyramidenförmigen Sträussen blühend \mathcal{M} 1,50
- 277 **Wedding Bells** (Walsh 06), sehr reichblüh. in gr. Trauben, halbgef., hellrosa, Grund weiss.
- 279 **Wichura rubra** (Barbier 1900), einfach karminrot, in grossen Trauben, weisse Mitte. (Wich. \times Cr. Rambler).
- h 282 **White Dorothy** (B. R. Cant. 09), reinweisser Sport der Dorothy Perkins. Dekorative Sorte allererst. Rang. 1 St. 1 \mathcal{M} . 10 St. 8 \mathcal{M}
- 284 **Wickmoss** siehe Neuheiten.
- 285 **Jersey Beauty** [Manda 99]. Blumen einzeln oder in Trauben, gross, einfach, hellgelb, duftend, prächtig als Spalier etc. (Wichura \times Perle des Jardins).

300 *Art: Rosa moschata,* *Hermann 1762, Miller 1768.*

Vaterland: Asien und Abessinien.

Synonym: B. Brunonii Lindley 1820. \mathcal{M} 1,—.

Starkwachsender Strauch mit Stengeln von 2—3 Meter Länge, grün, mit zerstreut stehenden abwärts gebogenen Stacheln. Blätter meist mit 7 Blättchen, lang zugespitzt, lebhaft grün. Blütenstand in grossen Rispen, Blüten weiss, ziemlich gross, nach Moschus duftend, blüht vom Juli bis zum Herbst. Der Strauch ist etwas weichlicher als die anderen Arten dieser Sektion. Im Anfang des 18. Jahrhunderts wurde durch Kreuzungen aus dieser Art mit indischen Rosen die Noisette-Rose gezüchtet, nach dem Züchter Noisette genannt.

- 301 **Brunonii flore pleno** (Paul & Son 99). Eine gefüllte Form der sehr wüchsigen Himalaya-Art, weiss, wächst hoch und prächtig \mathcal{M} 0,80
- 302 **Himalaya Briar** (B. Cant & Sons 10). Reinweiss mit gelben Staubfäden, sehr schön. (Brunonis) \mathcal{M} 1,25



Nr. 273. Tricolore (Weigand 06).

Rosen ohne Namen machen wenig Freude.

- 303 **Moschata alba hybrida** (Synonym: R. Freundiana Dr. Graebner), sehr gross, einfache Blume, bildet starke, frostharte Büsche; besonders schöner Zierstrauch; 2-3 m hoch, hat gallica-Blut. 1 St. M. 0,60
- 304 **Moschata** \times **multiflora** = **grandiflora** Zobel, Str. unregelmässig, Blume s. gross. einfach. Nicht hart. M. 1,—
- 305 **Rosa Pissardi** (Carrière), wildwachsend, reinweiss, schönfrüchtig M. 0,80
- 307 **Snowstorm** (Paul & Son 08). Ungefähr wie Alister Stella Gray wachsend, blüht beständig im Sommer u. Herbst; kleine, halbgefüllte Blüte, reinweiss in Bündeln von 6-20 Blüten, zuweilen die ganze Pflanze bedeckend. (Moschata \times Rankrose) M. 0,80

Remontierende Kletterrosen.

Es ist mir gelungen, eine neue vielversprechende Rasse aus den so sehr beliebten vielverwendungsfähigen Kletterrosen durch Kreuzung mit den Zwerg-(Polyantha)-Rosen zu züchten. Vielfach bedauert man den oft nur kuzen, wenn auch noch so schönen Blütenflor im Juni, und Juli, während in den Monaten August, September und Oktober die Spaliere und Pyramiden blütenlos dastehen.

Blumen während der ganzen Saison hindurch war mein Ziel und ich habe dies erreicht. Selbstverständlich klettern diese reich- und wiederholt blühenden neuen Sorten in einem Jahre nicht so hoch wie einmalblühende, da die meist an den Enden des Triebes erscheinenden Blütenrispen den Trieb beeinträchtigen; aber nach einiger Zeit und besonders, wenn man einzelnen Trieben die ersten Knospen wegnimmt, kann man ziemlich hohe Pyramiden und Spaliere damit bekleiden. Ganz vorzüglich aber sind sie zur Bildung von höheren, undurchdringlichen Zierhecken, zu Vorpflanzungen etc. als Ziergehölze zu benutzen. Ihre Härte ist erprobt. Ich empfehle diese Rasse daher allen Parkbesitzern, Landschaftsgärtnern, Stadtverwaltungen etc.



Nr. 375

Trier.

(P. Lambert
04.)

**Oftblühende
Ramblerrose.**

**Hecken-,
Spalier- und
Solitärrose.**

Blüht in grossen
bis 50 cm langen
Trauben
bis zum Herbst.

Nebstehend ab-
gebildeter
einzelner Zweig
veranschaulicht
die Schönheit
dieser wertvollen
Rose.

Weitere Abbildung
und Beschreibung
siehe Seite 23.

100 Stück 40 M.,
extra starke
das Stück 0,80 M.

Remontierende Rankrosen

Die Rose verlangt bei Trockenheit viel Wasser und

- 350 **Adrian Reverchon** [M.] (P. Lambert 09). (Remontierende Leuchstern). Str. stark wachsend. Laub dunkel bräunlich grün, rotes Holz und Stacheln; an den Enden der 1–2 m langen Triebe und an den austreibenden Seitentriebchen 20 bis 40 cm lange, langgestielte Sträusse von mittelgr., einfachen, kräftig karminrosa gefärbten Blumen, die durch eine weisse Mitte erhellt sind. Gut als Trauerrose, als Hecke, als Einzelpflanze und als Spalier- u. Säulenrose. Blumen halten lange 1 St. *M.* 1,—, 10 St. *M.* 8
- 352 **Excellenz Kuntze** [M.] (P. Lambert 09). Str. stark u. buschig, aufz., Blütenstand in Sträussen, auch die Nebentriebe blühen reichlich. Blume klein, gefüllt, rund, rahmgelb bis schwefelgelb, dunkelrotgelbe Staubfäden, Knospe chromgelb, duftend, **gut remontierend.** (Aglaia \times Souv. de Cath. Guillot.) 1 St. *M.* 1,00, 10 St. *M.* 9, 100 St. *M.* 80
- 353 **Excellenz von Schubert** [M.] (P. Lambert 09). Str. kräftig, stark bestachelt, 1,20–1,50 m lange Triebe, dunkelgrün belaubt. Bl. klein, spätblühend, dunkelkarminrosa, gut gef., zu 5–20 in dicht Traub. am Ende jeden Triebes. **Sehr dankbar u. reichbl. bis zum Frost.** Gut als Spalier- u. Heckenrose. **Spätblühend.** (Mme. Norb. Levav. \times Fr. K. Druschki) 1 St. *M.* 0,80, 10 St. *M.* 6



- *356 **Geheimrat Dr. Mittweg** [M.] (P. Lambert 09). Strauch stark, buschig, aufrecht; starke aber wenige Stacheln, Laub extra gross, dunkelgrün, Blumen in grossen lockergestellten aufz. u. rund gebauten Trauben, gefüllt, polyanthaartig, breit, rosarot mit gelbweisser Mitte; prachtv. Vasenrose. Als Vorstrauch, Hecke, Solitärrose u. als Hochst. verwendb., **blüht unaufhörl. bis zum Frost.** (Mme Norb. Levasseux \times Trier). Abbild. vorstehend . . . 1 St. *M.* 1,—, 10 St. *M.* 9
- 358 **Hauff** [M.] (P. Lambert 11). Wuchs stark, rankend, Laub breit, dunkelgrün, Bl. mittelgross, in Sträussen, gefüllt, violett purpurrot. Vom zweiten Jahre an im Sommer wiederholt blühend. Dem deutschen Märchendichter gewidmet. (Aimé Vibert \times Turner's Crimson Rambler), siehe Abbildung S. 23 *M.* 1,50
- 359 **Heine** [M.] (P. Lambert 13). Wuchs stark, 1–2 m lange Triebe, breit verzweigt. Laub gr., hart, Stacheln stark, gebogen. Blütensträusse gross, am Ende der Triebe, Blumen langgestielt, kandelaberförmig auseinanderstehend, aufrecht; klein reinweiss, $\frac{3}{4}$ gefüllt, in der Mitte zahlreiche rotschwarze Staubfäden, sehr lange haltend; sehr reichblühend und willig remontierend, hart. Hecken-, Spalier- und Parkrose. (Trier \times Fr. Karl Druschki) 1 St. *M.* 4, 10 St. *M.* 30

eine feuchthaltende Bodendecke aus Dünger oder Torfmüll.



Nr. 358. Hauff (P. Lambert 11). Beschreibung Seite 22.

- 361 **Kommerzienrat W. Rautenstrauch** [M.] (P. Lambert 09). Wuchs stark, leicht hängend, wenig bestachelt; extra reichblühend von Juni bis November, wird bis 2,50 m hoch, Bl. polyanthaähnlich, schön rund, gut gef.; zart lachsrosa, Mitte hellgelb, Rückseite weisslich, 2 scharf getrennte Farben, zu 5—12. (Leonie Lamesch \times lutea bicolor) 1 St. \mathcal{M} 1,—, 10 St. \mathcal{M} 8,—

- h 366 **Remontierende (immerblühende) Crimson Rambler** (M.) [Syn. Flower of Fairfield] (Ludorf 08). Die immerblühende Crimson Rambler, blüht reich und dauernd und so gut wie Mme. Norbert Levavasseur. Solange Triebe wie Turners Crimson Rambler kann sie nicht machen. Säulen-, Spalier- und Heckenrose, als Topf- u. Treibrose wird sie weite Verbreitung erzielen Hochstämme \mathcal{M} 3,50

- 370 **Schiller** [M.] (P. Lambert 13). Strauch breit ausladend, Jahrestriebe 1—2 m lang, mässig bestachelt; Blätter gross. Blumen an den Enden der Triebe, wie bei Trier, in grossen, breiten, langgestielten Trauben; klein, ziemlich gefüllt, zartest pfirsich-blütenrosa, in hellrosa übergehend, Mitte voll gelber Staubfäden; s. gut und schnell remont., prächtig. (Trier \times L. M. Fitzwilliam). 1 St. \mathcal{M} 5.—
Wird erst im Frühjahr 1913 lieferbar.

- 374 **Thalia Remontant** Oftblühende Thalia [M.] (P. Lambert 01). Bl. s. reich von Ende Mai bis spät in den Herbst; W. kräftig, doch nicht stark rankend. Gut zu Pyramiden und als Zierstrauch, auch als Hecke; wird 1,50 m hoch und breit. Blütentrauben aufrecht 100 St. \mathcal{M} 40,—

- h*375 **TRIER** [M.] (P. Lambert 04). **Oftblühende Rambler-Rose**. Blüht an den Spitzen der Haupt- und Nebentriebe bis zum Herbst. Bl. zieml. gef., rahmweiss mit dunkelgelben Staubfäden, grosse, bis 50 cm lange Trauben. Knospe lachsrosa. Hart; gute Hecken-, Spalier- u. Solitärrose. (Aglaia \times Sharman Crawford.) Abbildung Seite 21. 100 St. \mathcal{M} 40, (extra starke, Stück \mathcal{M} 0,80)

□ □ □

2. Sektion: Stylosæ (Crépin).

(Nicht in Vermehrung.)

3. Sektion: Indicæ, Thory.

Die Abteilung umfasst alle jene Rosen, welche unter den Namen **Bengal-, Monats-, Tee-, Noisette- und Bourbonrosen** bekannt und von denen zahlreiche Varietäten in Kultur sich befinden. Hierher gehören auch jene Gruppen, welche als **Teehybriden** bezeichnet, mütterlicherseits von Teerosen, väterlicherseits mit Blut von mehrmals blühenden Hybriden gemischt sind; ferner die **Polyantha** der Gärten, die Blut von *Rosa multiflora* und Teerosen haben. Sie könnten zwar ebenso gut auch zur Gruppe der „**Multiflora**“ zählen hinsichtlich des Blütenstandes, der Blüten selbst, der Fruchtknoten und der Blätter mit gefransten Afterblättchen, doch bilden sie nach ihrem niederen Wuchs und Blütenstand eine besondere Gruppe.

1. Art: *Rosa indica*, Lindley 1820 (nicht Linné).

Unterarten:

| | | |
|--|--------------------------|----------|
| a) <i>Rosa fragrans</i> , Redouté. Syn.: <i>R. odorata</i> Sw. <i>R. odoratissima</i> Lindl. | Teerosen | Seite 32 |
| b) <i>Rosa fragrans hybrida</i> Hort. | Teehybriden | „ 39 |
| c) <i>Rosa bengalensis</i> | Bengal-(Monats-)Rosen | „ 66 |
| d) <i>Rosa borbonica</i> N. | Bourbonrosen | „ 67 |
| e) <i>Rosa Noisetteana</i> Th. | Noisetterosen | „ 68 |
| f) <i>Rosa Noisetteana-borbonica</i> Hort. | Noisette-Bourbonhybriden | „ 69 |
| g) <i>Rosa polyantha</i> Hort. | Zwerg-Polyantharosen | „ 25 |



Polyantha: 417. Cineraria, einfach, leuchtend lachsrot mit weissgelber Mitte.

in Düsseldorf, Mannheim, Kreuznach, Liegnitz etc. waren meine Polyantharosen unübertroffen

Vielblumige Zwergrosen (R. Polyantha).

Unterart: *Rosa hybrida polyantha*. Hort.

Die meist kleinen aber in grossen Sträussen erscheinenden Blumen wirken in ihrer Masse reizend. Es sind Sorten, die von indischen Rosen, mit vielblumigen (*R. multiflora* Th.) gekreuzt, abstammen. Als Gruppenrosen sind sie unersetzbar, sie blühen immerwährend im Sommer und Herbst, sind dabei ziemlich hart, vertragen Wind und Regen und lassen sich in kleine Formen bringen. Sie sind für Gruppen, Einfassungen, Bindereien u. Topftreiberei wertvoll. Wuchs niedrig, gedungen.

Preise: Niedere 50 \mathcal{M} . 10 St. einer Sorte 4,50 \mathcal{M} . 100 St. einer Sorte 40 \mathcal{M} .
Halbstämme 1,25, Hochstämme (s. zierl.) 1,50 \mathcal{M} , Fussstämme 30-50 cm 1 \mathcal{M} .

Die besten für Rabatten und kleine Gruppen sind unterstrichen.

- 397 **Angers Rose** siehe Neuheiten.
- *400 **Abele Weber-Paté** (P. Lambert 05). W. s. gedungen, 40 cm h., fest, schön behaubt; Blütentrauben gerade aufrecht; s. reich und stetig blühend, schneeweiss (Bellis-Form), lange haltend. (Thalia \times Mlle Eug. Verdier.)
- 399 **Abundance** (P. Henderson 10). Wuchs gedungen, sehr reichblühend; Bl. nelkenrosa, gefüllt. Für Rabatten und niedere Hecke wertvoll, auch gut für Topfkultur. (Clotilde Soupert \times Souv. du Présid. Carnot). \mathcal{M} . 0.80
- h*401 **Aennechen Müller** (J. C. Schmitt 07). 40—50 cm hoch, reich verzweigt, von Juni bis November dicht mit Blüten bedeckt, sehr grosse, aufrechte Rispen. Bl. mässig gefüllt, dunkel korallrosa (Farbe der Corallina). Eine auffallende Gruppen-, Hochstamm- u. Topfrosee. (Crimson Rambler \times Georges Pernet).
- 403 **Alice Chamrion** (Dubreuil 08). Wuchs wie Perle d'or, in Sträussen von 5—25 Blüten, incarnatrosa, duftend. Treib- und Einfassungsrose.
- 405 **Amber** (Paul & Son 10). Sehr niedrig, reichblühend; kleine einzelne Blumen, aufrecht, Knospen bernsteinfarbig, offene Blume blassstrohgelb \mathcal{M} . 0.80
- 407 **Atropurpurea** (Levavasieur 11). Bl. dunkel purpurrot. Pfl. kräftig (Mme Norbert Levavasieur \times Perle des rouges) \mathcal{M} . 0.80, 10 St. \mathcal{M} . 7.—
- h*408 **Aschenbrödel** (P. Lambert 03). Wuchs buschig, gedung., 40-50 cm h., reichbl., gesund, wüchsig. Bl. klein, gef., pfirsichblütenrosa m. lachsorange. Mitte, duftend. Einfassungs- u. Gruppenröschen. (Petite Leonie \times lutea bicolor).
- 409 **Baby Prinzess Juliana** (Paling 11). Bl. schneeweiss, z. gr., duft., in grossen Trauben. Wuchs niedrig \mathcal{M} . 1.—
- 410 **Backfisch** (P. Lambert 09). Blume ziemlich gross, rund, fest, gut gefüllt, lachsrosa, zu 5—8, Laub dunkel rötlich grün, hart, niedrig. (Mme Aug. Guillaud \times Eugenie Lamesch) 1 St. \mathcal{M} . 0,70 10 St. \mathcal{M} . 6,—
- *412 **Bébé Leroux** (Soupert 1900). Str. gedungen, mgr., weiss, blüht in Rispen von 20 bis 40 Bl., wohl., 40-50 cm hoch. (Mignonette \times Archiduchesse Marie Elisabeth).
- 413 **Bettelstudent** (P. Lambert 09). Strauch 35—50 cm hoch, buschig, Blume einfach, 3—4 cm Durchmesser, dunkelkarminrot, nach der Mitte in reinweiss übergeh., zu 3—9, reichbl., hart (Euphros. \times Sämling von Sunset) 1 St. \mathcal{M} . 1.—
- 415 **Bordure** siehe Neuheiten.
- 416 **Boskoop Baby** (Gebr. Kersbergen 10). 25—35 cm hoch; rosa, blüht den ganzen Sommer unermüdlich in Büscheln von 40—60 Blumen. Blätter meltaufräi, zum Topftreiben s. gut. (Mme Norb. Levavasieur \times Euphrosyne.) \mathcal{M} . 0.80 10 St. \mathcal{M} . 7.—
- 417 **Cineraria** (P. Lambert 09). Bl. klein, einfach, in grossen flachen Sträussen; hellrot mit weisser Mitte; dankbar blühend, wüchsig, 50 cm hoch. Abb. S. 24.
- 419 **Clara Pfitzer** (Soupert 87), leuchtend karmin, rund, wüchsig, ziemi. grossbl.
- 420 **Clotilde Soupert** (Soupert 89), Bl. ziemi. gross, gut gefüllt, äussere Blätter perlweiss, Centrum lachsrosa mit karmin, äusserst reichblühend u. wohlriechend, 30—40 cm h.
- h*421 **Colibri** (Lille 98), gr., gef., zart gelb in weiss übergeh., niedr., buschig, Gruppenr., wertvoll.
- 423 **Cyclope** (F. Dubreuil 09). Bl. purpur, samtig karmin mit weiss gestreift, kl., in Rispen blühend. Pflanze niedrig, kräftig, sehr reichblühend. Sämling von Mme Norbert Levavasieur 1 St. \mathcal{M} . 0.60, 10 St. \mathcal{M} . 5.—
- 425 **Dr. Ricoaud** (Corboen-Marsault 07), fleischlachsrosa auf kupf. Grunde, gef., duftend.
- 426 **Diamant** (11). Blume weiss, zu 3—5, gut gefüllt, mitteltgross \mathcal{M} . 0.80
- 428 **Edward VII.** (Low & Co. 11). Klein, rosa, dauerblühend, stammt von Mme Norbert Levavasieur \mathcal{M} . 0.80
- 429 **Elleen Low** (Levavasieur 10). Chinesischrosa, in rahmfarbig übergehend, in dicht geschlossenem aufrechtem Strausse; kräftig, sehr reichblühend. (Mme Norbert Levavasieur \times Orléans-Rose) \mathcal{M} . 1.00, 10 St. \mathcal{M} . 9.—



Nr. 434. **Frau Alex. Weiss** (P. Lambert 1910.)

Strauch aufrecht, 60–70 cm hoch, buschig, reich verzweigt. Blumen in grossen, breiten Rispen, klein, sehr gut gefüllt, festhaltend, gelblich rosa, Knospe rund. Für grössere Gruppen und als Vorstrauh sehr geeignet. (Petite Léonie \times lutea bicolor) 1 Stück 0.80 \mathcal{M} , 10 St. 7 \mathcal{M}

- *430 **Etoile de Mai** (Gamon 93),
klein, schwefelgelb, reich-
blühend, extra gut zu
Gruppen und Einfassung.

- *431 **Erna Teschendorff** (Teschendorff 11). Sport von Mme Norb. Levavasseur, Blüte dunkelleucht. karmoisinrot, ähnlich der Farbe der Gruss an Teplitz. Einzelne Blüte gefüllter als Mme Norb. Levavasseur. Wertvolle Gruppen-, Einfassungs- und Topftreibrose 1 St. \mathcal{M} 1.—, 12 St. \mathcal{M} 10.—, 100 St. \mathcal{M} 80.—

- h*432 **Eugenie Lamesch** (P. Lambert 99). Str. buschig, niedrig; mittelgrosse Blumen zu 5–10 auf einem Stengel. Knospe leucht. ockergelb, in hellgelb mit rosa schattiert übergehend; gut gefüllt, Duft hochfein, gewürzt, stark nach Apfel riechend. (Aglaiä \varnothing \times W. Allen Richardson σ .) Abgeb. Rosen-Ztg. 1901.

- 433 **Ellen Poulsen** (Poulsen 11). Gross, gut gef., dunkelleuchtendrosa, duftend, W. kräftig, ca. 50–60 cm hoch werdend. Verbesserte Mrs. Cutbush. Für Gruppen, Schnitt- u. Topftreiberei. (Mme Norb. Levav. \times Dorothy Perkins) 1 St. \mathcal{M} 1.20, 10 St. \mathcal{M} 10.—

- *434 **Frau Alex. Weiss** siehe Abbildung oben.

- 435 **Frau Anna Pasquay** (Walter 09) Verkäufer P. Lambert. Strauch kräftig, Blüten in mächt. gross., aufrecht. Trauben, dunkel karminrosa, gut gefüllt, lange haltend, nicht verbläss. (Trier \times Mme Norb. Levavasseur) . \mathcal{M} 0.80, 10 St. \mathcal{M} 7.—, 100 St. \mathcal{M} 60.—
- *436 **Frau Cécile Walter** (P. Lambert 04). Wuchs niedrig, rund, gedrungen; Laub glänzend grün; Bl. aufr., zu 5—25; kanariengelb, in lachsfl. gelb übergehend, klein, gut gefüllt, Staubbeutel rotgelb, Knospe ockergelb, rund, wohlriechend. Gut zu kleinen Gruppen u. Einfassungen. (Aglais \times Kleiner Alfred.)
- 437 **Frau Oberhofgärtner Schultze** (P. Lambert 09). Strauch buschig, gleichmässig, niedrig, Blüte eingeschloss. gleichm. rund. Trauben aufrecht über dem Laub. Blume klein, gut gefüllt, nicht leicht abfallend, dunkelrosa mit hellerer Mitte. (Euphrosyne \times B. Siebrecht) \mathcal{M} 0.70, 10 St. \mathcal{M} 6.—
- 438 **Frau Ottilie Lüntzel** (P. Lambert 09). Str. niedrig, 25—35 cm hoch, rund, buschig, aufrecht, Blüten aufr., klein, fest u. regelmässig gebaut, weis mit leicht rosa Anflug, duftend, stets blühend. Für kleine Gruppen sowie zum Treiben geeignet, haltbar. (Thalia \times Mlle Eugénie Verdier) \mathcal{M} 0.70, 10 St. \mathcal{M} 6.—
- 440 **Georges Parnet** (Jos. Parnet 88), Bl. lebhaft rosa mit gelbrotem Grunde, zieml. gr., s. reichbl., W. gut, zieml. hoch, für Gruppen u. zu Einfassungen. Stammt v. Mignonette.
- h*445 **Gloire des Polyantha** (Guillot 88), klein, gefüllt, sehr gut gebaut, lebhaft rosa, aufrechte Rispen von 60—80 Blüten bildend, extra zu Gruppen und Einfassungen. Stammt von Mignonette 100 St. \mathcal{M} 40.—, 1000 St. \mathcal{M} 350.—



Nr. 450. **Katharina Zelmet** (P. Lambert 01). Beschreibung s. S. 28.

h 446

Gustel Mayer

(P. Lambert 09).

Strauch kräftig, aufrecht
40—45 cm hoch,
dunkles Laub,

Blume fest und gefüllt,
klein, schön rot mit
gelbem Grunde,
kelchförmig, reich-
blühend, hart.

Gruppen- und Topf-
röschen.

[(Rambler × Maman
P. Cochet]

× Rote Hermosa)

1 St. M. 0.70

10 St. M. 6.—

100 St. M. 50.—

Siehe nebenstehende
Abbildung.



h*447 **Gruss an Aachen** (Geduldig 09). Gelblich rosa mit rot, gef., haltbar, reichbl., unempfindlich, aufrecht, Wuchs mässig. Sehr zu empfehlen. Vorzügliche grossblumige Sorte 1 St. M. 0.70, 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 50.—

h*450 **Katharina Zeimet** (P. Lambert 01). Str. kräftig, busch., bis 60 cm. h. werd.; reich verzweigt u. schön belaubt; in aufr., grossen, lockeren Rispen blühend. Die einzeln. Blumen sind klein, sehr gleichmässig gebaut, gut gef., reinweiss, auf verhältnism. lang. Stielchen, Duft stark u. fein. Zu Bindezweck., Vasendekorat. s. brauchb. Zu Gruppen, Einfassung. u. als Topfr. besonders zu empfehlen. (Etoile de Mai × Marie Pavié) s. Abb. S. 27. Eine Lieblingsrose des Kaisers. 100 St. M. 40, 1000 St. M. 360

451 **Kleiner Alfred** (P. Lambert 04). Wuchs niedrig, Laub gross, glänzend, Knospe granatrot, Bl. mittelgr., regelm. gebaut; hell dottergelb mit ziegelrot, herrl. Färb. (Anne Marie de Montravel × Shirley Hibberd) . . . M. 0,80

452 **Kleiner Liebling** (J. C. Schmidt 95), s. reichbl., kleinblätt., in Dolden, leuchtend karmin in blassrosa übergehend; halbgefüllt, gut für Gruppen (Bengal-Charakter).

455 **Le Ponceau** siehe Neuheiten.

h*457 **Leonie Lamesch** (P. Lambert 99). Str. starkwüchsig, 50—70 cm hoch werdend, buschig; Bl. einzeln und zu 3—5, klein bis mgr., kugelf., gut gef.; leuchtend kupferrot. Mitte reingelb, Rückseite dunkler gefleckt. Die halboffene Knospe ist blutrot. Geruch kräftig. [Aglais ♂ × Kleiner Alfred ♂]. Abgeb. R.-Z. 1901.

h*458 **Louise Walter** (Walter, Verbreiter P. Lambert 09). Wuchs niedrig, rund, buschig. Bl. haltbar, in gross., zieml. gleichm. geschloss. Traub., aufr., Farbe der Tausendschön, porzellanweiss-rosa geädert; sehr schöner u. dankbar. Blüher. Vorzügl. für Grüppchen, Topf- und Treiberei. (Tausendschön × R. Dach). M. 0.70, 10 St. M. 6,50, 100 St. M. 60

460 **Lustige Wittwe** (P. Lambert 09). Wuchs niedrig, gedrungen, Blumen zu 3—8, sehr leuchtend karmin, Rand dunkler, Mitte gelb, Rückseite heller, zieml. gefüllt. Topf- u. Rabattensorte (Cineraria × Kl. Alfred) . . 1 St. M. 0,80

h 465 **Mme Norbert Levavasseur** (Levavasseur 04), **Zwerg-Crimson-Rambler**, remon-
tierend, 50—60 cm hoch werdend, karminrot, in Dolden. Gruppen- u. Einfassungsrose,
Topf-Treibrose! (Crims. Rambler × Gloire des Polyantha) 100 St. M. 36, 1000 St. M. 320

POLYANTHA-ROSEN

Drum blühen ihre Rosen. (Frieda Schanz).

- h 467 **Madame Taft** (Levavas seur 09.) Blume glänzend hell rubin, Pflanze kräftig, niedrig. Verbesserte „Madame Norbert Levavas seur“. („Crimson Rambler“ \times „Mme Norbert Levavas seur“). 1 St. \mathcal{M} 0,70, 10 St. \mathcal{M} 6,50
- h 470 **Mlle Alice Rousseau** (Rose Vilin 04), wüchsig, 50–60 cm hoch; Knospe gelblich rosa, Blumen in langen aufrechten Trauben, fleischfarbig weiss, sehr schön und fest gebaut. Gruppensorte und Topf-Treibrose, vorzüglich, hart. (Marie Pavić-Art.)
- 472 **Mlle Céclle Brunner** (Vve Ducher 81). Bl. leuchtend rosa auf gelbem Grunde, schöne Knospenform, breite, aufrechte lockere Rispe, mittelhoch.
- *476 **Maman Levavas seur** (Levavas seur 07). Sport von Mme Norbert Levavas seur; Wuchs niedr., gedrun gen, buschig, Blüten dicht über dem Laub in geschloss. Rispen, rein leucht. carminrot bis rosa, nicht verblassend . . . 1 St. \mathcal{M} 0,60, 10 St. \mathcal{M} 5, 100 St. \mathcal{M} 45
- 477 **Maman Turbat** siehe Neuheiten.
- 479 **Mlle Marcelle Gauguin** (Corbœuf 10). Strauch buschig, reichblühend, Bl. gefüllt, sehr gut gebaut, lachsfarbig hellrosa, duftend; Topf- u. Einfassungsrose . \mathcal{M} 1,—
- 484 **Maria Rath** (N. Welter 11). Pfl. aufr. Bl. einz. bis zu dreien, gr., stark gef. Aeusserere Blumenblätter gelbl. weiss, Mitte dunkelgelb. Sehr wohlriechend, reichbl. \mathcal{M} 0,80
- 485 **Marie Oster** (L. Walter 07). Wuchs buschig; Bl. hell silberrosa, gut gef., äusserst dankbar, sehr zu empfehlen; hart.
- *486 **Marie Pavić** (Alégatière 88), klein, weisslich. Strauch stachellos, ausserord. reichbl., wüchsig, ca. 60–70 cm hoch werdend, extra für ganze Gruppen; hart. 100 St. \mathcal{M} 35
- 488 **Martha** (P. Lambert 06). Strauch niedrig, buschig, äusserst dankbar blühend, 30–40 cm hoch werdend; Blume klein, ziemlich gefüllt, kupfrig rosa, Knospe spitz; zu 7–20 aufrecht über dem Laub. Zur Rabatten- und Gruppenbildung, auch gutes Topfröschen. (Thalia remont. \times Laurette Messimy).
- *490 **Marguerite Rose** (Robichon 05), Str. kräftig u. buschig, Bl. zl. gross, zu 3–5 schön geb., dunkellackrosa. Blumen hoch über dem Laub. Gr.
- 495 **Merveille des Polyantha** (Mermet 09). Kräftige Pflanze, Blumen reinweiss, sehr wohlriechend und sehr reichblühend 1 St. \mathcal{M} 0,70, 10 St. \mathcal{M} 6
- 496 **Merveille des rouges** siehe Neuheiten.
- 498 **Mieze** (P. Lambert 09). Strauch sehr stark, 60–70 cm hoch und breit, wenig bestachelt; Laub üppig, Blumen meist zu 3–15, auf biegsamen Trieben; schön gebaut, gut gefüllt, klein bis mittelgross, gelb mit lachsrosa und orange, weiss berandet. Knode rot, gut aufblühend. Petalen fallen nicht ab. Von Mai bis Spätfrost blühend. Vorstrauch-Sorte. Hart. (Petite Léonie \times lutea bicolor).
- 504 **Mrs. A. Kingsmill** siehe Neuheiten.
- *505 **Mrs. Cutbush** (Levavas seur 07). Sport v. Mme Norbert Levavas seur. Farbe s. hell rosarot; niedriger wie Levavas seur; sehr wertvoll für Gruppen- und Topfkultur.
- 510 **Mosella Climbing** (Conard & J. 09) Rankende Mosella, dauernd u. reichblühend; Farbe rahmweiss mit gelb und rosa Mitte \mathcal{M} 0,80
- 511 **Mosella** (Lambert & R. 95). Strauch wüchsig, s. gefüllt, ziemlich gr., camelienförmig, weiss mit oft bis zur Mitte schön hellgelb. (Sämling \times Shirley Hibb.). Abgeb. Ros.-Ztg,
- 512 **Multiflora nana remontant**. (Aus Samen leicht zu vermehren), einfach u. halb-gefüllt, weiss, guter Vorstrauch, hart, s. reichbl. 60 cm hoch.
- *513 **Orléans-Rose** (Levavas seur 09). Bl. geraniumrot mit rosarotem Schimmer, C. leicht weiss, mit karminfarb. Petalen; s. wirkungsvoll. Pfl. kräftig, s. reichbl., hart u. krankheitsfrei. Ausgez. Treib- u. Gruppensorte, die schönste niedrigwachs. Polyantharose der Mme Norbert Levav.-Gattung. 1 St. \mathcal{M} 0,70, 10 St. \mathcal{M} 6,50, 100 St. \mathcal{M} 60.—
- h 514 **Perle des rouges** (Dubreuil 96). Strauch niedrig, sehr blühbar, kräftige, feste, regelmässig geformte Blumenblätter; samtig karmoisinrot mit kirschrot.
- *518 **Philippine Lambert** (P. Lambert 03), mittelh., 50–60 cm hoch, reich verzweigt, Blumen auf langen Stielen, zu 1–8, gef., mgr., silberrosa, mit fleischf. Mitte, regelm. geb., duft., Kn. schön spitz, karminrosa, Maiglöckchen-duft. ([Euphrosine \times Safrano] \times Dr. Grill.)
- 521 **Phyllis**. (Merryweather 08), 35 cm hoch; lebhaft rot, klein, gefüllt. Blätter dunkelgrün. Sie blüht den ganzen Sommer hindurch unermüdlich in Büscheln. Blätter meltaufr. 1 St. \mathcal{M} 0,70, 10 St. \mathcal{M} 6
- 523 **Petite Marcelle** (Dubreuil 10). Schneeweiss. Kleine, gut gefüllte, beim Erblühen rosettenförmige, imbrizierte Blumen. Strauch von niedrigem Wuchs. Immerbl. in Dolden. Wertzegnis I. Klasse \mathcal{M} 0,80
- 525 **Prinzessin Sybille** siehe Neuheiten.
- 527 **Pompon Chamois** siehe Neuheiten.
- h*530 **Rosalinde** (J. C. Schmidt 03), Blumen bis zu 100 an einem Stengel, mittelgross, gef., lachsrosa. W. gedrun gen, gute Einfassungs- u. Gruppenrose; aufrecht.
- h*532 **Rösel Dach** (L. Walter 07). Wuchs niedrig, gleichmässig busch., Bl. über dem Laub in aufr. Trauben; Bl. dicht gefüllt, glänz. kirschrosa, nach aussen heller; zu Grüppchen u. als Hochst. S. Abbild. S. 31. 1 St. 60 \mathcal{S} , 10 St. \mathcal{M} 5,50, 100 St. \mathcal{M} 50.—

Rose, wie bist du reizend und mild, du bist der Unschuld reizendes Bild.

533 **Rödhätte** [Rotkäppchen] (Poulsen 10). Polyantha-Hybride. Einzelne Blume gross. Die Knospe ähnelt einer kleinen Liberty. Farbe dunkelleuchtendkirschrot, nicht verblauend. W. stark, ca. 60—70 cm hoch werdend. 1 St. *M.* 1,20, 10 St. *M.* 10

h 536 **Schneekopf** (P. Lambert 03). Wuchs kräftig, aufrecht, 60 cm hoch, grosse aufrechte Büschel. Blume ziemlich gross, mittelmässig gefüllt, schneeweiss, sehr gut öffnend. Gruppen- und Rabattrose, verl. im Winter trockenen Schutz, blüht ohne Unterlass bis zum Herbst. Beste reinweisse Gruppenrose (Mignonette \times Sr. de Mme Sablayrolles) 100 St. *M.* 45

Nr. *537

Schneewittchen

(P. Lambert 01). Strauch niedrig, gedrunken, aufrecht, buschig, 30—40 cm hoch werdend, s. gleichmässig im Wuchs, Laub hellgrün glänzend. Die Blütenrispen sind kandelaberartig, aufr., von 25—60 allerliebsten kleinen, elfenbeinweissen, wohlriechenden Blumen zusammengesetzt, frei über dem Laub stehend, dreiviertelgefüllt, zahlr. dottergelbe kurze Staubfäden, Duft stark. Knospen rund, stets öffnend, gelb in schneeweiss übergehend. Zur Gruppenbildung, als Einfassung und als Topfpflanze ganz vorzüglich; leidet durch keine Krankheiten.

[Aglaia \times Sämling: (Paquerette \times Souv. de Mme Levet)].

100 Stück *M.* 42.

Siehe
nebenstehende
Abbildung.



Du, die zur Gabe ich mir erkor, lächelst aus Dornen freundlich hervor.

- 544 **Souvenir de Blanche Rameau** (R. Vilin 01), klein, rahmweiss, gut gef., in Risp. blühend, 50 cm hoch.
- 545 **Thermidor** (Corboeuf 09). Halbrankend, fast immergrün; 25—30 in einem Büschel, gelb in weiss übergehend, zieml. gut gef. (Cr. Rambler \times Perle des jardins) \mathcal{M} 0,60
- 546 **Mlle Therese Margottin** (Vigner 10). Blume mittelgross, gefüllt, in Sträussen, aufrecht, herrlich rosa bis pfirsichrosa, Rand der Petalen gerollt \mathcal{M} 1,—
- *547 **Tip-Top** (P. Lambert 09). Str. niedr., Wuchs gut, Bl. zu 1—5, Knospe spitz, schön kegelförmig geformt, gut u. langsam öffnend. Die halboff. Bl. hat ein unter den Polyantha noch bisher nicht gekanntes Farbenspiel Untere Hälfte der Petalen kupferig orange, bis zum Grund in ockerzitrongelb übergeh., Rand gelbrosa. Blume mittelgr., kupferigrosa, Mitte bleibt weissgelb; dauernd blüh. (Trier \times lutea bicolor.) 1 St. \mathcal{M} 0,80, 10 St. \mathcal{M} 7,—
- 549 **Unser Peti** (P. Lambert 09). Str. gedrunken, breit, doch auf., hart. Bl. dachziegelig, rund, gefüllt, klein, fest, fleischrosa, Rückseite dunkler, weiss berandet, Mitte gelblich, mit dicken, gelben, zahlreichen Antheren. Sehr reichblühend, stets grosse Trauben bis zu 80 Blumen zeigend. Wirkungsvolle Gruppen-, Einfassungs- und Topfrosee. (Taunusblümchen \times Schneewittchen) 1 St. \mathcal{M} 0,70, 10 St. \mathcal{M} 6,—
- 550 **White Pet** (Henderson 79). Blume regelmässig gefüllt, fest; in breiten, gross., aufrechten Büscheln, äusserst reichblühend, hart und gesund; vorzügliche Gruppen- und Rabattensorte 100 St. \mathcal{M} 35, 1000 St. \mathcal{M} 300
- 553 **Uncle Sam** (Paling 11). Blume glänzend karminrot mit weissen Streifen, wird nicht violett; halbgefüllt, mit gelben Staubfäden, duftend. Wuchs niedrig. (Mme Norbert Levavasseur \times Sämling) 1 St. \mathcal{M} 1,—, 10 St. \mathcal{M} 7,—
- *560 **Yvonne Rabier** (E. Turbat 10). Blume reinweiss, auf hell schwefelgelbem Grunde, gut geformt, willig öffnend. Pflanze sehr hart, doldig. T. Gr. \mathcal{M} 1,—, 10 St. \mathcal{M} 9,—
- 563 **Iceberg** (G. Paul 10). Blume reinweiss, klein, schön geformt. Pflanze kräftig, blühbar. Wichuralaub, Wuchs der Teerose, Gruppensorte. (Wichurana \times Tee.) . \mathcal{M} 0,80
- 564 **Jeanne d'Arc** (Levavasseur 10). Bl. rein milchweiss. Pfl. s. reichblühend. Sämling v. „Mme. Norb. Levavasseur“, der sie an Blühbark. gleichk. 1 St. \mathcal{M} 0,80, 10 St. \mathcal{M} 6,50
- 566 **Yessie** (Merryweather 09). Beständig in Blüte bis zum Frost. Der Strauch wird 40 cm hoch, ist reich verzweigt, Laub saftig grün, meltaufr. Bl. in auf., lockeren Trauben, glänzend kirsch-zinnober, welches sich nicht ändert. Feine Markt-, Topf-, Gruppen- und Rabattenrose. Sie übertrifft „Mme Norbert u. Maman Levavasseur“ u. alle roten Polyantha an Schönheit der Farbe 1 St. \mathcal{M} 0,80, 10 St. \mathcal{M} 7, 100 St. \mathcal{M} 60



Nr. 532. **Rösel Dach** (L. Walter 07). Beschreibung S. 29.

Beim Empfang dieses Katalogs mache man seine Bestellung, auch wenn man die

(Rosiers thé) Tee-Rosen (Tea Roses).

Unterart a: Rosa fragrans, Redouté.

Wurzeltriebe und Seitenzweige mit Blüten gekrönt. Rinde glatt, mit meist starken, braunen abwärts gekrümmten zerstreut stehenden Stacheln. Blätter meist mit 5 Blättchen, gross, oben glänzend grün, unten matter, breit herzförmig, mehr oder minder zugespitzt. Blattstiele und Haupttriebe mit hakigen Stacheln bewehrt. Blütenstand auf Seitentrieben teils einzeln oder zu mehreren, an Wurzeltrieben rispenartig, Kelchzipfel oft verlängert. Fruchtknoten glatt, rund, Blüten mehr hängend.

Die **Teerosen** blühen vom Juni ab bis in den Spätherbst. Die Blumen haben meist zarte Färbungen in allen Nüancen von weiss, gelb, rosa oder rot, oft mehrere Farben und zeichnen sich vor allem aus durch einen herrlichen, an Tee erinnernden Duft, woher auch der allgemeine Name Teerose. Sie verlangen im Winter trockenen Schutz, manche sind empfindlich gegen Kälte und Nässe.

Rankende Teerosen (Gloire de Dijon-Art), sind mehr geeignet für Einzelpflanzungen, bilden auf Stämmen mächtige Kronen, sind auch für edle Rosenhecken und als Spalier vorzüglich zu gebrauchen. Diese sind härter und müssen lang, die Teerosen aber kurz geschnitten werden.

Preise: Nach Wahl der Besteller (wo keine besonderen Preise angegeben sind):

Niedere 1 St. 60 Sch , 10 St. 5,50 Mk . 100 St. 50 Mk . Hochstämme 95–120 cm 1 St. 1,75 Mk .
Neuere (v. 1908 ab) 1 St. 80 Sch , 10 St. 7 Mk . „ 120–150 cm 1 St. 2 Mk , 10 St. 18 Mk .
Halbstämme 60–90 cm 1 St. 1,30 Mk .

Neuere Sorten, Hochstämme von 1908 ab 2, — Mk ., von 1910 ab 2,50 Mk .

(Nach meiner Wahl: Hochstämme 1,70 Mk . Niedere 50 Pfg.)

1 Mark = 1,25 Francs = 1 Shilling = 50 Kopeken.

Die 10er und 100er Preise gelten für je einer Sorte!

Nur die mit h bezeichneten Sorten sind dieses Jahr hochstämmig lieferbar, teils auf Wald-, teils auf Sämlingsstämme.

* = Vom Verein deutscher Rosenfreunde empfohlene oder von mir erprobte Sorten.

Erklärung:

h = hochstämmig (Standarts) vorhanden. Gr. = geeignet zu Gruppen, Sch. = Schnittsorte, T = Treibsorte, W = Wuchs.

NB. Die Bezeichnungen Bl. = Blume, gr = gross, gef. = gefüllt, sind weggelassen und nur da angegeben, wo die Blume anders geartet ist. — Abkürzung siehe Seite 3.

- 602 **Adèle de Bisshop** (Mille Toussaint 03), fleischr., Schnitts., wüchs., G. Nabonnand-Art, aufrecht. Gr.
- 605 **Albert Hoffmann** (Welter 05), lachsgelb mit rosa; reichblüh. (Souv. de C. Guillot \times Maman Cochet.)
- 606 **Albert Stopford** (Nabonnand 98), dunkelkarminrosa, einzelständig, langknospig, Pflanze sehr kräftig, wohlr. (Général Schablikine \times Papa Gontier). Gr. Sch.
- 607 **Alexandra** (W. Paul & Son 1900), orangegef., aprikosen- und bronzefarbig schattiert.
- 608 **Alix Roussel** (Gamon 08), Bl. längl., kupfergelb, Mitte lachsfarb., duft., Schnitt.
- *609 **Alice de Rothschild** (Alex. Dickson 11). Bl. tief citronengelb, s. gr., schön geformt, spitz, s. wohlriech. Pfl. kräft., aufr. T. Gr. Prachtvoll! M 1,50, 10 St. M 12
- 610 **Aline Schneider** siehe Neuheiten.
- 611 **Ami Poncet** (Mille Toussaint 03), sehr gross, rosa mit hellviolett, Papa Gontier-Art.
- *613 **Anna Olivier** (Ducher 72), gut geformt, fleischfarbig rosa, Centr. kupfrig, Wuchs gut.
- 614 **Anne Leygues** (Nabonnand 06), halbgef., aufrecht, leucht. karminrot mit zinnober, Knospe lang. (Général Schablikine \times Comtesse Bardi.)
- *618 **Archiduchesse Maria Immaculata** (Soupert 87), hellziegelrot mit leucht. lachsfarbig, Mitte goldig zinnober, wohlriechend, wüchsig. Abgeb. R.-Ztg.
- 619 **Auguste Comte** (Soupert 96), rosa, äussere Petalen karmin mit dunklerem Rande, sehr blühbar. Spitz Form. Sch. (Marie van Houtte \times Mme Lombard.)
- 623 **Alexandra Zarifi** siehe Neuheiten.
- 624 **Alex Hill Gray** siehe Neuheiten.
- *625 **Alice Broomhall** (A. Schwartz 10), lachs aprikosenfarb., kupfr. orangegef. nüanciert, in blassrosa übergeh., Knospe länglich, willig offnead. Pfl. kräftig, reichblühend (Dr. Grill \times G. Nabonnand) M 1,20
- 632 **Baronne de Rochetaillé** (F. Dubreuil 1900), lachsfarbig, reichblühend. Sch.
- h*633 **Baronne Henriette de Loew** (Nab. 89), $\frac{3}{4}$ gef., zart weissl. rosa, Centr. gelb, Rückseite rosa, duft., s. blühbar, W. gut, Schnitt. Abgeb. Rosen-Ztg.
- 634 **Baronne Henriette Snoy** (Bernaix 98), W. stark, chinesisch karminrosa, aufrecht.
- 636 **Beauté inconstante** (Pernet-D. 92), zieml. gef., kapuzinerrot mit gelb.

Zusendung erst für später wünscht; die Pflanzen bleiben dann reserviert.

- h*637 **Belle Lyonnaise** (Levet 70). [Gelbe Dijon-Art.] Kanariengelb, reichbl., hart, rankt. Tr.
 639 **Betty Berkeley** (Bernaux 04), robuste Pflanze, einzelbl., lang, englischrot, mittelgr., halbgef., feine kräftige Färbung.
- h*642 **Billard et Barré** (Pernet-Ducher 98), goldgelb, wüchsig, halbrankend, wertvoll, sehr breites Laubwerk. (Alice Furon \times Duchesse d'Auerstädt.)
- h*643 **Blumenschmidt** (J. C. Schmidt 06), Sport von Franziska Krüger, citrongelb; Schnitt- und Gruppenrose, besonders im Herbst gut.
- 645 **Bridesmaid** (Moore 93), rein dunkelrosa, Sport von Catherine Mermet, Treibsorte.
- *656 **Catherine Mermet** (Guillot 69), vorzügl. Treibrose, hell fleischfarbigrosa, Musterrose. Wuchs aufrecht.
- 661 **Climbing Maman Cochet** siehe Neuheiten.
- 662 **Climbing White Cochet** siehe Neuheiten.
- 664 **Climbing P. Gontier** (Gouchault & Turbat 04), langtriebiger Sport von P. Gontier.
- 665 **Clotilde Sigrist (Mme)** (Bidaud 07). Bl. gef., nüanciert rosa, s. blühbar.
- 666 **Comte Amedé de Foras** (Gamon 1900), mittelkräftig, längliche Knospe, sehr gross, gut gefüllt, goldigrosa. (Luciole \times G. Nabonnand.)
- h 668 **Comtesse de Frigneuse** (Guillot 86), rein kanariengelb, reichblühend, extra lange Knospe, Wuchs breit. Tr. Sch. Abgeb. Rosen-Ztg.
- 669 **Comtesse de Nadallao** (Guillot 72), leuchtend kupfrigrosa, duftend.
- 670 **Comtesse de Lousse** (Nabonnand 78), zart kupfrig rosa, s. reichblühend, aufrecht.
- *671 **Comtesse Festetics Hamilton** (Nabonnand 93), fast immer einzeln, glänz. karminrot, im Innern kupfrig, Herbstblüh. Abgeb. Rosen-Ztg.
- *674 **Comtesse Laure Saurma** (Nabonnand 99), halbgef., mit grossen Petalen, fleischfarbigrosa, der untere Teil chromgelb. (Isabelle Nabonnand \times Mme Charles.)
- *675 **Comtesse Riza du Parc** (Schwartz 76), mittelgross, runde Form, chinesischrosa mit kupfrig, Wuchs aufrecht. Tr.
- 677 **Comtesse Magd. Starzynska** (P. Nabonnand 10), rosa und krapprot mit feurigem kupfrigem Widerschein, gut geformt, Knospe lang, feststielig, einzelständig. Pfl. kräftig, s. reichblühend. (Comtesse Festetics Hamilton \times Paul Nabonnand). \mathcal{M} 1. —
- h*678 **Corallina** (W. Paul & Son 1900), dunkelrot, breite Petalen, besonders schön als Knospe. Wuchs kräftig, sehr reichblühend. Sie ist eine der besten u. schönsten roten Teerosen, Herbst-, Schnitt- und Gruppenrose.
- 685 **Devoniensis** (Forestier 38), gelblichweiss, Centr. rötlich, sehr wohlrl., Treibsorte.
- h 687 **Dr. Grill** (Bonnaire 87), kupfergelb mit hellrotem Schimmer, s. dankbar.
- 699 **Elle Beauvillain** (B. 87), silberig rosa auf kupferigem Grunde, hart, rankend. Tr.
- 700 **Eilse Heymann** (Strassheim 92), gelbrosa, Centr. pfirsichrosa. (Mme Lombard \times Mont Rosa.) Tr. Schn. Abgebildet R.-Z.
- 702 **Étoile de Berger** (Mille Toussaint fils), dunkelrot, wüchsig, duftend. (Empress Alexandra \times Safrano rouge.)
- h*703 **Étoile de Lyon** (Guillot 82), s. gross, schön gebaut, glänzend dunkelgelb, wohlrl. Tr.
- 704 **E. Veyrat Hermanos** (Bernaux 95), aprikosengelb mit karminrosa, duft., rankend.
- 706 **Erbprinzessin Marie von Ratibor** (Türke 93), rot mit gelbl. Ton, mittelgr.
- 708 **Faust** (Vigneron 10). Bl. lebhaft rot in rosa verlaufend, mittelgross. Pflanze niedrig, reichblühend, Treib. (Souvenir de Dr. Passot \times Safrano rouge. \mathcal{M} 0.80)
- 710 **Florence Tron** (Nabonnand 06), grosse Petalen, glänzend karminrot, am Rande silberigrosa, wohlriechend, einzeln, wüchsig. (Albert Stopford \times Mr. Tillier.)
- 713 **François Dubreuil** (Dubreuil 94). Schön geformt, carmoisinrot mit samtig purpur. Knospe lang. Sch. Abgeb. R.-Z.
- 714 **François Crousse** (Guillot 1900), schön geformt, wohlriechend, lebhaft karmesinrot, manchmal feuerrot. Als halbrankende Rose wertvoll zu Pyramiden u. Spalier.
- h*716 **Franziska Krüger** (Mlle) (Nabonnand 80), schön gebaut, fleischfarb. mit kupfergelb u. rosa nüanciert, sehr reichblühend, wüchsig. Treibrose.
- 717 **Frau Geheimrat von Boch** (P. Lambert 98). Wuchs mässig, s. gut gebaut, breite Petalen. Knospe sehr lang, rahmgelb, äussere Petalen karminrot auf der Rückseite. Geruch äusserst kräftig. (Princesse Alice de Monaco \times Duchesse Maria Salviati.)
- h*718 **Freiherr v. Marschall** (P. Lambert 03). Strauch sehr wüchsig, junges Laub blutrot, breit, Blume langgestielt, dunkel karminrot, gefüllt, lange spitze Knospe, Herbstblüherin. Eine ausserordentlich schöne dankbare Schnitt- und Gruppen-Rose. Zur weitem Verbreitung besonders empfohlen (Princesse Alice de Monaco \times Rose d'Evian.) Abb. Rosen-Ztg. 1912.
- 719 **Freiherr von Schilling** (Jacobs 04). Knospe lang, einzeln auf fest. Stiel, fleischrosa und ockergelb, Mitte rötlich. (Stamm von Mme R. Gérard.)
- 720 **Frau Frieda Croissant** siehe Neuheiten.
- 722 **Friquet** (J. Croibier 04), längliche Knospe, lebhaft karmin, duftend. Gruppenrose; gedrungener Wuchs. (Papa Gontier-Art.)

TEEROSEN

Rose, du trinkest himmlischen Tau, schmückest den Busen, Garten und Au;

- 723 **Fürstin Bülow** (P. Bräuer 08), gelbrosa mit goldigem Widerschein u. etwas Violett, duft.; äusserst reichblühend. (Marie van Houtte × Paul Nabonnand.)
- 727 **Gaston Cazalis** (Dubreuil 10). Bl. purpur, mit neurotem Schimmer; C. tief rosa, Umfangs-Blumenblätter karmin, Wuchs kräftig M 1,00
- h*730 **G. Nabonnand** (Nabonnand 80), ziemlich gefüllt, sehr zart rosa mit gelb nüanciert, reizende Färbung, sehr reichblühend, extra schöne Knospe; Herbst-Schnittrose. Wuchs kräftig; gut zu Gruppen. Abgeb. R-Z. 100 St. M 45
- *732 **Général Gallieni** (Nabonnand 99), braunrot mit kupfrigrot, schöne Knospe, sehr schönes Laub; kräft. Strauch. Sch. (Souvenir de Thérèse Levet × Emma des Pays-Bas.)
- h 733 **Georges Schwartz** (Vve. Schwartz 99). Wuchs mässig, längl. Knospe, dunkel chromgelb, halbgef., langer fester Stiel, Geruch fein. (Kaiserin Auguste Viktoria × Sr. de Madame Levet). Abgeb. Rosen-Ztg. 1901.
- h*735 **Gloire de Dijon** [Jacotot 53], (rankende Tee), kupfriglachsgelb; hart, reichblüh.
- h*740 **Grace Darling** (Bennett 85), öffnet sich leicht, blüht frei auf jedem Zweige, gelblich-weiss mit rosa, früh u. reichblühend, Wuchs kräftig, Treibr. . . . 100 St. M 45
- 747 **Hamlet**, siehe Neuheiten.
- 750 **Helen Good** (Good & Rees Co. 08). Nelkenrosa, Sport von Maman Cochet, Rand dunkler; sehr gross, Schnittrose. extra M 1,-
- 751 **Herero-Trotha** (P. Lambert 06), Bl. spitz, langgestielt, bräunlich gelb mit dunkel rosa, in lachsrosa übergeh., eigentüml. Farbe, duftend, einzelständig. Wuchs stark, dickholzig. Laub fest, lederartig. (Aglaia × M. van Houtte).
- 752 **Herzogin Marie von Ratibor** (P. Lambert 98), Strauch aufr., Bl. s. fest und regelmässig gebaut, auf geradem Stiel, rahmweiss, Mitte rötlich, duftend. (Kaiserin Aug. Vikt. × Dr. Grill).
- 755 **Homer** (Robert 58), mittलगross, lebhaft rosa, Centrum fleischfarbigweiss mit lachsgelb, sehr reichblühend. Treibsorte. starkwüchsig.
- *756 **Honourable Edith Gifford** (Guillot 83), extra schön gebaut, fleischfarbig weiss, Mitte lachsrosa, sehr reichblühend, Wuchs niedrig.
- 758 **Hugo Roller** (W. Paul & Son 08). Mittलगross, gef., Mitte zitrongelb, Rand karmin, sehr reich und beständig blühend. Wüchsig; Schnittrose. M 0,80, Hochst. M 2,50
- 767 **Italica** siehe Neuheiten.
- 773 **J.F. Giraud** (Ketten 07), goldgelb, Mitte safrangelb, gross.
- 774 **Joseph Pâquet** (Ketten 06), chinesischrosa mit lackrot, Grund hellgelb, duftend, lange Knospe. (G. Nabonnand × Margherita di Simone.)
- 775 **Julius Fäblánics de Misefa** (Geschwind 02), dem Meltau nicht unterworfen. Bl. meist einzeln, aufr., schalenförmig, karmoisin scharlach u. feuerrot schattiert. Die Bl. hält sich lange, Pyramidenrose! (Bard. Job × Souv du Dr. Passot.)
- 778 **Kate Dwyer** (H. Egginton 04). Rahmweiss, gr. wie The Bride (Säml. v. Marie van Houtte).
- 781 **Lady Hurlingham** (Lowe & Shawyer 10). Bl. orange aprikosengelb, mittलगr., langknospig. Pfl. kräftig, s. reichblühend. Ausgezeichnete Schnitt- u. Treibrose! (Papa Gontier × Madame Hoste). M 1,20, 10 St. M 10.-
- 782 **Lady Mary Corry** (Dickson 1900). Aufr., gut geformt; dunk. goldgelb, reichbl.
- h*784 **Lady Roberts** (Cant 03), herrl. Farbe, rötl. aprikosengelb u. kupferrot. W. mässig.



Nr. 820. Mme. Antoine Mari.
Herbst- u. Gruppensorte, gut zum Schnitt!
Beschreibung folgende Seite.

Sendest noch sterbend Düfte uns zu. Rose, du holde, Leben und sterben möcht' ich wie du.

- 786 **Le Flambeau** (Guinoisseau 07). Feuerrot, Sport v. Mr. Tillier.
- 791 **Longworth Beauty** (H. Bennett 04), aprikosengelb, rosa berand., duft., hart, starkw.
- 792 **Longworth Fairy** (H. Bennett 04), nelkenrosa, Siebr.-Farbe, lange Knospe wüchs., frühbl.
- h 794 **Luciole** (Guillot 81), s. lang, karminrosa mit safrangelb auf kupfergelbem Grunde, Rückseite bronzirt, Wuchs mässig.
- 795 **Ludwig Winter** (Nabonnand 05), lange Knospe, Bl. halbgef., dunkelrosa, nach aussen kupferig, duftend. (Christine de Noué \times Sombreuil.)
- h*820 **Mme Antoine Mari** (A. Mari 01). Strauch ausserordentlich kräftig, meltaufr., dicke längl. Knospe, öffnet sich leicht, rahmweiss, rosa schatt.ert., wüchsig. Unter Glas weiss. Schnitt-, Gruppen-, Treibrose. Abgeb. S. 36 u. Rosen-Ztg. 1904.
- h 822 **Mme Albert Bernardin** (A. Mari 04), Str. wüchs., Bl. mgr., Mitte kanarieng., nach auss. weiss mit karmin, lange Knospe. (C. de Frign. \times M. van Houtte.)
- 823 **Mme August Guillaud** (syn. Préfatelane), mgr., blutrot, aufrecht, Gr.
- h*827 **Mme Bérard** (Levet 71), [rank. Tee]. Bes. schön. Herbstflor, kupfergelb 100 St. 40 \mathcal{M} .
- *828 **Mme Bravy** (Guillot 46), weiss, Mitte leicht rosa, sehr reichblühend, schön gebaut, Treibrose, gut zur Topfkultur, Wuchs mittelst. Abgeb. R.-Ztg. Syn.: Alba rosea.
- 829 **Mme Beatrice Ephrussi** siehe Neuheiten.
- 834 **Mme C. P. Strassneim** (Soupert 98). Str. kräftig, glänzend schöne lederartige Belaub., Kn. auf., Bl. gelblichweiss, im Herbst schwefelgelb in gamsengelb übergeh. Grupp. u. Schnittr., wohlr. (Adèle Jourgant \times Princ. de Bassaraba.) Abgeb. R.-Ztg. 1900.
- 836 **Mme Constant Soupert** (Soupert 05), Knospe lang, spitz, auf., Bl. tiefgelb mit pfirsichrosa Anhauch, lange haltend; Schn.-u. Tr., duft. (Souv. de P. Nott. \times Duch. Marie Salviati.)
- 838 **Mme Durand** (Croibier 04), gr., rund, sch. geformt, weiss; Mitte lachsfr., Schnittbl.
- 840 **Mme Edmond Sableyrolles** (Bonnaire 07). Strauch sehr wüchsig, hart, Bl. s. gr., willig öffn., hellgelb, Mitte orangegeb. (Mme Falcot \times Maréchal Niel.)
- 843 **Mme Emilie Charrin** (Perrier 93). Str. wüchsig, hübsch geformt, Bl. chinesischrosa, sehr reichblühend, aufrecht, langgestielt. Sch. Abgeb. Rosen-Ztg.
- h*845 **Mme Falcot** (Guillot 58). Bl. fast gefüllt, nankingelb, sehr schön als Knospe, sehr reichblühend, Tr., gut zur Topfkultur. Wuchs buschig. Sch.
- *847 **Mme Gamon** (Gamon 05), gr., gef., aprikosenfarb. auf goldgelbem Grunde, wüchsig, reichblühend, duftend, lange Knospe. Sch.
- 848 **Mme Gustave Henry** (Bernaix 99). Knospe schön, lebhaft kupferrosa, s. blühbar.
- 854 **Mme H. de Potworowska** (Bernaix 98), amarantrot, fast gef., schalenförm., willig aufblühende Gruppenrose.
- h*856 **Mme Hoste** (Guillot 87), s. gr., gut geb., gelblichweiss, Schnitt-, Gr. u. Treibr., schön aufrecht, W. kräftig.
- *857 **Mme Henriette de Beauveau** (Lacharme 88), glänz. hellgelb, gut gebaut, kugelig, duftend, rankend.
- 858 **Mme Jean Bonnet** (Godard 03), mittelgross, zartrosa bis weiss, violett rot schattiert.
- h*859 **Madame Jean Dupuy** (P. Lambert 02), Str. kräftig, buschig, W. wie Franz. Krüger. Knospe lang, spitz, gut öffnend, auf festem Stiele, Bl. rötl. goldgelb, in der Mitte in gelbrosa übergeh., reich u. stetig blühd. Beim Treiben liefert sie rein gelbe, grosse Blumen; Duft kräftig. Schnittrose, besond. im Herbst dankbar. Abgeb. Rosen-Ztg.
- h*860 **Mme Jules Gravereaux** (Soupert 1900). Str. rankend, prächtige Belaubung, Knospe s. lang, Bl. sehr gross, rehgelb mit pfirsichrosa Mitte u. goldigem Widerschein. Sorte I. Rang., reichbl. u. wohlriech. (Rêve d'or \times Visc. Folkestone.) Abgeb. Ros.-Ztg.



Nr. 859 Madame Jean Dupuy.

Sorte I. Rang., reichbl. u. wohlriech. (Rêve d'or \times Visc. Folkestone.) Abgeb. Ros.-Ztg.

- 861 **Mme Jules Margottin** (Levet 72), hellrosa auf gelbem Grunde. Mitte rötlich, duft., wüchsig, Sch. Gr.
- h 862 **Mme Laurent Simons** (Lévêque 94), s. wüchsig, lange Knospe, kupferig rosa mit rot.
- *863 **Mme Léon Constantin** (Bonnaire 08). Knospe länglich, Bl. extra gross, sehr gefüllt, gut aufblühend, seidenartig rosa, Inneres leicht lachsfarbig; Wuchs rankend, sehr reichblühend, Pyr. Schn.
- h*864 **Mme Lombard** (Lacharme 78), schön rot mit lachsrosa. Herbstflor blasser, sehr dankbar, wüchsig. Gruppen-, Schnitt- u. Treibsorte.
- 865 **Mme Louis Gravier** (Gamon 96). Bl. lachsfleischfarben mit orangegelb, rosa berandet, beim Verblühen in kupferaprikosenrosa übergehend.
- h*866 **Mme Louis Laurans** (Bonnaire 94), Knospe länglich, dunkelrot mit gelbem Grunde, wohlriechend, wüchsig, aufrecht.
- 867 **Mme Louis Puyravaud** (Puyravaud 07). Bl. gef., lachsrosa, längliche Knospe, fester Stiel, wohlriechend. Stammt von Souv. de Marie Detrey.
- h 870 **Mme Maurice Donnay** (Nabonnand 06), halbgef., gut gebaut, Aussenpetalen sehr gross, magentarot. Knospe länglich. (Paul Nabonnand × Christine de Noué.)
- 871 **Mme Margot, in** (Guillot 06), s. gr., zitrongelb, Mitte pfirsichrot. Wuchs mässig.
- *874 **Mme Philippine Kuntz** (Bernaix 90), kirschrot auf gelbweissem Grunde. Anfr., starkwüchsig, reichbl. Kräftiger Busch. Sch.
- 875 **Mme Pol Varin-Bernier** (Soupert 07). Tiefgelb, Rand hellgelb; leicht gef., aufr. duftet stark. (Mme C. P. Strassheim × Mme Dr. Jütte.)
- 876 **Mme Preslier** (Preslier 03), längliche Knospe, Bl. einzeln, kupfergelb, Mitte orange; aufrecht. (Mme Falcot × Souvenir de Victor Hugo.)
- h*880 **Mme Vermorel** (Mari 01). Strauch kräftig, kurze Zweige, dicke Knospe auf dickem Stengel; Bl. kupferig rot gelb und rosa, im Innern rot gestreift.
- 881 **Mme Victor Giraud** (Lapresle 04), kupferig gelb m. weissem Rande, lange Knospe.
- h*882 **Mme Wagram Comtesse de Turenne** (Bernaix 93) Knospe sehr dick, eiförmig, Blume sehr gross, über 12 cm Durchmesser, seidenart. rosa, in fleischrot übergeh.; Remontantrosenform, extra. Abgeb. Rosen-Ztg. 1899.
- 883 **Mme Raphaël Angulo** (Lévêque 05), karminrosa mit weissem Anfluge, gef.
- h*900 **Mlle Blanche Martignat** (Gamon 03), länglich, einzelständig, s. gross, gut gef., lachsrosa und aurora, bei Hitze veränderlich; duftend, reichblüh., stark wachsend, Marie van Houtte Art.
- h 901 **Mlle Gilbert de Sartige** (Mari 04). Strauch wüchsig, buschig, ziemlich glattholzig; Blume sehr gross, s. gefüllt, dunkel orangerosa, im Innern lebhaft rot gestreift; reichblüh. (Mme Charles × Jules Finger.)
- *903 **Mlle Jeanne Philippe** (Godard 98), nankingelb, aufrecht. W. mässig. Sch. Abgeb. Rosen-Ztg. 1903.
- h 904 **Mlle Yvonne Gravier** (Schwartz 94), rahmgelb, Rückseite zartrosa, Mitte schwefelgelb und rötlich.
- h*910 **Haman Cochet** (Cochet 93). Str. s. wüchsig; Bl. s. gr., voll, fleischfarbigrosa, hell karmin mit lachsgelb verwaschen, Knospe sehr lang; sehr blühbar, extra, Schn. Abgeb. Rosen-Ztg.
- h*911 **Haman Cochet, white** (Cook 98), Form u. Wuchs w. Nr. 910; Farbe rahmweiss; extra. Schnittrose.
- 914 **Marcel P. rnot** (Alt. Robichon 10). Kn. zartrosa, Bl. s. gr., s. gef., flach, einzeln auf langem Stengel, weisslich bis fleischrosa, duftend. (Dr. Grill × Hon. E. Gifford.) M 1,—
- h*915 **Maréchal Niel** (Pradel 64), goldgelbe Prachtrose. Verlangt geschützte Lage; nicht schneiden. Tr. Höchst. M 2,—, extra starke Kronen u. hohe Stämme M 3,—
- 916 **Maréchal Niel, weisse** (Fr. Deegen 96), zart rahmgelb, bei geeigneter Witterung blühen manchmal die herrl. grossen, glockenf. Blumen fast reinweiss.
- 922 **Marie Segond** (Nabonnand 03), rosa, Mitte feuriger, Grund gelb, lange Knospe, mittelgross; dankbar. Sch. (Comtesse de Leusse × Lazarine Poizeau.)
- h*925 **Marie van Houtte** (Ducher 72), gross, gefüllt, gelblichweiss, rosa berandet, reichblühend, ausgezeichnete Treib- u. Schn. Wuchs kräftig, extra. 100 St. M 40
- 928 **Marquise d'Adda** (Lévêque 05), karmesin mit kupferig und hellrosa.
- 929 **Marquise de l'Aigle** (Lévêque 02), aufrecht, weiss, Mitte pfirsichrosa, reichblühend.
- *931 **Marquise de Querhont** (Godard 01), kupfrig lachsrosa auf goldgelbem Grunde; auffallende Farbe. (Nabonnand × Laurette Messimy.) Schnitt- und Gruppenrose.
- 932 **Marquise de Viven** (Du'reuil 86), leuchtend karminrosa, nach dem Grunde zu strohgelb, mgr., halbgef., Knospe lang, sehr duftend, Wuchs gut.
- 935 **Mayflower** (E. G. Hill 11). Bl. rahmweiss, Petalenrand mit rosa Schein, gr., elegant geformt, Knospe lang und spitz, fest- und langstielig. Pfl. kräftig, reichbl. M 1,—
- 939 **Melody** siehe Neuheiten.
- h*940 **Mérlame de Rothschild** (Cochet 98). Str. buschig, Knospe lang, Bl. gr., halbgef. auf langem Stengel, zartrosa, Rand silbrigweiss, Mitte dunkelrosa, reichbl. Gr. R.-Z.

TEEROSEN

Im Bund mit Wein, mit Rosen und mit Frauen des Kammers bar sein!

- h 941 **Meta** (A. Dickson 98), safrangelb, Grund kupfriggelb, spitze lange Knospe, halbgef. 80 3/4
- 942 **Miss Agnes C. Sherman** (Nabonnand 01), glänzend hellrosa mit lachs-pfirsichrotem Schein; s. gr., s. gef. W. stark. (P. Nabonnand × Cath. Mermet.)
- 943 **Miss Marston** (Pries 90), gelbl. rosa, dunkelrosa berandet, Mitte pfirsichrot, reichblühend, Wuchs mässig, aufrecht.
- 944 **Mrs A. Byas** (W. Paul & Son 04), lackrosa mit zinnoberrot, zuweilen blassrosa u. weiss gefleckt, reiche Färbung. Sch.
- h*945 **Mrs B. R. Cant** (Cant 02), dunkelrosa, im Herbst in rot übergeh., die inneren Blumenblätter silberrosa, Wuchs stark und aufrecht. Schnittrose.
- h 946 **Mrs Dudley Cross** (Paul & Son 08). Bl. sehr gross, blass gemsgelb, im Herbst rosa u. karmin gestr. wie bei Marie van Houste, aufrecht, fest; Wuchs kräftig.
- *947 **Mrs F. Mawley** (Dickson 99), s. gr., gef., karminrosa mit lachsgelb, lange Knospe, sehr reichblühend, wohlriechend.
- 949 **Mrs Reynolds Hole** (Nabonnand 01), dunkelrosa, carmesin angehaucht; s. gr., einzeln, langgestielt, W. stark. (Archid. Joseph & André Schwartz.)
- 952 **Miss Eva** (Dubreuil 09). Sehr lange, auf hohem Stengel stehende Knospe. Bl. gefüllt, gut öffnend, glänzend dunkel safrangelb, einzelnblühend.
- *953 **Mr. Tillier** (Bernaix 92), gelbrot mit ziegelfarbig, mgr., leicht aufblühend, Pflanzen kräftig, sehr blühbar, auffallende Farbe. Gr. Tr.
- 954 **Mrs W. F. Massey** siehe Neuheiten.
- 955 **Mrs Foley-Hobbs** (A. Dickson 10). Bl. zart elfenbeinweiss, Petalenrand hellrosa, s. gr., gef., schön gebaut, wohlriechend. Pfl. kräftig, aufrechtstehend, reichblühend. Prachtvoll! M 1,20
- 956 **Mrs Harold Silberrad** (Robichon 10), fleischrosa mit weiss, Grund blassgelb, langknospig, lang und festgestielt. Pfl. kräftig, sehr blühbar. Gr. schnitt. (Cornelia Cook × Reynolds Hole) M 0,80
- 957 **Mrs Herbert Stevens** (S. M. Gredy 10). Bl. weiss, M. blassrot u. pfirsichfarbig schattiert, ausgezeichnete Form, wohlriechend, Knospe länglich. Pfl. reichbl. M 1,20
- 961 **Morning Glow** (W. Paul & Son 02), sehr gross, scharlachrosa mit orangegelb verwaschen, s. schön
- h*968 **Molly Sharman Crawford** (A. Dickson 09), blendend weiss, sehr gross und gefüllt, mit hoher Mitte, reichblühend, von köstlichem Wohlgeruch . . . M 0,80
- 971 **Mrs Muriel Jamison** (Hugh Dickson 10). Bl. dunkel cadmium orangegelb, gross, einfach. Pfl. kräftig, reichblühend . . . M 1,20
- h*977 **Niphetos** (Bougère 43), s. gr., mit lang. Knosp., Blumenbl. breit, reinw., s. reichbl., sehr gute Treibr., extra; Bl. hängend. Abg. Ros.-Ztg. Hochst. M 2,50
- h 978 **Niphetos Climbing**, rank. **Niphetos** (Keynes 89), (s. rank. Tee). Hochst. M 2,50
- 979 **Noëlla Nabonnand** (Nabonnand 1900), enorm gross, 3/4 gefüllt, mit sehr grossen Petalen, samtig carmoisinrot, gut gebaut, rankend; sehr reichblühend im ersten Flor. (Reine Marie Henriette × Bardou Job). Pyr., Solitär- und Spalierrose.
- 980 **Nita Weldon** A. Dickson 10). Elfenbeinweiss, Rand der Petalen s. zartrosa, gr., gefüllt, reichblühend, spitze Knospe. Goldmedaille . . . M 1,00
- 983 **Nymphe** (Türke 10). Rankrose. Wuchs sehr stark, Laub wie Niel. Die Blumen bei jung. Trieb. in Büsch., am alt. Holze einzeln, wunderb. Duft. Rein weiss, wenn völlig erblüht, ganz rund. (Mignonette × Maréchal Niel.)
- 988 **Penelope** (Williams 11). Bl. s. gr., eigentüml. Farbe, die äusseren Petalen sind blutrot, nach dem Innern blasser, Mitte primelgelb, sehr schöne Sorte aus Australien. M 1,50
- h 990 **Papa Gontier** (Nab. 82), halbgef., lebhaft rot mit durchsichtig gelbrosa, Treib-, dankbare Schnitt- und Gruppenrose. Aufrecht. Herbstblüher. Abg. Rosen-Ztg.
- 993 **Paula** (Paul & Son 09), schwefelgelb, Centr. ocker, schöne feste Knospe, halbgef., aufr., starkw., guter Herbstblüh., duft. (Maréchal Niel × G. Nabonnand) M 0,80
- 994 **Peace** (Piper 03), lange Knospe, Bl. gro-s, gef., aufr., blass citrongelb, s. gut, wüchsig.
- h 995 **Peerless** (Lippiat, Neu-Seeland 08). Blume aufrecht, gross, voll, gut geformt, blass grünlichweiss; reichblühend.
- h 996 **Perle de Lyon** (Ducher 72), dunkelgelb, zuweilen aprikosengelb, bei nassem Wetter etwas schwer au bl. Treibr. Sehr grosse Blume.
- h* 997 **Perle des Jardins** (Levet 74), strohgelb, zuweilen dunkelkanariengelb, schöne Haltung, äusserstreichblüh. extra, Treib. Wuchs kräft. 100 St. M 45
- 998 **P r e des jaunes** (Raymond 04), rotgelb mit orange, spitz, halbgefüllt.
- h*1000 **Préfet Monteil** (Bernaix 01), kanariengelb mit karm. berandet, gef. prächt., s. gross.
- 1004 **Princesse Alice de Monaco** (A. Weber 94), mittelgr., grünlichgelb, rosa angehaucht, Rand karminr., zuweilen rot punktiert, duftend.
- 1009 **Principessa di Napoli** (P. Bräuer 98), silberrosa auf cremefarb. Grunde, Duft lieblich, zum Versand geeignet, mittelgr., gute Herbstrose. (Duc de Magenta × Safrano.)
- 1010 **Prinzessin Leontine Fürstenberg** (Chalupecky 08). **Gelber Mme Lombard-Sport!** Schnitt- und Gruppenrose.
- 1011 **Prinzessin Victoria von Battenberg** siehe Neuheiten.

Wer die Rose pflegen will, muss sie im Herzen tragen.

- h 1015 **Rainbow** (Dingee 91), rothellrosa gestr. Bau, Blühbarkeit und Farbe wie Papa Gontier.
 1016 **Raoul Chauvry** (Chauvry 96), ledergelb m. kupfrig-aprikosengelb (Lomb.-Sämling).

- * 1017 **Recuerdo de Antonio Peluffo**
 (Soupert 10). Bl. gelb mit leicht rosa.
 Knospe lang, schön geformt, willig
 aufblühend. Pfl. kräftig. (M. Soup.
 × C. Soup.) 1 St. \mathcal{M} 1,20, 10 \mathcal{M} 10

*1018 **Reichsgraf E. von Kesselstatt**

(P. Lambert 98), mgr., fast gefüllt,
 Petalen breit gewölbt; hellkarmin in
 rosa übergeh., auf reinweiss. Grunde,
 breit, dunkelrot berandet, Knospe auf
 langem, geradem Stiel, wohlriechend.
Knospen-Rose. Herbstbl. (Princ. Alice
 de Monaco × Duch. Marie Salv.)

- 1021 **Rose Gubert** (Nabonnand 07), gelb,
 Mitte dunkler; Knospe aprikosengelb,
 länglich einz.; Laub dauerhaft; fast
 stachellos; reichblüh. (Jean Pernet ×
 Mme Bonnet-Aymard.)

- h*1028 **Rosomane Narcisse Thomas** (Ber-
 naix 08). Mittelgr. Bl., scharlach in
 kupferigrot übergehend, mit breitem
 aprikosengelb. Rande. Aeussere Blätt.
 rötlichviolett, schöne Knospe.

- h 1035 **Safrano** (Beauregard 39), ziemlich ge-
 füllt, aprikosenfarbig mit orange, nur
 als Knospe reizend, vorzüglich zum
 Treiben. Wuchs gut. Die Riviera-Rose.

- 1039 **Sombreuil** (Robert 50), weiss mit etwas lachs, reichblühend, Treib.

- 1040 **Sophia King** (Nabonnand 05), langknospig, halbgefüllt, gemsfarbig, rötlich, leder-
 gelb, Mitte kupferig. (G. Nabonnand × Reine Emma des Pays Bas.)

- h*1045 **Souv. de Catherine Guillot** (P. Guillot 96), Knospe kapuzinerrot auf
 orangegelbem Grunde, rötlich indisch-gelb, wohlriechend, Wuchs mässig.

- 1046 **Souv. d'Elisa Vardon** (Marest 55), gelbl. weiss mit zartrosa, sehr schön. Wuchs mässig.

- 1047 **Souv. de J. B. Guillot** (Guillot 97), halbgef., hell und dunkel kapuzinerrot,
 karmoisin nuanciert, sehr glänzende, neue Färbung. Wuchs niedrig, reichblühend.

- 1049 **Souv. de Laurent Guillot** (Bonnaire 93), sehr gefüllt, chinesischrosa mit pfirsich-
 gelber Mitte, Rand karmin. Wuchs kräftig.

- h 1052 **Souv. de Pierre Notting** (Soupert 02). Schöne langgestreckte Knospe, apri-
 kosengelb mit goldgelb vermischt. Herbstrose, gut unter Glas. (Maréchal Niel
 × Maman Cochet).

- h*1055 **Souv. de William Robinson** (Bernaix 99), vielfarbig, fleischfarb., rahmweiss u. apri-
 kosengelb, schön und neu durch ihre veränderl. Farb. Wuchs gut, verzweigt.

- *1056 **Souv. d'un ami** (Bellot-Desfougères 46), sehr gr., schön zartrosa, schön gebaut,
 glänzendes Laub; Blume hängend, extra Treibr., reichblühend. Wuchs gut.

Sunrise, dunkelrotgelb, Wuchs mässig. Treibr.

- h 1061 **Sunset** (P. Henderson 81), orange mit safrangelb, dunkler als Mme Falcot; junges
 Laub dunkelbraun, ganz vorzüglich zur Topfkultur; Treibr.

- 1075 **Tea Rambler** (Paul & Son 04), stark rankend, 2½–4 m lange Triebe, schön
 belaubt, Blumen in Büscheln zu 7–30, lange haltend, jedoch nicht remontierend;
 duftend, kupfrigrosa bis lachsrosa. Säulen-, Spalier- und Bogenrose.

- h*1076 **The Bride** (May 87), s. gross, reinweiss mit rahmgelb, Treibrose; gute Schnittbl.;
 Rose I. Rang.; aufrecht, stammt von Catherine Mermet; Abgeb. Rosen-Ztg.

- 1077 **Teresa Fantino** (H. Fugier 10). Bl. chromgelb, M. dunkler, gef., Knospe lang
 und spitz, Pfl. s. kräftig, reichblühend \mathcal{M} 1,20

- h*1081 **Vivo E. Hyjos** (Bernaix 93), karminrosa, im Innern blasser, aprikosenfarbig, oft
 gelbbrot schattiert. Wuchs gut. Sch.

- 1083 **Vanity** (Halstead 11). Blume kanariengelb, Knospe ausserordentl. lang u. schön. \mathcal{M} 1,20

- h*1085 **Wilhelm Hartmann** (P. Bräuer 08). Frisch rosenrot, gelblich grundiert, verbes-
 serte Papa Gontier.

Teerosen mit langen Ranken:

No. 635, 637, 707, 664, 699, 704, 707, 714, 735, 775, 827, 857, 860, 915, 916, 978, 979, 983
 1020, 1050, 1075.

Teerosen sollen kurz geschnitten und gegen Frost und Nässe besonders geschützt werden.



Nr. 1018 Reichsgraf E. von Kesselstatt.

Halbstämme sollten mehr gepflanzt werden als hohe Stämme.

Teehybriden (Hybrid-Teas).

Unterart: *Rosa fragrans*. Red., hybrida, Hort.

Diese Rasse entstand aus Kreuzungen von Teerosen mit mehrmals blühenden Hybriden der Sektion Gallica. Wir dürfen mit obigem Namen alle die Varietäten bezeichnen, deren Mütter Teerosen sind. Man bezeichnet damit auch Varietäten, deren Vaterpflanzen Teerosen sind. Der Unterschied zwischen Tee und Teehybriden verwischt sich immer mehr.

Die Rasse charakterisiert hauptsächlich der Habitus, der den Teerosen ähnelt, ebenso wie der Blütenstand, nur sind sie robuster und kräftiger als die Teerosen. Vor einigen 50 Jahren wurde die erste Varietät dieser Klasse La France erzogen. Heute ist sie die wichtigste Klasse der Rosenarten geworden, zeigt fast alle Farben und wird den grössten Teil der Remontantrosen ersetzen.

Für den Garten, sowohl auf Gruppen als auch als Stammrosen, für Topfkultur und zum Treiben eignen sie sich in der Mehrzahl und haben sich bei williger Blühbarkeit und reichem Flor bis zum späten Herbst bei den Rosenfreunden eingebürgert.

Preise nach Wahl der Besteller (Partiepreise siehe vorn):

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|-------------|----------|--------------------|-----------------|------------|----|
| ältere Sorten | Niedere | 1 St. 60 | 10 St. 5,50 | M. | Hochstämme | 95—120 cm | 1 St. 1,60 | M. |
| " | " | 100 einer Sorte | 45,— | " | " | 120 cm u. höher | 1,80 | " |
| " | " | 10 | 4,75 | " | Neuere von 1908 ab | 2,00, v. 1910 | 2,50 | " |
| Halbstämme | | | | 60—90 cm | 1 St. 1,30 | 10 Stück | 12,— | M. |

Unterstrichene sind in grösseren Partien lieferbar.

- 1791 **Abbé Luis G. Orozco** (A. Schwartz 10). Bl. leuchtend karminrot, mit samtig kirschrot. Rand karminrosa. Pfl. kräftig, reichbl. (Liberty × Xavier Olibo). M. 1.00
- h*1802 **Admiral Dewey** (Taylor 99). Sport von Mme C. Testout. Schön geformt, silberrosa in weiss übergehend. Treibrose und Gruppensorte 100 St. 45 M.
- 1804 **Amateur Michel Pouget** siehe Neuheiten.
- 1806 **Albatros** (Wm. Paul & Son 09), elfenbeinweiss mit hellstem Nelkenrosa schattiert, kegelförmig. Blume extra gross, gefüllt und dauerhaft; feste, aufrechte Stiele. Wuchs mässig. Gute Garten- und Ausstellungsrose M. 0,80
- 1807 **Alberto N. Calamet** (Souper 09), hellrosa, Mitte fleischfarbigweiss, sehr gross, Knospe lang und spitz, Pfl. kräftig M. 0,80
- 1808 **Alice Graham** (Dickson 04), elfenbeinweiss mit lachsfarb., Gartenrose, reichbl.
- 1809 **Alice Lindsell** (Dickson 03), s. gross, rahmweiss, Mitte rötlich, aufrecht, wüchsig. **Alice Cory-Wright** (W. Paul 11). Bl. rosa, ähnlich „Caroline Testout“, doch grösser und schöner, gef., hohe Mitte. Pfl. kräftig, reichblühend M. 1.—
- *1810 **Alice Lemon** (E. G. Hill 11). Blume rahmweiss mit aurora-rosa Mitte, s. gross, s. gef., Knospe lang und spitz, leicht aufblühend, langstielig, Pfl. stark (Madame Philippe Rivoire × Paul Neyron) M. 1,20
- h 1811 **Alsterufer** [P. Lambert 09]. Zwerg-Teplitz. Wuchs mässig, bronzegrüne Belaubung, Bl. mittelgr., fest u. regelm. gebaut, gut gef., auf lang. Stiel, aufr., stark duft., scharl. carmin, nicht verblassend, von Juni bis zum Herbstfrost blühend. Gruppensorte. Sämtl. von Teplitz 1 St. M. 0,80, 10 St. M. 7.—
- 1812 **Altmärker** (Türke 08), Knospe lang, Bl. gefüllt, goldocker mit granatrot, fast ununterbrochen blühend. Schnittrose. (Kaiserin × Luciole) W. mässig. M. 0,80
- 1813 **Althea** (W. Paul 09). Bl. lachsfarbigrosa, Aussenseite der Petalen heller, sehr gr., gef. Pfl. kräftig, sehr reichbl. Gruppensorte M. 0,80
- h*1814 **Amateur Teyssier** (Gamon 99). Gelb, gross, fest, einzeln, aufrecht. Wuchs mässig. Stamm von Souv. de Mme Eugène Verdier.
- *1815 **André Gamon** (Pernet-D. 09), reichblühend, wüchsig, aufrecht, Knospe lang kugelige Blume, auf langem festem Stiel, carminrot mit purpur Mitte. (Stamm von 2 Säumlingen) M. 1,20, 10 St. M. 10
- 1816 **Andenken an J. Dierling** (Hinner) s. stark wachsend, aufrecht, silberrosa, Tr. 30
- 1817 **Andenken an Moritz von Fröhlich** (05) dunkelrot, duftend, reichbl.
- h* **Anne Marie Jacobs** (Jacobs 11). Grosse, gutget. Bl., tief goldg., blüht bis spät in den Herbst. Sehr gute Schnitt- und Gruppenrose, ausgezeichnet als Hochstamm. Feiner Duft. (Kaiserin × Undine) 1,20 M. Hochst. M. 3,00
- Anne-Marie Payre** (H. Fugier 10). Perlmutterweiss mit hellgelb in der Mitte, gross, gef., Wuchs sehr kräftig M. 1.—
- 1820 **Annemarie von Ferstel** (N. Welter 09), gefüllt, leucht. pfirsichrosa, aufrecht, wohlriechend. (Kaiserin Auguste Viktoria × Christine de Noué) M. 1.—, 10 St. 9 M.
- h*1822 **Antoine Rivoire** (Pernet-D. 06). Sehr gross, camilienförmig, hell fleischfarbigrosa auf gelbem Grunde mit lebhaft karmin schattiert. Gruppenrose, aufrecht gedrungen. (Dr. Grill × Lady Mary Fitzwilliam.) Abgebildet Rosen-Zeitung 1899.
- 1823 **Annie Bésant** (Nabonnand 10). Bl. zart lachsfarbigrosa, Mitte bernsteinfarbig, s. gross, mässig gefüllt, schön gebaut, leicht duftend, langknospig. Pfl. kräftig, stachellos, sehr blühbar M. 1.—
- h 1824 **Apotheker Georg Höfer** (Welter 1900). Stark gef., karminrot, duftend. Knospe lang. Wuchs stark, s. reichbl. Treib- u. Gruppenrose. (Car. Testout × Mme Lombard.)

Ein Schwert, von Rosen umwunden, — so grüss' ich Deutschlands Macht;

- 1825 **Amy Hammond** siehe Neuheiten.
- h 1826 **Ards Pillar** (Dickson 03), samtig carmoisinrot, Säulenrose, rankend.
- 1828 **Ards Rambler** (A. Dickson 08). Samtig orangekarmin, Grund rosa, breite, feste Petalen, s. wohlriech. u. reichblüh., kräft., widerstandsfähige Rankrose . . . *M.* 0 80
- h*1830 **Augustine Guinoisseau** (Guinoisseau fils 90). Sport von La France. Hat dieselben Eigenschaften wie die Stammart. Weiss mit leicht fleischfarbig. Wertvoll zur Schnittkultur, zum Treiben und für Gruppen.
- h 1832 **A. van Heede** (P. Lambert 05). Wuchs stark, aufrecht, glattholz, lederartiges breites Laub; Bl. gr., spitzknospig, rahmweiss mit gelbem Grunde, duftend. (Erzherzogin M. Dorothea × Souv. de Mme Eug. Verdier.)
- 1833 **Avoca** (A. Dickson 08), gr., gef., lange spitze Kn.; karmin, scharl. rot, duft., wüchs.
- Arthur R. Goodwin** siehe unter *Rosa Pernetiana* No. 5636.
- 1835 **Australle** (Kerslake 07). Kräftig wachsender Stranch, grosse, gut Farbe haltende carminrosa Blume, wertvoll für Schnittkultur und Spalier.
- 1836 **Auguste Rodrigues** (F. Dubreuil 10). Bl. glänzend rot, beim Verblühen sammetartig, gef., schön geformt, langknospig. Pflanze kräftig, reichblühend. (Etoile de France × Richmond . . . *M.* 1.—)
- h 1840 **Balduin** (P. Lambert 96), cameliensartig gebaut, rein karmin, Knospe lang, öffnet sich gut; teils einzeln, teils zu 3—5, ununterbroch. in Blüte. Gruppensorte. (Charles Darwin × Marie van Houtte.)
- 1846 **Baronne Charles d'Huart** (Ketten 10). Hermesart, Innenseite der Petalen fleischfarbig weiss, Knospe länglich, sehr lang und feststielig. Kräftig und reichblühend. Ausstellungs-, Schnitt- und Gruppenrose . . . *M.* 1,20
- h 1847 **Baronin Armgard von Biel** (Jacobs 06). La France-Farbe, wüchsig, aufrecht, Garten- und Treibrose.
- h*1852 **Belle Siebrecht** (Syn.: Mrs. W. J. Grant) [A. Dickson 95]. Eine Prachtrose, leuchtend karminrosa. Petalen zurückgebogen. Lange Knospen, auf langen aufrechten Stielen, offene Bl. 10—12 cm Durchmesser, zieml. gef., liebt kräftigen, nährhaften Lehmboden. Der 1. Flor bes. schön, ebenso der Herbstflor. Abg. R.-Z. Gruppen- u. Treibrose. 100 St. *M.* 45
- Belle Siebrecht Climbing** siehe Nr. 1884.
- 1854 **Berthe Gaulis** (Bernaix 10) siehe folgende Seite.
- h*1855 **Bessie Brown** (Dickson 99). Mächtig grosse, gefüllte Blume, rahmweiss, schön geformt, aufrecht; wüchsig, sehr wohlriechend, Treibr. Abgebildet Rosen-Ztg.
- h*1856 **Betty** (A. Dickson 06). Eigenartige Farbe, Wuchs kräftig; kupfrig rosa mit gelbem Überflug. Sehr gross, gefüllt, Petalen breit rund. Juni bis zum Frost in Blüte, starkduftend 100 St. *M.* 48.—
- *1862 **Bürgermeister Christen** (Bergmann 11). Sämling von Testout, Form und Wuchs ähnlich der Stammsorte, Laub dunkler, Farbe intensiv leuchtend rosa, bei abgeschnittenen Blumen tagelang haltend, duftend und reichblühend. Treib- und Schnittsorte 1 St. *M.* 1,50, 10 St. *M.* 12.—, 100 St. *M.* 90.—
- h 1865 **Camoëns** (Schwartz 82), mittelgross, gefüllt, chinesischrosa auf gelbem Grunde, sehr reichblühend, Knospe schön und lang, Gruppenrose. Wuchs niedrig, buschig.
- h*1866 **Cardinal** (Cook 05), kräftig, dunkelrot, gross und gefüllt. Schaublume. Tr.
- Caroline Testout** siehe Mme Caroline Testout No. 3260.
- 1867 **Carine** siehe Neuheiten.
- h 1869 **Celia** (W. Paul 07). Rosa, Mitte dunkler, Petalen zurückgebogen. Gute Herbstblüherin. Wuchs gut, aufrecht. Topf-Treibrose.
- h*1870 **Charles J. Grahame** (A. Dickson 06). Aufrecht, Petalen breit, samtig, fest, dunkel zinnoberrötlich mit orange. Ausstellungsrose, wüchsig.
- 1872 **Charles de Lapsse** (Laroulandie 10). Bl. perlmutterweiss, zuweilen rosigweiss, s. gross, gefüllt. Pfl. kräftig, gut verzweigt. Gruppen- und Schnittsorte. *M.* 1.—
- *1875 **Charlotte Klemm** (Türke 05), brennend blutrot, mittelgross, zieml. gef.; Wuchs niedrig, buschig; leuchtendste dunkelrote Gruppenr. Abgeb. R.-Ztg.
- h*1876 **Château de Clos Vougeot** (Pernet-D. 09). Eine der dunkelsten Rosen, dabei von grosser Leuchtkraft, die Farbe verbrennt selbst bei glühender Sonne nicht. Bl. gross, genügend gefüllt, scharlachcarmoisinrot mit feuerrot erhellt, beim Verbl. in samt. schwärzl. purpur übergeh. Abgeb. R.-Z. *M.* 1,20, 10 St. *M.* 10, Höchst. *M.* 3
- 1877 **Cheshunt hybrid** (G. Paul 73), sehr gross, gefüllt, karmin kirschrot, starkwüchsig, schönes Laub; erster Flor grossartig und dauerhaft, hart.
- 1878 **Cherry Ripe** (Paul & Sons 06). Bl. mittelgr., gut gebaut, gef., rund, hell, kirschzinnoberrötlich (Alfred Colomb-Farbe), starkduftend. Treibrose, jeder Trieb bringt Bl., gedrungener Wuchs.
- *1882 **Clara Watson** (G. Prince 93), gross, gefüllt, perlmutterweiss, Centrum pfirsichrosa, reichblühend, schön. Wuchs mässig. Schnittrose. Abgeb. R.-Ztg.
- *1883 **Claudius** (B. R. Cant 11). Bl. glänzend feurig rosa, gross, gut gebaut, feststielig. Pfl. kräftig, reichblühend. Ausgezeichnet! *M.* 1,50



oooooooo

1854

Berthe Gaulis

(Bernaix 10).

Blume
hermosarot
und
chinesischrosa,
Mitte
dunkler,
sehr gross,
gut gebaut,
lang- und
festgestielt.

Pflanze
kräftig,
sehr
reichblühend.

Gruppen-
und
Schnittsorte

№ 1.—.

Siehe
nebenstehende
Abbildung.

oooooooo

- 1884 **Climbing Belle Siebrecht** (W. Paul 99). Rank. Belle Siebrecht,) gut für Spaliere
h 1885 **Climbing Carol. Testout** (Chauvry 01). Rankende Testout,) und Säulen.
h 1886 **Climbing Kaiserin Auguste Viktoria** (A. Dickson 91). Rankender Sport dieser
herrlichen Sorte; macht Triebe von 1½—2 m in einem Sommer. Bl. in jeder Bezie-
hung mit der Stammsorte identisch, s. starke Pyramiden. Abgeb. R.-Ztg. 1900.
h*1887 **Colonel Leclerc** (Pernet-D. 09), Strauch aufrecht; Blume einzeln, gross,
kugelig, kirschrot mit karminlack, dankbare reichbl. Gartenrose. Charakter der
Testout (Testout × Horace Vernet) № 1,20
1888 **Climbing Mme Jules Grolez** siehe Neuheiten.
h 1889 **Colonel R. S. Williamson** (A. Dickson 08). Sehr gross, gef. mit hoher Mitte,
Petalen rund, fest, samtig, seidenartig weiss, Mitte hellrosa, aufr., reichbl. № 0,80
1891 **Colonel Gruau** siehe Neuheiten.
h*1892 **Comtesse Icy Hardegg** (Soupert 08). Leuchtend karmin, fest. (Belle Siebrecht
× Liberty) № 0,80
1893 **Comtesse Félicie Hoyos** siehe Neuheiten.
1894 **Comtesse Marie Christine Pes** siehe Neuheiten.
1897 **Comte G. de Rochemur** siehe Neuheiten.
h*1900 **Contessa Cecilia Lurani** (P. Bräuer 08). Lachsrosafarbene Kaiserin. Abgebildet
Rosenzeitung 1905, Nr. 6. Kasten-Treibrose. Nach aussen zurückgerollte Petalen,
rosa mit lachsrot und gelb gemischte Färbung (Kaiserin Aug. Viktoria × Princip.
di Napoli) № 0,80, 10 St. № 7,—

- *1902 **Countess Cairns** (W. Paul 05), hell kirschkarmin, gross, wenig gefüllt, Pflanze kräftig, sehr blübar, gute Gruppenrose.
- *1905 **Countess of Gosford** (Mc Gredy 07). Dunkel lachsrosa mit safrangelb; Bl. gut geformt, sehr reichblühend. Goldmedaille. M 0,80, 10 St. M 6.—
- *1907 **Countess Mary of Ilchester** (A. Dickson 10). Bl. lebhaft karmoisin, s. gr., duftend, Pfl. aufrecht, sehr reichblühend. Hervorragende Neuheit . . . M 1,20
- 1908 **Countess of Shaftesbury** siehe Neuheiten.
- 1913 **Danmark** (Zeiner-Lassen). Bl. s. gr., gut gefüllt, La France-Farbe. Wuchs niedr.
- h 1914 **Dandy (The)** (Paul & Son 06). Sämling von Bardou Job, schöne Solitär- oder Säulenr.; zinnober und kastanienbraunrot, besser gefüllt als die Stammsorte; Form von Horace Vernet, Blume klein, Knopflochrose.
- h*1917 **Dean Hole** (A. Dickson 05). Wuchs stark, reichblühd. während des ganzen Sommers, prächtige schön geformte, grosse, feste Blume, lange Form mit hoher Mitte, breite Pet.; gelbl. karmin mit lachsf., extra Höchst. M 2,00, 100 St. M 50,—
- 1920 **Defiance** (Hill Co. 08). Rein scharlachzinnober, gross, reichblühend, Gruppenrose. (Lady Battersea X Gruss an Teplitz) M 0,80, 10 St. M 7,—
- h 1921 **Delices de Jeckschot** (Versteeg 08), s. gefüllt, schön rosa, fein duftend. Gute Gartenrose. (Fitzwilliam X Victor Hugo) M 0,80
- 1923 **Desdemona** siehe Neuheiten.
- h*1925 **Direktor W. Cordes** (P. Lambert 05). W. mittelhoch, auf., lederartiges Laub. Knospe dick, gut u. langsam aufblüh., Bl. regelm. gebaut, Petalen fest, weisslich rahmgelb, Mitte rötlich-gelb, stark duftend; ausserordentl. reichbl.; verl. kräftige Düngung u. kurzen Schnitt, Herbstbl. (Charles Margottin X P. Gontier)
- 1926 **Double Pink Killarney** siehe Neuheiten.
- 1927 **Double White Killarney** siehe Neuheiten.
- 1928 **Domkapitular Dr. Lager** (P. Lambert 03), prachtvolles Laub, lachsrosa und karmin, duftend, reichblühend, aufrecht, guter Wuchs. (Testout X Princesse de Bassaraba).
- 1930 **Dorferöschchen** (Welter 08). Gelb mit rosa angehaucht, purpur berandet, reichbl., duftend. (Kaiserin X Souv. de Cath. Guillot).
- h*1931 **Dorothy Page Roberts** (A. Dickson 08). Wuchs aufrecht, zl. gefüllt; Petalen breit, fest, kupfrigrosa, aprikosengelb im Grunde. M 0,80 10 St. M 7, Höchst. M 2
- h*1932 **Dora Hansen** (Jacobs 08). Wuchs kräftig, extra lange Knospe, langgestielt, Bl. kräftig rosa, wertvoll im Herbstflor M 0,70, 10 St. M 6, Höchst. M 2
- 1933 **Dorothy Ratcliff** siehe Neuheiten.
- h 1934 **Dr. A. Hermans** (Verschuren 07), s. gr., s. gef., gelblichweiss; Knospe lang, auf festen, geraden Stielen; blüht von früh bis spät; dankbare Varietät. Sämling von Rosa Verschuren. Höchst. M 2,00
- 1935 **Dr. J. Campbell Hall** (A. Dickson 05). W. aufrecht. Form wie Sh. Crawford. Korallrosa mit weiss, andauernd blühend. Gruppen- und Treibrose. W. niedrig.
- h 1938 **Dr. O'Donnel Browne** (A. Dickson 09). Karminrosa, symmetrische Form, sehr gross, mit reinstem Rosenduft. Gartenrose M 1,—, 10 St. M 8.—
- h 1940 **Duchesse de la Mothe** (Houdancourt 07). Karminrosa, strohgelt und kupferig nanciert, im Herbst dunkler; s. gross, duftend. Strauch wüchsig. (Mme Abel Chatenay X Maman Cochet).
- h 1941 **Duchesse Hedwig d'Arenberg** (Soupert 99), hell silberigrosa, Mitte dunkler, sehr gross. (Siebrecht X Testout.)
- *1947 **Duchess of Wellington** (A. Dickson 11). Blume lebhaft safrangelb, karmesin gefleckt, in dunkel kupferiggelt beim Erblühen übergehend. Gut gefüllt, grosse und steife Petalen. Reichbl., wohlriechend. Seltene Färbung M 1,50
- *1948 **Duchess of Westminster** siehe Neuheiten.
- 1950 **Duisburg** (Plog 09). Dunkelrosa bis hellrot, grosse, lange, aufrecht stehende Blume, reichblühend, duftend. Treib-, Schnitt- und Gartenrose.
- 1952 **Düsseldorf** (Plog 09). Kupferiggelt mit rosa und orangengelb, gross, fast gef., kräftig u. reichbl. wie Mme. Caroline Testout. [Testout X Mme Eug. Réal].
- h*1955 **Earl of Warwick** (W. Paul 05). Str. s. kräftig, gedrungen, hellgrüne Belaubung, Bl. gr., gut gefüllt, schöne Form, hochrot, Mitte zinnoberrot.
- 1957 **Edgard Blanchard** siehe Neuheiten.
- h*1958 **Écarlate** (Boyard 07). Bl. mittelgr., halbgef., ausserordentl. lebhaft scharlachrot, eine der leuchtendsten Farben. Gruppensorte, stets blühend . . . 100 St. M 50
- 1959 **Edward Mawley** siehe Neuheiten.
- h*1961 **Edu Meyer** (P. Lambert 04). Wuchs gut, buschig; auffallend kupfrig orange-rot mit kapuzinergelt, in gelbrosa übergeh., mgr., zieml. gef., aufrecht, langgestielt, feine Farbe. (Rose d'Evian X Goldquelle.) . . 100 St. M 50
- *1963 **Elisabeth Barnes** (A. Dickson 08), seidenartig lachsrosa mit gelber Mitte, Rückseite rosarot, gross, gefüllt, spitz, duftend M 0,70

Die Nr. 1802, 1852, 1856, 1875, 1958, 1985, 2014, 2035, 2044, 2054, 2055, 2071, 2075, 3080, 3095, 3142, 3147, 3150, 3151, 3184, 3250, 3260, 3286, 3292, 3298, 3336, 3363, 3396, 3411, 3414, 3440, 3451, 3468, 3486, 3526, 3550 gehören zu den besten für **Gruppen einer Sorte**.

- h*1964 **Ellen Willmot** (Bernaix 98). Bl. wachsweiß, Knospe eiförmig, länglich, geradstielig, Pfl. kräftig, sehr blübar, extra. Gr.
- * 1965 **Elisabeth** siehe Neuheiten.
- h 1966 **Enchanter** (Cook 05), besser gefüllte, rote Mme C. Testout, verdient Verbreitung.
- 1967 **Englands Glory** (Wood 04), fleischfarbig mit frischrosa Mitte, grosse gefüllte, flache Blume, sehr lange Knospe, sehr reichblühend. Sch.
- h 1968 **Elise von Schwichow** (Plog 09), hell leuchtendrot. Rote Caroline Testout.
- * 1969 **Entente cordiale** (Pernet-D. 09), Str. sehr wüchsig; Knospe einzeln auf langem restem Stiele; Bl. gr., rahmweiss oder schwefelweiss mit leicht carmin am Rande, W. u. Reichblütigkeit der Chatenay. (Mad. Chatenay \times Kaiserin) Niedere \mathcal{M} 1,20, 10 St. \mathcal{M} 10
- 1971 **Erinnerung an Schloss Scharfenstein** (Geschwind 92), mgr., gefüllt, dunkel feuerrot, reichblühend; niedrige Gruppenrose, auch zu Einfassungen gut.
- 1973 **Ernst Hempel** (Mietzsch 07). Testout-Form von der sie stammt; fleischfarbig.
- h*1975 **Erzherzogin Maria Dorothea** (Balogh 93). Stark wachsend, schön belaubt, hart, zu Pyramiden und als Solitärrose geeignet. Knospe lang, hart, Bl. sehr schön, gr., kupfergelb mit karminrosa, ziemlich gefüllt.
- 1977 **Else von Steinkeller** (J. C. Schmidt 10). Str. 40–50 cm hoch. kupferrosa mit lachsroter Mitte, Petalen rund, nach oben gewölbt, äusserst reichbl. Duft hochfein. Schnittröse. (Mme Hoste \times Marjorie) \mathcal{M} 1,—
- 1979 **Emil Limmer** (Türke 10). Knospe lang, wohlriechend, lange blühend, dunkel karminrot. Schnittröse. [(Princesse de Béarn \times Francis Dubreuil) \times Liberty.] \mathcal{M} 1,—
- h*1980 **Etoile de France** (Pernet-D. 05). Strauch kräftig, schöne langgestr. Knospe, Bl. s. gr., stark gef., von herrl. Form u. schöner Haltung, auf langem u. starkem Stiel. Farbe samtig rot, Mitte lebhaft kirschrot, besonders bei Sonnenschein. Auszeichn. Kastenrose, Gruppen- u. Schnittröse fürs Freie, bei dauernd kühlem Wetter leicht blau werdend. (Nicht warm treiben!) Duftend. [Mme Abel Chatenay \times Fisher & Holmes.] 1000 St. \mathcal{M} 450
- 1981 **Ethel Malcolm** (S. M. Gredy 11). Bl. elfenbeinweiss, in reinweiss übergehend, M. pfirsichfarbig, s. gr., gut geformt, wohlriechend, reichbl., prachtvoll! \mathcal{M} 1,20
- 1982 **Etoile Poitevine**, siehe Neuheiten.
- h 1984 **Eugen E. Marliitt** (Geschwind 1900). Fast stachellos, Blume gross, gefüllt, karmin, farbehaltend. Wuchs s. stark, gesund, meltau- u. frostfrei, wohlr. Parkrose. = 775.
- h*1985 **Eugène Boulet** (Pernet-D. 10). Knospe einzeln, Bl. gross, kugelig, scharlachrot mit etwas karminlack schattiert. Wuchs stark, dauernd blühend; Gruppenrose. Stammt von 2 Sämlingen \mathcal{M} 1,—, 10 St. \mathcal{M} 9,—
- 1986 **Eveline Dautessey**, siehe Neuheiten.
- h*1990 **Excellente G. van Tienhoven** (Lourens 08). Schöne reichbl. Gruppensorte, schillernd rot, blüht früh u. spät, Wuchs bis 50 cm hoch. Van Houtte-Farbe.
- h*1992 **Excellenz M. Schmidt-Metzler** (P. Lambert 10). Siehe Abbildung und Beschreibung Seite 44.
- h*2000 **Farbenkönigin** (aus Trier 1900). Knospe lang, Bl. leuchtend rosa, Rückseite rot, gr., zieml. gef., sehr schön. Sch. Gr. Auffallende Farbe, dankbar blühend. Wuchs, mittelstark. Die ersten Jahre nach der Pflanzung besonders schön. 100 St. \mathcal{M} 45
- 2001 **Florence Haswell Veitch**, siehe Neuheiten.
- 2003 **Fernlehurst**, siehe Neuheiten.
- h*2004 **Ferdinand Batel** (Pernet-D. 96). Str. kräftig, stark gef., orangegelb und zart fleischfarbig auf nankingelbem Grunde, reichblühend.
- 2005 **Ferdinand Lecomte** (Al. Robichon 09), Knospe milchweiss, Bl. gross, gefüllt, Petalen gefaltet; chinesischrosa, Mitte dunkler, sehr reichblüh., duftend. 0,80 \mathcal{M}
- h*2006 **Florence Pemberton** (A. Dickson 04), rahmweiss, Rand leicht hellrosa, gross, gefüllt, sehr schöne aufrechte Haltung. Goldmedaille der N. R. S.
- Franz Deegen = Friedrich Harms**. No. 2040.
- 2007 **Florence Edith Coulthwaite** (A. Dickson 08), rahmweiss mit leuchtend-rosa, eigenartige pfirsich-orange Färbung, gross, gefüllt, reichblüh. Wohlriechend, Garten- u. Ausstellungsrose 1,20 \mathcal{M}
- 2008 **Franz Pöhls** (Jacobs 09), Knospe, Bau und Füllung wie bei Caroline Testout, Blumen fast nur einzeln, rein hochrot, willig blühend. Treib-, Schnitt-, Gruppen- und Freilandrose. (Mme Caroline Testout \times Gruss an Sangerhausen) . . . 1,— \mathcal{M}
- 2009 **France Charteris Seton**, siehe Neuheiten.
- h 2010 **Frau Alfred Mauthner** (P. Lambert 07). Str. buschig, Blume gross, spitz, gut gefüllt, willig aufbl., äussere Petalen silberrosa, Mitte leuchtend karminrosa bis rot. Duftend und haltbar. Schnittröse. (Erzherz. Maria Dorothea \times Baronne de Rothschild).

h* No. 1992

Excellenz M. Schmidt-Metzler

(P. Lambert 10).

Str. kräft, buschig, aufr., wüchsig, bis 70 cm, äusserst dankbar und dauernd blühend; jeder Trieb bringt 1-3 Blumen auf lang. Stielen, Knospe lang, spitz, gut aufblüh., niphetosweiss; Bl. gross bis s. gross, s. gut gefüllt, breitpetalig, leicht duft., lange haltend, tadellos schön; zur Binderei und Vasenfüllung u. als Gartenrose zu empfehlen. (Fr. K. Druschki
× Fr. Harms.)

Hochstämme № 3.—


1 St. 1,50 M., 10 St. 12 M.



Siehe auch Umschlag, Abbildung Nr. 1.

Eine Beigabe von Torfmull zur Pflanzerde befördert die Wurzelbildung u. hält die Erde locker.

- h*2011 **Frau Bürgermeister Kirschstein** (Jacobs 07). Str. buschig, Knospe lang, lebhaft bronzerot und karminlack, mittelgross, fein duftend, $\frac{3}{4}$ gefüllt. Schnitt- und Dekorationsrose. (Luciole \times Belle Siebrecht).
- h*2013 **Frau Emma Sasse** (Plog 08). Seidenartig rosa, aufrecht, duftend, reichblühend. Schnittrose und Gruppensorte. (Belle Siebr. \times Paul Neyron), \mathcal{M} 1,—, 10 St. \mathcal{M} 8,—



h* 2014.

Frau Ernst Borsig

(P. Lambert 07.)

Strauch aufrecht, buschig, mittelhoch; Holz fast glatt, Laub breit; Knospe meist einzeln, auch zu 3 auf festem Stiel, schöne Form, gut aufbl.; Blume mittelgross bis gross, hochgebaut, regelmässig, glänzend gelblich karminrosa, duftend, Farbe dauerhaft.

Schnittrose,
schön zu Gruppen.
[Fr. S. Roeloffs \times
Mme C. Testout.]

10 St. 5.50 \mathcal{M}
100 St. 50.— \mathcal{M}



- 2015 **Frau A. Lantz** (Kiese & Co. 12). Blume leicht gefüllt, leuchtend karminrot. Knospe lang, kräftiger Wuchs und schöne Haltung der Blumen \mathcal{M} 1,50
- h 2017 **Frau Geheimrat Dr. Staub** (P. Lambert 08). Strauch kräftig, buschig, aufrecht; Laub breit, glatt, glänzend. Knospe lang, spitz, meist einzeln, auf langem, geradem Stiel, Blume kelchf., glänzend rein rot, ohne Schattierung, duftend. Eine harte Rose für Einzelpflanzung und Parkzwecke. Der Strauch ist besonders im 1. Flor sehr reichblühend. (Belle Siebrecht \times Duke of Edinburgh.) Abbildung Seite 47 1 St. 0,70 \mathcal{M} , 10 Stück 6 \mathcal{M}
- h 2021 **Frau J. Relter** (N. Welter 05). Bl. weiss, gross, s. gef., kelchförmig, Centrum hoch, einzelständig, lang- u. festgestielt, kräftig, sehr reichbl. [Aug. Guinoisseau \times Viscountess Folkestone \times Kaiserin Auguste Viktoria.]

Protest! **Frau Karl Schmid.** Diese aus Köstritz angebotene Neuheit ist synonym mit Mme Gustav Metz (Lamesch 05) Nr. 3274 meines Hauptkataloges. Die Originalpflanzen standen 5 Jahre in meinen Kulturen zur Beobachtung, ehe sie in den Handel kamen. Ich mache darauf aufmerksam, dass es ein Unrecht ist, diese Sorte als Neuheit neu einzuführen.



Nr. 2017 **Frau Geheimrat Dr. Staub** (P. Lambert 08). Beschreibung Seite 45.

2022 **Frau Käthe Roth** siehe Neuheiten.

2023 **Frau Margarethe Möller** (Poulsen 11). Bl. s. gr., stark gefüllt, vorzügl. Form, öffnet sich willig bei jedem Wetter, einzeln auf straffen, starken Stielen. Sehr gut remontierend, dunkelrosa, Randblätter heller; duftend. Gruppen- u. Treibr. (Wertzeugnis Bagatelle 1912). (Mr. Joseph Hill × Liberty) 1 St. *M* 1.50, 10 St. *M* 12.—

h*2025 **Frau Lilla Rautenstrauch** (P. Lambert 03), reichblühend, kräftig, buschig, Knospe lang, kupfrig orange-gelb, Blumen zuweilen etwas hängend, orange-gelb, nach aussen in fleischrosa übergehend, Rand rahmweiss; ausserordentl. stark und angenehm duftend. Schnitt- und Ausstellungsrose. Herbstblüherin. (Mme Caroline Testout × Goldquelle.) Abg. Rosen-Ztg. 100 St. *M* 45,—

h*2028 **Frau Oberhofgärtner Singer** (P. Lambert 08). Strauch wüchsig, Knospe sehr lang, hübsch geformt, lackrosa, silberig weiss am Rande, leicht aufbl.; Blume gross, zl. gef., frischrosa mit zartweiss, Mitte tiefrosa. Fein duftend, sehr reichblühend, meist einzeln, zuweilen zu 3—5 auf kräftigem Triebe. Schnitt- und Gartenrose. Prämiiert Bagatelle 08. (Jules Margottin × Mme Eug. Boulet.) Siehe Abbildung folgende Seite . . . 1 St. *M* 0,70, 10 St. *M* 6,—

bin ich erkenntlich durch Zugaben oder ganz besondere Auswahl der Sendung.

2030 **Frau Peter Lambert** (Welter 02), fleischrosa, lachsfarb. schatt., im Innern dunkler, wohlrl. (Kaiserin Aug. Vikt. \times Mme Carol. Testout) \times Mme Abel Chatenay.)

2031 **Frau Oberbürgermeister Piccq** (Jacobs 12). Wuchs kräftig, aufrecht, Blume sehr gross, gefüllt, Aussens. rahmg., innen nielgelb. Schnitt- a. Treibsorte \mathcal{M} 2,—

2032 **Frau Philipp Geduldig** (Geduldig 08). Starkw., hart, Bl. s. gr., lachsrosa mit stark gelbl. Schein, bräunl. berand., duft., meist einzeln, Treib-, Schnitt- u. Gruppenr. [Testout \times Mme. Eug. Régal]. \mathcal{M} 0,70

h*2033 **Frau Philipp Siesmayer**

(P. Lambert 08). Pflanze s. stark, buschig, locker verzweigt, starke u. schöne Büsche von 1—1,50 m Höhe bildend; hellgrünes, auffallendes Laub; Knospe spitz kegelförmig, gross, auf langem Stiel, einzeln. Blume gross, mit breiten, runden Petalen, ziemlich gut gefüllt, glänzend orangerosa, oft wie Lyon-Rose, reine Färbung. Für Park u. zu Vorpflanzung geeignet. Ältere Pflanzen besonders reichblühend, oft 50—70 Bl. tragend; Herbstflor geringer; sehr hart. Als Vasenrose sehr zu empf. (Mme Car. Testout \times Erzherzog. Maria Dorothea). 1 St. \mathcal{M} 0,70 10 St. \mathcal{M} 6,—



Nr. 2028 Frau Oberhofgärtner Singer. (P. Lambert 08.)

h*2035 **Fran Rose Benary**

(P. Lambert 08). Strauch mittelstark, aufrecht, gleichmässig im Wuchs; Holz ziemlich glatt; Blume gross bis sehr gross, gefüllt, mit festen runden gewölbten Petalen, frisch lackrosa auf gelbem Grunde; lange haltbar u. duftend. Gruppen-, Treib- u. Schnittrose. (Ferdinand Batel \times Liberty). . . . \mathcal{M} 0,70, 10 St. \mathcal{M} 6, 100 St. \mathcal{M} 55, Höchst. \mathcal{M} 2,—

2036 **F. R. Patzer** (A. Dickson 10). Bl. rahmgelb, Rückseite zartrosa in leicht orangerosa übergehend, gr., gef., lang- u. festgestielt. W. kräftig, aufrecht, sehr reichblühend, duftend, Tr. . . . 1 St. \mathcal{M} 1,—, 10 St. \mathcal{M} 9,—

2037 **Freda** siehe Neuheiten.

2038 **Freifrau Anna von Münchhausen** siehe Neuheiten.

2039 **Freifrau Ida von Schubert**

(P. Lambert 12). Strauch aufrecht, kräft., Holz mit einzeln. gr. Stacheln bewehrt, Laub bronzedunkelgrün, gesund; Knospe lang, spitz, dunkelblutrot, Bl. gross, karmoisin dunkelrot, kelchförmig, Petalen breit, gewölbt, aufr., einzeln, langstielig; stark und sehr angenehm duftend. Ihrer Excellenz Freiin v. Schubert auf Schloss Grünhaus gefunden. Diese Rose wird als Schnitt- und Gruppenrose Anerkennung finden. (Oskar Cordel \times Frau P. Lambert) 1 St. \mathcal{M} 3,—, 10 St. \mathcal{M} 20,—, 100 St. \mathcal{M} 175,—

h*2040 **Friedrich Harms** (N. Welter 01). [Synonym: Franz Deegen]. Bl. meist einzeln aufr. Knospe lang, rahmgelb mit kräftig orange-gelber Mitte. Leicht und willig blühend, Duft hochfein. (Kaiserin-Rasse). Tr. Sch. Abgeb. R.-Z. 08.

h*2044 **Friedrichsruh** (Türke 08). Blume dunkelblutrot, vom Juni bis zum Frost blühend, fein duftend. Goldne Medaille Düsseldorf 1904. Meltaufr., Schnitt- und Gruppenrose I. Ranges. Wuchs niedrig, oft grossartig schöne Blumen. (Princesse de Béarn \times Fr. Dubreuil) . . . 1 St. \mathcal{M} 0,70, 10 St. \mathcal{M} 6, 100 St. \mathcal{M} 50, Höchst. \mathcal{M} 2,00

h*2045 **Fritz Reichsgraf v. Hochberg**

(P. Lambert 05). Wuchs gut, aufrecht, schön belaubt; Knospe lang gestreckt, wie Souvenir du Président Carnot. Blume regelmässig gebaut, gross, genügend gefüllt, zart fleischfarbig rosa, mit dunklerer Mitte; auf langem, festem Stiel, einzeln. Treib- und Schnittrose. (Mme Carol. Testout \times Goldquelle.)

2046 **Fürstin Pless** (P. Lambert 1911). Strauch sehr kräftig, aufrecht, verzweigt, stark bestachelt, Laub rauh, hart; Knospe gross, dick, einzeln bis zu 3, auf sehr langen, kräftigen Trieben; gut öffnend; Bl. gross b. sehr gross, sehr schön geformt, weiss mit leichtrosagelber Mitte; duftend, lange haltend. Die Sorte ist als Schnitt- und Dekorationsrose und als Parkrose von hohem Wert. Gänzlich frosthart. Der Rugosa-Charakter ist erkenntlich. (Mme Caroline Testout \times Conrad F. Meyer). Siehe Abbildung folgende Seite u. Nr. 2 des Umschl. lags. \mathcal{M} 3,—, 5 St. \mathcal{M} 12,—, 10 St. \mathcal{M} 20,—, 100 St. \mathcal{M} 175,—

2047 **Gartendirektor Hartrath** (Leenders 11). Bl. fleischrosa, gr., gef., duft., Knospe lang, Strauch kräftig, s. reichbl. Erinnert an Caroline Testout \mathcal{M} 0,80

2048 **Gaston Bonnier** (Laperrière 10). Bl. silberig inkarnatrot, Mitte goldig rosa, Innenseite ockergelb, gr., gut gef., schön geformt, Knospe eiförmig, feststielig, Pfl. mässig, reichblühend. Stammt von Antoine Rivoire \mathcal{M} 1.—



Nr. 2046 **Fürstin Pless** (P. Lambert 11) Beschreibung S. 48.

- 2050 **Germaue** (Robichon 10). Bl. gef., gross, kelchförmig, lebhaft, kanariengelb, Knospe lang, wüchsig. (Sämling \times Mme Bérard) *M.* 1.—
- 2051 **Germaine Chenault** (P. Guillot 10), Bl. lachsfr. weiss, Mitte dunkler, zuweilen angehaucht, s. gr., gef., kugelförmig, duft., langknospig. Pfl. kräftig, aufrechtwachsend. (Killarney \times Rosomane Gravereaux) *M.* 1.—
- 2052 **General Th. Peschkoff** (Ketten 11). lachsrot in hermosarot übergehend. Innenseite rosigweiss, s. gr., gef., lang- u. festgestielt, kräftig, reichbl. (Mme Ravary \times Etoile de France) *M.* 1,25
- h*2054 **Geo C. Waud** (A. Dickson 09). Orange zinnrober, sehr leuchtend und haltbar, gross gerullt, mit erhöhter Mitte, sehr reichblühend, köstlicher Teeduft. Neuheit von bisher unbekannter Färbung 1,— *M.* 10 St. 9 *M.* Hochst. 2,— *M.*
- h*2055 **General Mac Arthur** (E.G. Hill 05). Eine prachtvolle scharlachrote Farbe. Bl. s. gross, gef., schön gebaut, etwas flach, wenn ganz offen; duftend; Knospe sehr lang; W. gut, 40—50 cm hoch, reichbl. Hervorragende Gruppen-, Schnitt- und Treibsorte. Für Park und Garten gut, sehr gesundes Laub. . . 100 St. 55 *M.*
- 2056 **General superior A. Jansen** siehe Neuheiten.
- 2057 **Georgette und Valentine** siehe Neuheiten.
- h 2058 **Glady's Harkness** (A. Dickson 1900). Wuchs kräftig, reichbl., Bl. s. gr., glockenförmig, Petalen breit, dunkellachsrosa, duftend.



Nr. 2065 **Grossherzog Friedrich (von Baden)** [P. Lambert 08].

h 2059 **Grace Molineaux** (A. Dickson 09). Aprikosenfarbig, Mitte fleischfarbig, äussere Blumenblätter innen weiss, auf der Rückseite rosa, köstlicher Teerosenduft, reichblühend, jeder Zweig Blumen tragend M 1,—, 10 St. M 9

*2060 **Goldelse** (1900), goldorange, mittelgr., reichblüh., duftend. (Von Kaiserin abstammend.)

h*2065 **Grossherzog Friedrich** [von Baden] (P. Lambert 08).

Str. kräftig, wüchsig, gedrunken, 40—50 cm h. werdend; äusserst dankbar blühend. Knospe spitz, fest, frisch karminrot; Bl. mittelgr. bis gross, sich allmährl. entwickelnd, lange (bis 8 Tage) in Wasser haltend, stark duft., glänz., gelbl. dunkelrosa bis zinnoberrosa, ohne jeden bläul. Ton. Gut für Topftreiberei und Gruppen. (C. Testout × Meta). Abbild. auf Wunsch. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—, 100 St. M 55.—, Hochst. M 2,—

2066 **Grossherzogin Marie** (Jacobs 11). Wuchs buschig, stark, aufrecht, Blume gr., gef., leucht. silberrosa, Rückseite karminrosa. Schnitt-Gruppen- u. Gartenrose M 1.—

h*2067 **Grossherzogin Alexandra** (Jacobs 06). Wuchs kräftig, Blume gross, gefüllt, ähnelt Kaiserin Auguste Viktoria, becherförmig; reichblühend, Schnittrose, Treib- und Gr. (Merveille de Lyon × Kaiserin Auguste Viktoria).

2068 **Grossherzogin Viktoria Melitta** (P. Lambert 98). Strauch äusserst reichblühend. Knospe lang, willig aufblühend, rahmweiss mit hellgelber Mitte. Abgeb. Ros.-Ztg. (Safrano × Mme Caroline Testout).

*2070 **Gruss an Sangerhausen** (Dr. Müller 05), s. gute, dunkel leuchtendrote Schnitt- und Treibrose, duftend, gross, gef., Pflanze kräftig.

h*2071 **Gruss an Teplitz** (Geschwind, Verbreiter P. Lambert 98) Etwas spät, aber fortwährend blühende Rose. Laub gross, glänzend lederartig, junges Blattwerk metallisch bronzerot. Blume ziemlich gross, teils einzeln, teils zu mehreren; Haltung und Füllung gut; leuchtend scharlach zinnober mit feuerrotem und bräunlichem Samt, wird nicht blau. Pflanze rost- und meltaufrei u. ziemlich frostsicher; verlangt nur leichte Deckung, guten Boden und hinreichende Feuchtigkeit. Zu Gruppen einer Sorte, auch als Vorstrauch vor Coniferengruppen passend, auch als Spalierrose verwendbar. Die Pflanze wird 80—250 cm hoch und breit. Abgeb. Rosen-Ztg. . 100 St. M 45, 1000 St. M 400

- h*2075 **Gustav Grünerwald** (P. Lambert 03). Knospe spitz, gelblichrot, Blume kelchförmig. Füllung gut, nicht fest, meist einzeln auf langem Stiel. Grundfarbe leuchtend rein karminrosa, im Innern gelblich, nach aussen heller; Laub glänzend dunkelgrün, lederartig, gesund. Wuchs aufrecht, kräftig, Schnitt- und Gruppenrose 1. Klasse, ziemlich hart. (Grossherzogin Viktoria Melitta \times lutea bicolor.) Abgeb. Rosen-Ztg. 100 St. \mathcal{M} 50
- h 2076 **Gustave Régis** (Pernet-D. 91). Bl. gr., halbgef., kanariengelb, Knospen lang, zu 3—7, wohlriech., Str. s. wüchsig, reichbl., aufrecht, Sch. Abgebildet Rosen-Ztg.
- 2079 **Georg Arends** (Hinner 10). Bl. sehr gross, stark gef., Farbe La France-rosa. Wuchs wie Druschki; liefert wenig Blumen. (Druschki \times La France)?
- 2080 **Georg Reimers** (Soupert 10). Bl. feurigrot, von ausgezeichnet. Form, langknospig, duftend. Pfl. kräftig, s. reichbl.; Schn. Gr. Tr. (Richmond \times étoile de France) \mathcal{M} 1,—
- 2082 **Gräfin Stéphanie Wedel** (P. Lambert 09). Strauch stark, hellgrün belaubt, Bl. gross bis s. gross, einzeln, auch zu 3—7, langgestielt, gut gefüllt, rahmweiss, leicht ins Gelbliche gehend. Die Knospe entwickelt sich leicht trotz der guten Füllung, die offene Blume neigt leicht zur Seite, duftend, Gruppen- u. Schnittr., s. reich u. dauernd blühend. (Dr. Grill \times Testout) St. \mathcal{M} 1,—
- h*2085 **Harry Kirk** (A. Dickson 08). Wuchs kräftig, reich und beständig blühend, Knospe lang, Bl. breit, fest, samtig, dunkelschweifgelb, Rand heller \mathcal{M} 0,80, Hochst. \mathcal{M} 2,—
- 2087 **Heinrich Münch** (Verkäufer Münch & Haufe 11). Robuster Wuchs, Bl. einzelständig, s. gr. u. gef., rosa. Treib- u. Schnittr. (Belle Siebrecht \times Druschki \times Testout) \mathcal{M} 1,25
- 2089 **Helen Mills** (Dingee & Conard 10). Wuchs kräftig, regelmäss., Laub gr., gesund, Bl. aufrecht, Petalen breit, spitz, gr., gefüllt, duftend, zart rosa, dunkler schattiert \mathcal{M} 1,—
- 2090 **Helvetia** (Heizmann 11) siehe Neuheiten.
- 2091 **Henri Blount** (Lévéque 09). Blume leuchtend zart rosa, mit weiss u. hell kupferiggelb erhellt, sehr gross, gefüllt, langknospig, Pflanze kräftig, stets blühend . . . \mathcal{M} 1,—
- h 2093 **Hermann Coenemann** (N. Welter 08). Bl. rein zartrosa. Centifolienduft, starkwüchsig. (Von C. Testout.)
- 2094 **Hermann Kiese** (Geduldig 07), halbgef., aufrecht, leucht. gelb mit rosa, duft., Gartenr.
- *2095 **Hermann Raue** (P. Lambert 05). Wuchs aufr.; Laub breit, Knospe lang, äussere Pet. breit gewölbt, lachsrosafarbig bis gelblich ziegelrot, stark duftend, reichblüh. Schnitt- u. Gruppenr. (Grossh. Vikt. Melitta \times La France de 89).
- 3000 **Herrin von Lieser** (P. Lambert 07). Wuchs mässig stark; reichblüh., grosse, ziemlich gefüllte Blume, hoch kegelförmig, rahmgelb mit leicht röt. gelber Mitte, aufr., stark duft. (Frau K. Druschki \times G. Schwartz) \mathcal{M} 0,80
- 3001 **Herzog Carl Eduard** (N. Welter 09). Bl. aufrecht. Knospe sehr lang, leuchtend kirschrot, Mitte dunkler. Wohlriechend, Schnittr. (Mad. Car. Testout \times Farbenkönigin) 1 St. \mathcal{M} 1,—, 10 St. \mathcal{M} 8,—
- 3002 **Herzog Friedrich II. von Anhalt** (N. Welter 07), lachsfarben mit karmin, Mitte kupfrig rot, duftend. (Chatenay-Art.) Schnitt- und Gruppenrose. (Souv. du Prés. Carnot \times Mme J. Grolez.)
- *3004 **Herzogin Marie Antoinette** (Jacobs 11). Orange-altgoldfarbig, ziemlich gef. köstl. duftend, Knospe s. lang, willig aufblüh., langstielig, Strauch stark u. buschig, reichbl. Schn. (Frau Lilla Rautenstrauch \times Sunset) 1 St. \mathcal{M} 1,50, 10 St. \mathcal{M} 12,—
- 3008 **His Majesty** (S. Mc. Gredy 10). Bl. karmesinrot, zinnoberrot schattiert, samtig, hochzentrig, s. wohlriechend, Wuchs aufrecht, stark, s. reichbl. 2. Flor geringer. Schnitt- u. Parkrose \mathcal{M} 0,70
- h*3010 **Hofgartendirektor Graebener** (P. Lambert 99). Bl. orange und rosagelb, willig aufbl. Pflanze wüchsig, aufrecht, ausserordentlich reichbl. Gruppenrose. (Caroline Testout \times Antoinette Durieu.)
- 3011 **Hofgärtner K. Schinke** (N. Welter 11). Wuchs stark, aufrecht, stark bestachelt reichblühend. Bl. mittelgross bis gross, wenig gefüllt, leuchtend hochfeuerrot, Gruppenrose. (Richmond \times Sämling) \mathcal{M} 1,—
- h 3012 **Honourable Ina Bingham** (A. Dickson 06). Bl. s. gr., halbgef., rein rosa, stark geadert, neu in dieser Färbung, aufrecht, mässiges breites Laubwerk.
- h 3020 **J. B. Clark** (Hugh Clark 06). dunkel samtig rot mit kastanienbraun; hohe Mitte. Wuchs stark, Holz stachelig, duftend. Gartenr. (Remontant-Charakter) 100 St. \mathcal{M} 45
- 3022 **James Coey** (A. Dickson 10). Bl. tief goldgelb, Petalenrand weiss, mittelgr., gef., feststielig, Pfl. kräftig, s. reichblühend. Gruppen- u. Schnittr. . . \mathcal{M} 1,20
- 3023 **Janin Viant** siehe Neuheiten.
- h 3024 **Jacques Vincent** (Soupert 09). Hellgelblich corallrot im Ton der Lyon-Rose, mit aurora Mitte, grosse Bl. Tr., Schn. u. Gr. (Mme. J. Budde \times Souv. de C. Guillot) \mathcal{M} 0,80
- *3026 **Jean Noté** (Pernet-D. 09). Chromgelb in rahmgelb übergehend, s. gross, kugelf., gut gefüllt. Reichblühende Garten- u. Ausstellungsrose \mathcal{M} 1,—

Die schönsten Rosen selbst sind dornig, doch schlimm sind Dornen ohne Rosen.

- 3033 **Immortella** (Verschuren 11), schöne Bl. von guter, aufrechter Haltung, langsam, aber sicher öffnend, rosa mit etwas gelb. (Königin Emma × Mr. Jos. Hill) . *M* 1,20
- h*3035 **Instituteur Sirdey** (Pernet-D. 05). Wuchs kräftig, gut verzweigt. Blume gross, dicht gefüllt, Farbe rein tief goldgelb Hochst. *M* 2,50, Niedere *M* 1,—
- h 3036 **Intensity** (Dingee & Conard 08), scharlachrot, in zinnober übergeh., reichblüh. teeduft.
- 3037 **Irish Rambler** siehe Neuheiten.
- h*3040 **Johanna Sebus** (Dr. Müller 99). Kräftig wachsend, Bl. wohlrr., kirschkarmin mit gelbl. Schein im Innern, Schnitt- u. Ausstellungsgr. Abgeb. Ros.-Z. 1901. (Sämling: (Pierre Notting × Safrano) × Sämling: (Gloire de Dijon × Xavier Olibo), reichblühend, auch im Herbst 100 St. *M* 45,—
- h 3042 **John Cuff** (A. Dickson 09). Dunkelcarminrosa mit dunkelgelbem Grunde, sehr grosse, symmetrische Blume, lange Knospe; neue, eigenartige Färbung, duftend, sehr reichblühend, Garten- und Ausstellungsrose *M* 1.—
- h*3044 **Jonkheer J. L. Mock** (Leenders 09). An Farbenkönigin erinnernd, leuchtend lilarot, die umgeschlagenen Blumenblätter sind silberig, Knospe öffnet sich langsam, Blüten meist einzeln, aufrecht auf langem, starkem Stiel; Treib-, Schnitt- und Gruppenrose. Sämling (Caroline Testout × Abel Chatenay) × Farbenkönigin. Gute Topf-Treibrose! *M* 0,80, 10 St. *M* 7.—
- h 3047 **Isabelle Millner (Mrs.)** (W. Paul 08). Elfenbeinweiss mit zartest rosa, mauve berandet. Petalen zurückgebogen, Knospe frisch rot, schöne runde Form Garten- u. Ausstellungsrose (Princess of Wales × Rob. Duncan) Nied. *M* 0,80, Hochst. 2,20
- 3055 **Jubiläumsrose** (J. C. Schmidt 09). W. kräftig, dunkles Laub. Bl. meist einzeln auf festem Stiel, s. gr., gelbl. rahmweiss mit orange-gelber Mitte *M* 0,80
- 3060 **Juwel** (Hinner 10). Wuchs aufrecht, Bl. rahmweiss, auf festem Stiel, duft. . . *M* 0,80
- h 3070 **Kaiser Wilhelm II.** (Jacobs 09). [Wuchs mittelkräftig, dunkelgrüne Belaubung, krankheitsfrei. Blumen mittelgross, gute Füllung, karmoisin und feuerrot mit samtig-schwarzem Anflug. Leicht und willig aufblühend, Farbe haltend. Feiner Zentifolien-Duft. Sehr remontierend. Für Herbstschnitt, für Gruppen und für Töpfe geeignet. (Kaiserin A. V.-Sämling × van Houtte) . 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 7.—, Hochst. 2,50
- h*3080 **Kaiserin Auguste Viktoria** (P. Lambert 91). Anerkannt schönste deutsche wertvolle Treibrose, besonders für kalte Kasten. Weiss, im Innern leicht gelb bis neapelgelb, stets reichbl., zieml. winterhart. (Coquette de Lyon × Lady M. Fitzwilliam.) Abgeb. R.-Ztg. 1892 Niedere 100 St. *M* 48, 1000 St. *M* 420.—
- Climbing Kaiserin Auguste Viktoria** (Rankende Kaiserin) siehe Nr. 1886.
- 3085 **Karl Rosinek** (Plog 08), karmin mit dunkelrot, aufrecht, duftend, farbehaltend. (Testout × Princesse de Béarn) *M* 0,80
- h*3095 **Killarney** (A. Dickson 98), fleischfarbigrosa mit weiss u. blassrosa angehaucht, s. gr., Knospe lang. Pflanze kräftig, s. blühbar. Gruppen- u. Treibrose. 100 St. *M* 45
- 3096 **Killarney Queen** siehe Neuheiten.



Nr. 3100. **Königin Carola.**

- h*3100 **Königin Carola** (Türke 03), enorm gr., silberrosa, aufr., Knospe lang, spitz; Schnitt- u. Treibs. (Car. Testout × Viscount Folkestone.) Abg. R.-Z.
- 3102 **Königin Emma** (Verschuren 05), weissl. rosa, schöne Knospe, s. gross, voll. (Sämling von Kaiserin.)
- 3106 **König Laurin** (Türke 10). Wuchs der Testout, Bau d. Cochet, blüht s. reich, oft Riesensbl., milchweiss, nach innen zart abgetönt, m. rosa Rand. Knospe sehr lang, zieml. hart. (Mme C. Testout × White Maman Cochet) . *M* 0,80

- h 3110 **Kronprinzess Caecilie** (J. C. Schmidt 08). Knospe sehr lang, spitz, Blume silberig dunkelrosa, zu 2—3 auf langen, aufrecht. Trieben, Strauch stark, sehr reich und dauernd blühend. Abg. Rosen.-Ztg. 1908.

TEEHYBRIDEN

Die Besichtigung meiner Kulturen ist jederzeit erwünscht.

- h 3140 **La Détroite** (Hopp 05). Bl. zartrosa, Rückseite rahmweiss, sehr duftend. Testout-Typus. Schnitt- u. Treibs., gegen Meltau unempfindl. (Mme Carol Testout × Bridesmaid.)
- h*3142 **La France** (Guillot 67), sehr gross, gefüllt, silberig rosa, Centrum hilarosa, extra. Eine der besten Rosen für alle Zwecke; **gesunde Pflanzen!** . . . 100 St. 45 *M*
- h 3145 **La Gallisière** (Schwartz 08) Bl. s. gross, s. gefüllt, gut aufbl., einzeln, silber-reichblühend. Schnitt- und Gruppenrose. (Belle Siebrecht × Princesse M. Mest-schersky) . . . 0,80 *M*
- 3146 **La Hollande** (Verschuren 10), reinweiss mit etwas rosagelb in der Mitte. Pflanze kräft., reichbl. (March. of Londonderry × White Maman Cochet) Sch. *M* 1,—
- h*3147 **La Tosca** (Schwartz 1900), Strauch kräftig, schöne Haltung, Bl. gross, ziemlich gef., auf festem Stiel, schön zartrosa, rosig weiss u. gelblich nüanciert. Sehr gute Vasenrose; ganz besonders für Schnitt u. Gruppen zu empfehlen, langgestielt. 100 Stück 45 *M*
- 3149 **La Vendômoise** (E. Moullière 07). Chinesischrosa, gross, schalenförmig, duftend, Knospe sehr lang, stets blühend, hart. (Belle Siebrecht × Marie d'Orléans) 0,80 *M*
- h*3150 **Lady Ashtown** (A. Dickson 05). Wuchs stark, aufrecht; andauernd reichblühend; Blume gross, gefüllt. Testout-Art; reinrosa. Sch. Ausstellungrose. Eine der besten neueren Rosen . . . 100 St. *M* 50
- h*3151 **Lady Alice Stanley** (S. M. Gredy 10). Aussenseite der Petalen tief korallrosa, Innenseite hell fleischrosa, sehr gross, gef., duftend, sehr reichblühend. Gruppen-Schnittrose I. Ranges, aufrecht. Eine Prachtrose! Siehe Abbildung 1 St *M* 1,20, 10 St. *M* 10,—, Hochst. *M* 3.—
- *3152 **Lady Battersea** (G. Paul & Son 01), lang, aufr., kirschkarminrot mit orange. Bau wie Belle Siebrecht. Schnitt- u. Treibrose . . . 0,70 *M*
- 3153 **Lady Barham** siehe Neuheiten.
- 3154 **Lady de Bathe** siehe Neuheiten.
- 3155 **Lady Downe** siehe Neuheiten.
- 3155 **Lady Clanmorris** (A. Dickson 1900). W. kräftig, reichbl., breit, fest, samtig rahm-weiss mit zart rosa Rand, lachsfarbige Mitte; duftend.
- 3156 **Lady Dartmouth** (Bernaix 09). Knospe länglich, Blume mgr., zweifarbig, lebhaft zinnoberrot berandet . . . *M* 0,80
- 3157 **Lady Faire** (H. Low 08). Sport von Belle Siebrecht. Färbung der Mme Abel Chatenay, Rückseite carmin, duftend, Schnitt- und Gartensorte . . . *M* 1,00
- 3158 **Lady Katherine Rose** siehe Neuheiten.
- 3159 **Lady Greenhall** siehe Neuheiten.
- 3162 **Lady Margaret Boscowen** siehe Neuheiten.
- 3164 **Lady Ursula** (A. Dickson 09), fleischfarb. rosa; s. gr. Petalen, Teerosenduft, blüht unaufhörl.; für Gartendekoration, Ausstellung und Topfkultur . . . *M* 1.—
- 3166 **Lady Wenlock** (Bernaix 05). Bl. goldig chinesischrosa, in inkarnat mit aprikosenfarbigem Schimmer übergehend, gr., gef., langknospig, lang- und festgestielt.
- 3167 **Lady Pirrie** (Hugh Dickson 11). Aussenseite kupf., rötl. lachsfarbig, Innenseite aprikosengelb mit kupferig, schön geformt. Pfl. kräftig, s. reichbl. Gr. *M* 1,20
- 3169 **Lady Reay** siehe Neuheiten.
- 3170 **Laja Gräfin von Meran** (Joh. Paul 08). Duftend, Bl. purpurrosa mit gelblich-weissem Grunde, einzeln.
- h*3175 **Laurent Carle** (Pernet-D. 07). Knospe lang, aufr., meist einzeln, auf langem Stiel. Bl. s. gr., schön geb., gef., glänz. scharlach carmin. Schnitt- u. Gruppenrose Ia. Siehe Abbildung Seite 55 . . . *M* 0,80, 10 St. *M* 7.—, 100 St. *M* 60, Hochst. *M* 2,00
- 3177 **Leslie Holland** siehe Neuheiten.
- h 3178 **Leutnant Ozren Leovios** (Ketten 09). Lachsfleischfarbig, Rückseite kupferig rosa, ziemlich gefüllt, auf langem Stiel. Reichblühend, duftend. (Mme Abel Chatenay × Mlle de Kerjégu) . . . *M* 1.—
- h*3180 **Le Progrès** (Pernet-D. 04). Hübsche eiförmige goldgelbe Knospe. Blume gross, kelchförmig, nankingelb, Wuchs gut. (Mme Ravary-Typus.)
- 3183 **Lia** (Ketten 10). Bl. hell granatrot, Rückseite purpurrosa, Grund indischgelb; gross, gef., gut öffnend, reichblühend . . . *M* 1.—
- h*3184 **Lieutenant Chauré** (Pernet-D. 10). W. aufrecht, dunkelgrün belaubt, Knospe lang, samtig granatcarminrot, ziemlich gefüllt, breitpetalig, kelchförmig. Hervor-ragende Gruppen- und Schnittrose in nicht zu heissen Gegenden. In Bagatelle prämiert. (Liberty × Étoile de France.) . . . *M* 1,20, Hochst. *M* 3.—
- h 3185 **Liberty** (A. Dickson 1900), feurig rote, dunkle Treibrose. Wuchs mittelstark, Schnitt-, Treib- und Versandrose. Abgebildet Rosen-Ztg.
- h 3186 **Lina Schmidt-Michel** (P. Lambert 06). Park- und Solitärrose. Str. stark-wüchsig, wird 2—3 m hoch, breit, locker, aufrecht, sehr breites, üppig glänzendes Laub; die Bl. sind gr., halbgef. mit runden gr. Pet., leucht. lackrosa, Rückst. rot, lange halt.; Knospe schön, gr., spitz; zu Vasen-Dekorationen gut. (Mme Abel Chatenay × Kleiner Alfred.)

Neben den römischen Altertümern ist Trier durch Rosen, Obst und Wein weltberühmt.

- h 3187 **Lilli von Posern** (H. Kiese & Co. 10). Silberigrosa, Wuchs wie Testout. Gruppen- und Schnittrose. (Testout \times Dr. Troendlin). 1 St. \mathcal{M} 100
h 3190 **Lohegrin** (J. C. Schmidt 03), lange Knospe, Bl. silberrosa, Mitte dunkler, Gruppenr.
h 3195 **Louise Pernot** (Bénard 07), gross, gef., feine Schnittblume, zart silberrosa, Grund lachsfarbig.

3196 **Louise Lilla**

siehe Neuheiten.

- 3197 **Luigi Galvani** (Bonfiglioli 11). Blume s. gr., kelchförmig, Mitte solferinorosa, zum Rande in violettrosa übergehend. Petalen sehr gross. Knospen zu 3–5 auf steifem Stiel, zuweilen auch einzeln. Str. rankend, mit steifen Stacheln besetzt. Wuchs der Muttersorte, Bl. der Vatersorte ähnlich, duft. (E. Veyrat Hermanos \times Paul Neyron) \mathcal{M} 1.20

- h*3198 **Lucien de Lemos** (P. Lambert 06).

Wuchs sehr stark, breit, sparrig. Laub breit, hellgrün. Bl. gr., gut gef., kräftig hellrosa, innere Petal. weisslichrosa; lange haltend, langgestielt, äussere Pet. sehr breit; duftend, willig blüh. Schnittrose. (Princ. A. de Mon. \times Testout.)

- 3199 **Lydia Grimm** (Geduldig 08), Kn. auf langem geradem Stiel, meist einzeln, gr., rahmweiss m. schwefelgelbem Schimmer, becherförmig, duftend. (Jacqueminot \times Testout u. Kaiserin) \mathcal{M} 0,80

- h*3200 **Lyon Rose** (Pernetiana) (Pernet-D. 08). Abb. und Beschr. siehe folgende Seite.



Nr. 3198. **Lucien de Lemos**. (P. Lambert 06.)

- 3204 **Mabel Drew** siehe Neuheiten.
3206 **Manuel P. Azevedo** (Soupert 10). Bl. kirschrot, gr., schön regelm. geformt, gut gef., s. wohlriechend, erblüht willig bei jedem Wetter, langgestielt, Pfl. kräftig, sehr reichblühend. Sch. Tr. (Etoile de France \times Ulrich Brunner) \mathcal{M} 1.20
3220 **Mme A. Ullet** (P. Guillot 10). Bl. hellgelb m. goldig. Mitte, rahmw., becherförm., Knospe eiförmig. Pfl. kräftig, aufrechtwachs. Stammt von Ant. Rivoire. \mathcal{M} 1.—
h*3250 **Mme Abel Chatenay** (Pernet-D. 91). Wuchs kräftig, Blume mgr., spiralförmig aufbl.; karminrosa mit blass zinnoberrosa u. lachsfarbig schattiert, im Innern kräftiger gefärbt. (Dr. Grill \times Victor Verdier \times). Für Gruppen- und Schnittkulturen sehr zu empfehlen. Abgeb. S. 57 und R.-Zeitg. 100 St. \mathcal{M} 45 1000 St. \mathcal{M} 400
3251 **Mme Albert Marone** (Ketten 09). Hell orangengelb mit Safran, äussere Pet. zuweilen rosa, ziemi. gef., langknospig, duft., gr., willig aufbl., lang- und festgestielt Pfl. kräftig, aufr., s. blühbar. (Kais. Aug. Vikt. \times Lady Roberts) \mathcal{M} 1.—
3252 **Mme Alexandre Billon** siehe Neuheiten.
3253 **Mme André Porcher** (P. Guillot 09). Wüchsig, Bl. s. gr., gut gefüllt, kugelig, sehr glänzend dunkelkarmin. Stammt von Belle Siebrecht. \mathcal{M} 1.—
3255 **Mme A. Tupinier** (A. Perdrille 10). Bl. lachsfarbig rosa auf gelbem Grunde, sehr gross, einzelständig, Wuchs stark, sehr blühbar. Gruppen- und Schnittsorte. Wertzeugnis. (Antoine Rivoire \times Mr. Joseph Hill) 1 St. \mathcal{M} 1.—
3256 **Mme Alfred Digeon** siehe Neuheiten.
3258 **Mme Chambard** siehe Neuheiten.
h*3260 **Mme Caroline Testout** (Pernet-D. 91). Bl. sehr gross, centifolienförmig, seidenartig frischrosa, Bevorzugte Treibsorte, auch für kalte Kasten. Beste in rosa zu Gruppen. Wuchs stark und buschig. Abg. Rosen-Ztg. (Mme de Tartas \times Lady Mary Fitzwilliam.) 100 St. \mathcal{M} 45, 1000 St. \mathcal{M} 400
Climbing Caroline Testout siehe No. 1885.
3262 **Mme Drout** (J. Thiriat-Wassy 04), hellrosa, weiss gestreifte Reine Marie Henriette, schöne Tönung.
3263 **Mme Charles Lutand** siehe Neuheiten.



h*3200 **Lyon-Rose (Pernetiana).** (Pernet-D. 08).

Grossartige Schnittrose.

Strauch wüchsig, Zweige ausgebreitet, wenig bestachelt, Laub dunkel rötlichgrün. Blume in der Regel einzeln, sehr gross, mit breiten Petalen, kugelförmig, Mitte korallrot oder lachsrot mit chromgelb, am Rande der Petalen in krebsrot übergehend, duftend; beständig blühend. Im Herbst fällt das Laub etwas früh. Abg. Ros.-Ztg 1907, Nr. 6. (Goldmedaille Bagatelle 1909).

1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 7, 100 St. *M* 60, Hochstämme *M* 2,00



Nr. 3175 **Laurent Carle.** Beschreibung siehe Seite 52.

- 3265 **Mme Edmond Rostand** siehe Neuheiten.
- 3267 **Mme F. Dubois** (J. Puyravaud 10). Bl. chinesisichrosa, Rand weissl., kugelförmig, wohlriechend, Knospe eiförmig, lang- und festgestielt. Pfl. kräftig, reichblühend, halbrankend, hart. (Mme. A. Chatenay × Reine Marie Henriette) *M* 1.—
- b 3268 **Mme Edmée Metz** (Soupert 01, karminlachsrosa, gute Gruppenrose. Wuchs mässig, reichblühend, Schnittröse.
- 3270 **Mme Eugène Giat** (Godard 03) gut aufbl., weiss mit rahmgelb, Mitte lachsfarb., reichblühend, Schnittröse.
- 3271 **Mme Ernest Flageol** siehe Neuheiten.
- 3273 **Mme F. Dubreuil** (Dubrenil 10), chinesisichrosa, gross, einzeln. Wuchs kräftig. Treib- und Schnittröse 1 St. *M* 1,—
- b 3274 **Mme Gustav Metz** (J. B. Lamesch 05), stammt von Testout; W. stark, aufrecht; Bl. gross, spitz, langgestielt, hell rosaweiss, gut gef.; Kn. lang, spitz, s. dankbar blühend; Gruppen- und Schnittröse, gute Kastenrose. (Syn. Frau Karl Schmidt! (Diese so vielseitig angepriesene Rose ist nichts anderes als **Mme Gustav Metz**); es ist eine Täuschung des Publikums, sie als Neuheit anzubieten!
- 3275 **Mme Granger d'Arc** (Mille-Toussaint fils 10). Bl. karminrosa, Mitte heller; sehr gef., gr., kelchförmig, festgestielt, duftend; Strauch sehr wüchsig und sehr remontierend. Schnitt- u. Gruppenrose (Marquise Litta × Camoëns.) 1 St. *M* 1,—
- b 3278 **Mme J. P. Soupert** (Soupert 1900) Blume sehr gross, weiss mit gelbl. Schimmer; reichblühend u. wohlr. Schnitt- u. Treibs. (Mme Caroline Testout × Mlle Alice Furon.)
- h*3282 **Mme Jenny Gillemot** (Pernet-D. 05). Wuchs aufrecht, Knospe nankingelb, länglich, schön geformt, Blume ziemlich gefüllt, safrangelb. Für den Schnittrösenzüchter von Wert. Gruppensorte.
- 3284 **Mme Josef Combet** (J. Bonnaire 93), gut aufbl., rahmweiss, rosa schattiert, wohlriechend, wüchsig, geradästig, stachellos. Treibrose.
- h*3286 **Mme Jules Grolez** (Guillot 96). Strauch wüchsig, sehr blühbar, reich verzweigt, Bl. gr., gef., sehr gut gebaut, sehr lebh. chinesisichrosa, extra für Gruppen u. Schnitt. Vorzügl. Abg. Rosen-Zeitang. 100 St. *M* 42, 1000 St. *M* 400

Rosen ohne richtige Namen machen wenig Freude, oft aber Verdruss,

- h*3287 **Mme Jules Bouché** (J. Croibier 10). Bl. lachsfarbig weiss, Mitte zartest rosa schattiert, s. gr., gef., gut geformt. Knospe längl., feststielig. Pfl. kräftig. Eine s. dankbare Schnitt- u. Gruppenrose. Wertzeugnis Bagatelle 1912 . . . *M* 1,—
- *3288 **Mme Lucien Baltet** (Pernet-D. 11). Blume sehr gross, kugelig, hellrosa mit gelb gemischt, Rand lebhaft carmin . . . *M* 2,—
- 3289 **Mme Lucien Picaud** (J. Croibier 10). Bl. lachsfarbig weiss, gr., gef., gut geformt, Knospe längl., festst. Pfl. kräftig. (Stammt von Mme Abel Chatenay.) . . . *M* 1,—
- 3290 **Mme Larégnère** siehe Neuheiten.
- 3291 **Mme Léon Simon** (P. Lambert 09). Strauch stark, aufrecht, bis 70 cm hoch. Blume lang, spitz, dunkelrosa mit gelblich. Grunde, zurückgeschlagener Rand heller, ziemlich gefüllt, Rückseite dunkelrot. Gartenrose. Bis zum Frost blühend, Testout-Art. (Marie van Houtte \times Testout.)
- h*3292 **Mme Léon Pain** (Guillot 05). Bl. duftend, silberig fleischrosa, Mitte orange gelb erhellt, Rückseite lachsf. mit zinnober schatt. Gute Schnitt- u. Gruppenr. (Mme C. Testout \times Souv. de Cath. Guillot. 100 St. *M* 50
- 3295 **Mme L. Faucheron** siehe Neuheiten.
- 3296 **Mme Leopold Dupuy** siehe Neuh.
- h 3297 **Mme Marie Croibier** (Croibier 01). Bl. s. gr., s. gef., dunkel chinesischorosa, Kn. lang, Stiel fest. Stammt von Testout, verblasst nicht. Gr. u. Schn.
- h*3298 **Mme Maurice de Luze** (Pernet-Ducher 04). Schöne Knospe auf langem, starkem Stiel, Bl. s. gr., breite Petalen, kelchf. gef., rosa, Mitte purpurkarmin, Rücks. heller; Schnitt- u. Ausstellungs r. (Mme A. Chatenay \times Eug. Fürst) . . . 100 St. *M* 55
- h*3300 **Mme Mélanie Soupert** (Pernet-D. 05). W. aufrecht, kräftig; grosse Blume, halbgef., Petalen breit, rotgelb, s. schöne Knospe. Schnittr. . . Hochst. *M* 2,—
- h 3303 **Mme P. Euler** (Guillot 08). Bl. s. gross, auf langem festem Stiel, s. gef., lange haltend, glänzend silberig zinnober, duftend. (A. Rivoire \times Killarney).
- 3304 **Mme Paul Rouchon** siehe Neuheiten.
- h*3306 **Mme Philippe Rivoire** (Pernet-D. 08). Wuchs sehr kräftig, Bl. kugelig, zl. gef., in der Mitte nankingelb, Rand aprikosengelb, Aussenseite karmin . . . *M* 0,80
- h*3308 **Mme Ravary** (Pernet-D. 99). Knospe goldgelb, Blume gross, kugelförmig, fast gefüllt, orange gelb, reichblühend. Wuchs kräftig, wertvoll für Schnitt und Gruppen . . . 100 St. 45 *M*
- 3309 **Mme René Colette** (A. Gamon 09). Strauch kräftig, aufrecht, längliche Knospe, einzelstehend, karminrosa; Bl. s. gr., gef., Kelchform, rosagelb, mit breitem karmin Rand, wohlriechend. (Anna Chartron \times Kaiserin A. V.) . . . *M* 1,—
- 3311 **Mme Rodolphe Arnaud** siehe Neuheiten.
- h*3312 **Mme Second Weber** (Soupert 08). Zart lachsrosa, Mitte leuchtender, sehr gross, haltbar, Petalen breit und fest, schalenförmig, spitze lange Knospe, langgestielt, anhaltend blühend. (A. Rivoire \times Souv. de Victor Hugo). Gruppen- und Schnittrose . . . 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 7,— Hochst. *M* 2,50
- h 3320 **Mme Valère Beaumez** (A. Schwartz 09). Wüchsig, Bl. s. gr., gut aufbl., rosaweiss, Mitte rahmgelb schattiert mit karmin u. lachsrosa. (Ant. Rivoire \times Paul Lédé) *M* 1,—
- 3321 **Madame Victoria Gagnière** (A. Schwartz 10). Perlmutterweiss, rosa schattiert, gr., gefüllt, langknospig. Pfl. sehr kräftig, sehr reichblühend. (Mlle Anna Chartron \times Belle Siebrecht). Schnittrose. . . *M* 1,—
- 3324 **Mlle Daniel Dumure**.
- h*3327 **Mlle Hélène Gambler** (Pernet-D. 85). Blume mittelgross bis gross, sehr gef., fleischfarben lachsrosa bis kupfrigrosa, oft aurorafarbig, sehr reichblüh., Gruppen- u. Schnittr. Abgeb. Rosen-Ztg. und Seite 61.
- 3329 **Mlle Jeanne Grenouilleau** (Puyravaud 08). Rosa, Mitte lebhaft, lachsröt, sehr gross, duftend, reichblühend. Stammt von Mme Abel Chatenay.
- h 3332 **Mlle Simone Beaumez** (Pernet-D. 07). Lange Knospe auf langem festem Stiel Blume gross, gefüllt, fleischweiss mit safrangelber Mitte.



3292 Mme Léon Pain (Guillot 05).

Bitte Ersatznummern anzugeben für etwa vergriffene Sorten oder mir ev. Ersatz zu erlauben.



h*3260. Mme Abel Chatenay (Pernet-D. 91). Beschreibung siehe S. 53.

3333 **Mlle Thomas Javit** (A. Gamon 10). Bl. lachsgelb, s. gr., schön gebaut, becherförmig, duft., Knospe längl., rosa. Pfl. s. kräft. (A. Chartron \times Kais. Aug. Vict.) \mathcal{M} 1.20

3335 **Maman Lyly** siehe Neuheiten.

*3336 **Mama Looymans** (Leenders 10) Hell ziegelrosa, mittelgr., halb gef., Pfl. st., gedrungen, buschig. Eine verb. Camoëns. Wird für Gruppen eine begehrte Sorte. (Gruss an Teplitz \times Horten-ia). . . . 1 St. \mathcal{M} 0.70, 10 St. \mathcal{M} 6.00, 100 St. \mathcal{M} 55

3339 **Mamie** (A. Dickson 01), gr. prächt. Bl., carmin, Wuchs niedrig, duftend, reichblühend.

3341 **Marchioness of Waterford** (Hugh Dickson 11). Aussenseite dunkel lachsrot, Innenseite silberig weiss mit rosa, gr., gef., gut geformt, hohe Mitte, feststielig, meist einzelständig. Pfl. kräftig, verzweigt, aufrechtwachsend. . . . \mathcal{M} 1.50

TEEHYBRIDEN

Den Rosenfreund erkennt man an seinen Rosen.

- 3345 **Marguerite Mille** (Mille Toussaint 10). Blume gross, seidenartig fleischrosa, Mitte heller, gut öffnend *M* 1,20
- 3348 **Margaret** (W. Paul 10). Zart blassrosa, gross, gefüllt, langdauernd, langknospig. Pfl. kräftig, sehr reichblühend. Tr. Sch. Wertvoll *M* 1,20
- 3349 **Margaret Molineux** (A. Dickson 10). Safrangelb, aprikosen- und pfirsichfarbig schattiert, in kanariengelb übergehend, halbgef., sehr wohlriechend. Pfl. stark, sehr reichblühend. Gr. Tr. *M* 1,20
- 3351 **Marie Delesalle** (Soupert 10). Dunkel kirschrot, gross, gut gefüllt, lang- und feststielig, langknosp. Pfl. kräftig, sehr reichblühend. (Etoile de France \times Richmond). Gr., Tr., Sch. *M* 1.—
- 3354 **Marie Isakoff** (Dubreuil 01). Sehr reichblühend. Blumen einzeln stehend, kelchf. aprikosengelb in kanariengelb überg. Carol. Testout-Art. Schnittröse.
- 3356 **Marie-Louise Mathian** siehe Neuheiten.
- h 3357 **Marie Mascouraud (Mille)** (P. Bernaix 09). Aufr., lange Knospe, auf langem geradem Stiel, s. gr., Bl. gut gef., in längl. Kelchform, weiss, leicht fleischfarbig, manchmal s. hell lachsgelb schattiert. Ausstellungs- u. Schnittröse. *M* 1,00, Hochst. *M* 2,50
- 3358 **Marla Schmitt** (C. Schmitt 10). Sport von Mme Caroline Testout. Bl. aufrecht, seidenartiges rosa mit brillantrosa Grund. Schn. *M* 1,—
- h*3362 **Marquise de Sinety** (Pernet-D. 07). Bl. rötl. ockergelb, s. gr., kelchförm., gef., prachtv., W. mäss. Goldmed. Bagatelle 1907. 1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 9,—, Hochst. *M* 3.—
- h*3363 **Marquise Litta de Bréteuil** (Pernet-D. 93). Blume sehr gross, 12—15 cm Durchmesser, becherförm., karmin, Mitte zinnoberrot, Strauch wüchsig, wertvoll für Treiberei. Gruppenrose, extra, Wuchs niedrig. Abgeb. Rosen-Ztg. 100 St. 40 *M*
- h 3364 **Marquise de Ganay** (P. Guillot 10). Silberigrosa, duftend, lang- u. feststielig, Wuchs kräftig aufrecht, sehr reichblühend. (Liberty \times La France). Vorzügliche Garten- und Treibrose 1 St. *M* 1.—, 10 St. *M* 8.—
- b 3365 **Marquise de Salisbury** (Pernet père 91). Mgr., fast gefüllt, samtig lebhaft rot, Knospe länglich, Strauch niedrig, reichblühend. Gr. Abgeb. Rosen-Ztg.
- 3369 **Max Hensdörffer** (Jakobs 02). Knospe lang, dunkelrosa bis hellrosa. Sämling v. Kaiserin.
- 3370 **May Kenyon Slaney** (A. Dickson 10). Bl. zart rosa auf rahmweissem Gr., gr., gef., schön geformt, wohl. Pfl. kräftig, gut verzweigt, sehr reichbl. *M* 1,20
- h*3373 **Mildred Grant** (A. Dickson 01). Rahmweiss, sehr grosse, feste, aufrechte Prachtblume mit spitzer Mitte. Petalen gr., schalenf. Verl. kräft. Düngung. Tr. Hochst. *M* 2,—
- 3374 **May Miller** (E. G. Hill 11). Bl. lebhaft kupfrig rosa, Petalenr. aprikosen- und pfirsichfarbig, spitz- und langknospig. Pfl. kräftig, reichblühend *M* 1,20
- h*3375 **Miss Cynthia Forde** (Hugh Dickson 10). Glänz. rosa, s. gross, ausgez. Form, wohl. Pfl. gedr., reichbl. Gr. u. Tr. 1 St. *M* 1,00, 10 St. *M* 8,—
- Mrs Arthur E. E. Coxhead** (S. M. Gredy 10). Bl. kirschrot, Rand zinnober schattiert, Grund lebhaft rosa, gross, gef., Knospe lang und spitz, willig öffnend. Pfl. kräftig, sehr reichblühend. Prachtvoll! *M* 1,20
- h*3377 **Mrs Arthur Robert Waddell** (Pernet-D. 09). Zweifarbig: rötlich lachsfarbig, Rückseite granatro; ziemlich gefüllt, sehr starkwüchsig, wunderbar reichblühende Gruppenrose Niedere *M* 0,80, 10 St. *M* 7,—, Hochst. *M* 2,—
- Mrs Charles Curtis Harrison** (A. Dickson 10), dunkel purpurrot, Rückseite dunkel karmesinrot, gr., gef., s. wohlriechend, feststielig. Pfl. stark *M* 1,20
- Mrs Charles E. Allen** siehe Neuheiten.
- *3379 **Mrs David McKee** (A. Dickson 05). Blume gross u. fest, Petalen breit, rund; rahmgelb. Ausstellungs-, Garten- und Topfrose *M* 0,80
- Mrs Cornwallis West** siehe Neuheiten.
- 3380 **Mrs Edward J. Holland** (S. Mc. Gredy 10). Lachsrosa, Rand heller, gr., gef., hoch gebaut, schön geformt duftend, Pfl. kräftig, aufr., s. reichbl. Gr. *M* 1,20
- Mrs Edward Powel** (P. Bernaix 10). Bl. samtig karmesinrot, dachziegelförmig. Knospe länglich, eiförmig. Pflanze mittelgross, sehr reichblühend *M* 1,20
- 3381 **Mrs Alfred Tate** (S. Mc. Gredy 10), kupferigrot mit braun, Grund ockergelb, wohl., Knospe spitz. Pfl. kräft., s. reichblüh. Gr., Schnittr. 1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 9,—
- h*3382 **Mrs Aaron Ward** (Pernet-D. 08). Wüchsig, Knospe längl. auf fest. Stiel, Cath. Mermet-Form, Bl. gr., gef., indischgelb, lange haltend, für Bind. u. Ausstell. wertvoll. (Stammt von unbekannten Sämlingen) *M* 0,70, 10 St. *M* 6, 100 St. *M* 55, Hochst. *M* 2,—
- 3383 **Mrs Arthur Munt** (A. Dickson 10). Tief rahmgelb bis weiss, pfirsichfarb. lang- u. festgestielt, s. wohlriechend. Pfl. kräftig, sehr reichblühend *M* 1,20
- h 3384 **Mrs David Jardine** (A. Dickson 09) Nelkenrosa, äuss. Blumenblät. lachs, s. gr., von tadellos. Form u. gerad. Haltung, wunderbar reichbl. *M* 0,80, 10 St. *M* 7, Hochst. *M* 2,—
- *3385 **Mrs E. G. Hill** (Soupert 06). Knospe lang, Blume sehr gross, gut aufblühend, langgestielt, Rückseite korallrot, innen weiss, duftend, Schnittr. und Gruppensorte. (Testout \times Liberty) 0,70 *M*, 10 St. 6 *M*, Hochst. 2 *M*

Um Verbreitung meines Verzeichnisses bitte ich höflichst.

- Mrs Frank Worthmann** siehe Neuheiten.
- Mrs Fred. Straker** (A. Dickson 11). Bl. karmesinorange, beim Öffnen in silberig blassrot übergehend, Rückseite orangefarbig; mittelgross, wohlriechend, langknospig. Pfl. kräftig, gut verzweigt, aufrechtwachsend, reichblühend. Gr. *M* 1,20
- Mrs George Preston** (A. Dickson 11). Blume silberig rosa, zuweilen blassrot schattiert, s. gr., kugelförmig, wohlriechend. Pfl. stark, reichblühend . . . *M* 1,20
- 3387 **Mrs Harold Broklebank** (A. Dickson 08). Wuchs kräftig, aufrecht, duft., rahmweiss, Mitte u. Grund zart goldgelb, äussere Petalen lachsrosa. Gut zu allen Zwecken.
- *3388 **Mrs Harvey Thomas** (Bernaix 06). Knospe s. lang, kupferig karmin, Bl. gross, aufrecht, kanariengelb, duftend, Wuchs stark. Sch. Gr.
- 3389 **Mrs James Craig** (Hugh Dickson 09). Lachsrosa mit hellgelb an der Basis der Petal., äussere Blumenblätter in hell pfirsichrosa übergehend; leicht erblühend . . . *M* 1,20
- h 3390 **Mrs John Batemann** (A. Dickson 06). Bl. gef., spitze Mitte, dunkelrosa, reichblühend, aufrecht, Treibr. (Goldmedaille.)
- Mrs Joseph H. Welch** siehe Neuheiten.
- 3391 **Mrs James White** (Hugh Dickson 11). Bl. dunkel erdbeerrota, mittelgross, kameilienförmig. Pfl. kräftig, gut verzweigt, reichblühend *M* 1,50
- Mrs Maynard Sinton** (S. M. Gredy 11). Bl. reinweiss, Rand rosa, wohlriechend. Wuchs mässig, blühbar. Ausstellungsrose! *M* 1,50
- h 3392 **Mrs Peter Blair** (A. Dickson 07). W. kräft.; Bl. fest geb., zitronengelb mit goldgelb. Mitte; reich u. beständig blühend, s. duft. Goldmed. der N. R. S. 1,— *M* Hochst. *M* 2,20
- h 3393 **Mrs Potter Palmer** (Breitmeyer 09). Bl. lang, spitz, s. schön gefüllt und gebaut, aufrecht, lachsrot, Rand umgebogen, silberig rosa, in lachsrosa oder pfirsichrosa übergehend, Rückseite dunkler, vorzügl. Treibr. *M* 1,—, 10 St. *M* 8,—, Hochst. *M* 2,20
- h*3396 **Mrs Theodore Roosevelt** (Hill 02). Knospe lang; offene Blüte bleibt lange frisch u. fest, sehr gross, rahmweiss mit rosa nach der Mitte zu. Garten- und Schnittrose s. duftend. Abgeb. Rosen-Ztg.
- h 3397 **Mrs Sophia Neate** (Bide & Sons 09), glänzend lachsfarbig, Rückseite dunkler, Knospe lang, reichblühend *M* 0,80, 10 St. *M* 7,—, Hochst. *M* 2,—
- h 3398 **Mrs P. H. Coats** (Hugh Dickson 10). Zart milchweiss, gr., gef., Pfl. kräftig, sehr reichblühend, feststielig. Dekorative Sorte *M* 1,—, Hochst. *M* 2,50
- * 3399 **Mrs Wakefield Christie-Miller** (S. Mc Gredy 10). Silberig weiss mit rosa Schein, hell lachsrot schattiert, Aussenseite der Petalen hell zinnberrosa, s. gr., Pfl. kräftig, s. reichblüh. Gruppens. Capt. Christy-Wuchs . *M* 1,—, 10 St. *M* 8,—
- h*3400 **Mr. Jos. Hill** (Pernet-D. 04). Lange Knospe, s. gross, gute Form, lachsrosa und kupf. orangefarbig; reichbl. duft. W. gut. . *M* 0,80, 10 St. *M* 7,—, Hochst. *M* 2,—
- 3401 **Mrs E. Townshend** (P. Guillot 10). Bl. gemisfarbig rosa, Rückseite karminorange, zur Spitze in rosig inkarnat verlaufend, gr. bis s. gr., kugelförmig. Pfl. kräftig, s. reichblühend. Gr. (Laurette Messimy × Mme Léon Pain) *M* 1,20
- 3402 **Mrs Leonard Petrie** (A. Dickson 10). Bl. schwefelgelb, Petalenrückseite weinrot, gr., gef., wohlriechend. Pfl. kräftig, reichblühend. Gr. *M* 1,20
- 3403 **Mrs Walter Easlea** (A. Dickson 10). Bl. leucht. scharlachkarmin in karmesinorange übergehend, duft. Pfl. stark, aufrecht, blühbar. Gr. T. *M* 1,50
- h 3404 **Mrs William Cooper** (Hugh Dickson 09), Wuchs aufrecht, s. gr und fest, hohe Mitte, breite Petalen, dunkel fleischrosa, Rand zartrosa, duftend, Ausstellungsrose *M* 0,80
- 3405 **Mrs Wilfred Lloyd** (A. Dickson 10). Bl. ähnlich La France, feurig rosa, beim Aufblühen heller, gr., gef., kugelförmig. Pfl. kräftig, gut verzweigt . . . *M* 1,20
- 3406 **Morgenrot** (P. Lambert 03). Rankende, remontierende einfache Säulen-, Hecken- und Spalierrose. Blumen zu 1—3, gr., feuerrot mit grossem, weissem Stern in der Mitte, einfach, hart. Blume wie Carmine Pillar, etwas dunkler. Nach dem ersten Flor schneide man die Spitzen etwas zurück.
- 3407 **Mr. Fralsenau** siehe Neuheiten.
- h 3408 **Morgentau** (Geduldig 09), alabasterweiss mit zartrosa schattiert, lange Knospe und sehr grosse Blume 1,00 *M*, Hochst. 2,00 *M*
- h*3409 **My Maryland** (Cook 09), reichblühend, schöne gerade Haltung, rein hellorangerosa, extra *M* 1,—, 10 St. *M* 8,—, Hochst. *M* 2,50
- h*3411 **Natalie Böttner** (J. Böttner 10). Hellgelb, gross, gefüllt, schön gebaut, aufr., s. wohlriechend. Pfl. wüchs., die schön. gr. Blumen stehen einzeln auf lang. Stielen. Bau der Kaiserin. Treib- und Schnittrose. (Frau Karl Druschki × Goldelse). *M* 1,—, 10 St. *M* 7,50, 100 St. *M* 70,—, Hochst. *M* 2,50
- Neervelt** (Verschuren 11). Bl. feuerrot, leicht öffnend. Pfl. stark, rankend, remont. willig. Sch. Tr. (Gloire de Dijon × Prinzesse de Béarn) *M* 1,—
- Nordlicht** (Kiese & Co. 10). Grund goldgelb, Mitte der Blumenblätter kapuzinerrot, nach den Spitzen in rosa auslaufend, Wuchs kräftig, gut remontierend. Farbenrose. (Testout × Luciole *M* 1,50

h*3414 **Oberbürgermeister Dr. Troendlin** (E. Kaiser 04). Duftend, frei von Meltau, bl. bis spät in den Herbst; zart hell fleischfarbig bis weisslich rosa. Schnitt- u. Gruppenrose. Sport von C. Testout. 100 St. 45. *M*

3418 **Odette Perdrille** (A. Perdrille 10). Bl. karminfarbig rahmweiss, gross, duftend, Knospe länglich, rahmfarbig. Pfl. kräftig, reichbl. (Belle Siebrecht × Sämling). Sch. Gr. Wertzeugnis . . . *M* 1.—

3419 **Othello** siehe Neuheiten.

h*3420 **Otto von Bismarck** (J. C. Schmidt 08). Wuchs und Belaubung wie Mme C. Testout, Farbe etwas mehr gelbrosa. Treib- u. Gruppenrose. Meltaufrei.

3425 **Papa Gärtner** (J. C. Schmidt 08) Gross, frischrosa mit karmin, aufrecht, Kasten-Treibrose, blüht bis spät in den Herbst (Camoëns × Alfred Colomb.) *M* 0,70

h*3426 **Papa J. Lambert** (P. Lambert 99)

Reinrosa, Mitte dunkler, kelchförmig, s. gr., sehr

gefüllt, stark **centifolienduftend**. Knospe lang, schön geformt, Petalen breit, rund, Pfl. wüchsig, s. reichblühend. Treibrose, besonders wenn spät getrieben. (White Lady × Marie Baumann.) Abgeb. Rosen-Ztg. 100 St. *M* 45,—

h 3435 **Peggy** (A. Dickson 06). Safrangelb in primelgelb überg., gut geb., halbgef., in Büscheln blühend; Wuchs sehr kräftig; eine dekorative Rose in der Art von Gustav Régis.

3437 **Perle von Godesberg** (Schneider 02). Sport von Kais. Aug. Vikt.; Blume etwas lockerer gef., duft. Mitte goldgelb in hellgelb übergehend. Schn. Abgeb. Rosen-Ztg.

h*3440 **Pharisäer** (Trier 01) Wuchs kräftig, weisslichrosa mit dunkler lachsrosa Mitte, aufrecht, grosse lange Knospe, zieml. gefüllt, stammt von Belle Siebrecht. Herbstblüher. Sch. u. Gr. extra 100 St. *M* 45,—

3442 **Pink Liberty** siehe Neuheiten.

3444 **Pollartrose** (Pollart 10). Blume auf starkem und geraden Stiele, gross, hellrosa, duftend, reichblühend, stark wachsend, gesund. Gr. Schn. *M* 1,20

3445 **Portia** (W. Paul 10). Blume blassrosa, gelb schattiert, gross, gefüllt. Pfl. kräftig, reichblühend. Ausstellungsrose! *M* 1,50

• **Pré-ident Vernet** (Pernet-D. 11). Strauch sehr wüchsig, wenig starke Stacheln am Holz, Blume gross, gefüllt, kugelig, einzeln auf langen Trieben, schön lebhaft carminrot, glänzend braunrot nüanciert. Hervorragende Neuheit! . . . *M* 3,—

Princess Juliana (Gralama 11). Bl. zart porzellanrosa, aufrechtstehend, Laub tief grün, Wuchs niedrig, Gruppenrose. Sämling von Pharisäer *M* 1,—


h*3451 **Prince de Bulgarie** (Pernet-D. 01). Strauch kräftig, breite Belaubung, hübsche Knospe, s. gr. Bl., fleischrosa mit lachs u. orange, aufr., reichbl., extra. Gute Kastenrose, vorzügliche Gruppen- u. Schnittrose 100 St. *M* 45

3452 **Prince Engelbert Charles d'Arenberg** (Soupert 10). Feurig scharlachrot mit dunklen Scharten, regelmässig geformt, sehr wohlh., Wuchs kräftig, aufr., reichblühend. (Etoile de France × Richmond) *M* 1,—

3453 **Prince Muhamed Ali Pascha** siehe Neuheiten.

3454 **Prinz Rupert** (N. Welter 11). Bl. glänzend purpurrot, schön geformt, aufrechtstehend, wohlriechend, Kn. s. lang, spitz, willig aufbl. Pfl. stark. Sch. (Prinz Rupert = Name einer Stadt in Canada.) (Apotheker G. Höfer × Liberty.) *M* 1,20

3455 **Principal A. H. Pirie** (P. Bernaix 10). Silberig rosa, Mitte rein carminrosa, sehr gef., Wuchs kräftig, s. reichbl., aufrecht, langblühend *M* 1,—



Nr. 3414 Oberbürgermeister Dr. Troendlin.

Rückschnitt kurz im März—Anfang April; langtriebige Sorten lang lassen!



Nr. 3327. **Mlle Hélène Gambler** (Pernet-D.) Beschreibung S. 56.

- 3456 **Prinzessin Marie** (H. Lindemann 08). Zart rosa, gut gefüllt, Knospen 6 cm lang; Blume bis 14 cm Durchm., Laub frei von Krankheiten; Wuchs aufrr., hart. Treib-, Schnitt- und Gruppenrose. (Mme. C. Testout \times Melanie Willermoz.)
- 3457 **Prinzessin Marie Mestschersky** (Schwartz 03), Grund goldig, lange Knospe, gef., silb., chines. rosa, reichbl., br. Blumenbl., s. schön. Sch.
- *3458 **Prinzessin Marie Luise**. (N Welter 09.) Knospen zu mehreren auf starken Stielen, Blume kugelförmig, lebhaft chinesischrosa, Zentrum dunkler, gross, gut gefüllt, Becherform. Sehr wohlriechend, Gruppensorte. (Mme Abel Chatenay \times Johanna Sebus) M 1,20
- 3459 **Priscilla** (Verk.Henderson & Co.10). Grosse lange Knospe, Blume reinweiss, gefüllt, schöne Form, breites dunkelgrünes Laub, einzeln, aufrecht, duftend, hart. (Kais. \times Druschki.) M1,—
- 3462 **Queen Beatrice** (F. H. Kramer, Washington 09). Wuchs gut, langgestielt, Charakter der Chatenay, noch reichblühender, dunkelrosa, extra Treibsorte. (Mme A. Chatenay \times Liberty). M 1,— Hochst. M 2,—
- 3461 **Rosette de la Légion d'honneur** (Bonnaire 96). Str. halbrankend. Bl. kl., halb-gefüllt, spitz, gelbrot.
- h*3464 **Radiance** (Cook 09) siehe folgende Seite.
- Rayon d'or** (Pernet-D. 10), siehe unter **Rosa Pernetiana**, Nr. 5649.
M 2,50, 10 St. M 20,—, Winterveredlungen zu M 1,50
- h*3467 **Reliance** (E. G. Hill 09). Starkwüchsig; gr. Bl., zartrosa in. rahmweiss, Mitte gelblichrosa, nach aussen breite Petal., lange haltend, extra schöne Gruppentr. M 1,—, 10 St. M 8,—

Wenn der Katalog erst einmal weggelegt ist, hält es oft schwer ihn wieder



oooooooooo

*h 3464

Radiance

(Cook 09).

Strauch stark
buschig, aufrecht,
Laub üppig
breit,
Knospe lang,
abgerundete
Blumen,
aufrecht, gross,
kugelig,
gefüllt, leuchtend
karmin lachs-
mit opalrosa und
kupf. gelbrot,
dauernd und
reichblühend,
haltbar, duftend,
gesund,
ohne Krankheit,
hart, Schnittsorte
I. Ranges,
extra schöne
Herbstrose.
Sämling von
Cardinal.
Abgebildet Ros.-
Zeitung
und
nebenstehend.
1 St. 0,80 M.,
10 St. 7 M.
100 St. 60 M.
Hochstämme
2 M.

oooooooooo

- h*3468 **Reine Carola de Saxe** (Gamon 03). Gr., schöne Form, einzeln, zartrosa mit lachs-
farbig, aufrecht, sehr dankbar. Gr. und Schnitt.
- h 3469 **Reine Marguerite d'Italie** (Soupert 05), dunkel karminrot, centifolienduftend,
Pf. kräftig, stets blühend. Wuchs niedrig. Gruppenrose. (Baron Nath. de Rothschild
× Princesse de Bassaraba) 100 St. M. 48
- h 3470 **Reine Marie Henriette** (Levet 79). Rankend, leuchtend rot, Niel-Form. Spalier-
und Säulenrose; hart. Sch. Tr.
- 3471 **Reine Mère d'Italie** (P. Bernaix 10). Bl. aprikosenfarbig, ockergelb, M. gelb und
rosa verwaschen, gr., halbgefüllt, Knospe eiförmig, willig öffnend, feststielig, Pf.
kräftig, reichblühend. Neue Färbung! M. 1,20
- *3473 **Rena Robbins** (E. G. Hill 11). Weiss- oder zitronengelb mit orange Mitte. Kugel-
förmige grosse Blume auf schön geraden Zweigen. Sehr empfehlenswert für Beete.
Form und Grösse der Eltern. Recht kräftig. Schnittrose, hält lange! (Paul Neyron
× Jenny Gillemot) M. 1,50, 10 St. M. 12,—
- h*3474 **Renée Wilmart-Urban** (Pernet-D. 08). Knospe lang, Bl. gef., gr., schön lachszinnober
Rand karmin. Gartenr. (Stammt von 2 unbenannten Sämlingen.) M. 1,—, 10 St. M. 9,—
- 3475 **Reverend David R. Williamson** (A. Dickson 05). Stark, aufr., fest geb., kugelig,
dunkel samtig zinnober mit kastanienbraun, duftend, s. gute Herbstblüherin. Schn.
- h 3478 **Rhea Reid** (E. G. Hill 08). Duftend, dauernd blühend, rot, langgestielt, aufr., liebt
kräft. Nahrung, meltauftfrei u. gesund im Blatt, extra gut für Treib- u. Topfkult. u. zum
Schnitt. (American Beauty × Sämling). 1 St. M. 0,80, 10 St. M. 7,—, Hochst. M. 2,20

zu finden; darum bestelle man sofort im Herbst, wenn noch alle Sorten vorhanden.

- h 3481 **Ricardo di Giosue Carducci** (Bonfiglioli 10). Enorm gross, sehr gef., gut öffnend; äussere Petalen s. gr., zurückgebog., weisslich rosa, hellrosa berandet, innere Petalen klein, pfirsichrosa, Rückseite dunkler, starker Muskatgeruch. Stiel 50—80 cm lang. Sehr wüchsig u. reichbl. (Anna Olivier × La France de 89) . . . Hochst. *M* 2,—
- 3483 **Ricardo de Geo Chavez** (Bonfiglioli 11). Lebhaft karminrosa, Rückseite fleischfarbig weiss, Petalen s. gross, Rand zurückgebogen, Knospe sehr schön, lang, meist einzeln, zuweilen zu 3 auf festem langem Stiel. Strauch sehr stark rankend, reich- und wiederholt blühend. Hat mit Reine Marie Henriette Aehnlichkeit, doch Farbe der Blume u. Haltung sind sehr verschieden. (K. Aug. V. × La France de 89) *M* 1,20
- h*3486 **Richmond** (E. G. Hill 06). Scharlachrot, ziemlich gefüllt, wird nicht blau und verlangt keine Winterruhezeit, lange Knospe, Duft der Damascener, extra schöne dunkelrote Gruppensorte . . . 10 St. *M* 5,—, 100 St. *M* 48, 1000 St. *M* 450
- 3488 **Robert Huey** siehe Neuheiten.
- h*3489 **Rosalind Orr English** (E. G. Hill 06). Kräftig kirschrosa, auf langen Stielen, sehr blühwillig, treibt sich leicht. Dekorations-Rose, hält sich lange. (Mme Abel Chatenay × Papa Gontier).
- 3490 **Rosel Klemm** (Hinner 05). Starkwüchsig, langgestielt, widerstandsfähig, duftend, lachsrosa mit Silberschein. Schnittrose.
- 3491 **Rose du Barri** siehe Neuheiten.
- 3492 **Rosemary** (E. G. Hill 08). Leuchtend silberrosa; Bl. s. gross u. gefüllt, feste, aufrechte Triebe, reichblühend, gute Gruppenrose . . . *M* 0,80
- 3495 **Rose Queen** siehe Neuheiten.
- h 3500 **Sarah Bernhardt** (Dubreuil 07). Strauch s. wüchsig, hart, halbrankend. Bl. halbgef., gross, glänzend scharlachkarmesinrot u. samtig purpur, verbrennt nicht, Veilchenduft.
- h 3504 **Sénateur Saint Romme** (Schwartz 05). Bl. kupferig saimfarbig, chinesisch-rosa, carmin schattiert auf goldgelbem Grunde, gross, willig öffnend, blühbar.
- h*3505 **Sénateur Mascaraud** (Pernet-D. 09). Wuchs aufrecht, Knospe meist einzeln, Blume gross, kugelig, gelb mit dottergelber Mitte, in schwetelgelb übergehend. (Stammt von 2 Sämlingen) . . . *M* 1,50, Hochst. *M* 3,—
- 3507 **Sheilagh Wilson** (Dr. J. C. Hall 11). Blume gross, einf., hell scharl. carminrot, sehr empfehlenswert, rankend . . . *M* 0,80
- 3508 **Simplicity** (Hugh Dickson 10). Bl. reinweiss, s. gr., meist einzeln, W. stark, aufr. und dauernd reichbl., festpetalig, ähnlich einer Seerose. (Goldmedaille) *M* 0,70, 10 St. *M* 6
- h*3510 **Souvenir d'Anne Marie** (Ketten 03). Lange Knospe, gerader Stiel, gelblich lachsrosa bis weiss. Sch. (Safrano × Mme Caroline Testout.)
- 3513 **Souvenir d'Hélène** (Guillot 03). S. gr., gef., weiss mit lachsfarben und silberrosa. Stammt von C. Testout. Gruppensorte.
- 3514 **Souvenir de Henri Smits** (Verschuren 08). Gross, s. gef., Farbe wie La France, lange haltende Gartenrose. (Lady M. Fitzwilliam × La France) . . . *M* 1,—
- 3515 **Souvenir de Gustave Prat** (Pernet-D. 10). Str. breitwüchsig, Knospe länglich, Blume s. gross, ziemlich gefüllt, spitz schwefelgelb, sehr reichblühend. Kreuzung aus 2 Sämlingen. Siehe Abbildung Seite 64. . . *M* 1,20
- h 3518 **Souvenir de Louis Perrier** (A. Perdrille 10). Bl. dunkelrosa, gelb schattiert, Petalenrückseite silberig rosa, s. gross, gefüllt, einzelständig, feststielig, Pfl. kräftig, hart. (Betty × Paul Lédé). Schnittrose . . . *M* 1; 0
- h 3520 **Souvenir de Maria de Zayas** (Souper 06). Lange spitze Knospe, aufrecht, Blume sehr gross, gefüllt, karmin, dunkler geädert, Treib- und Gruppenrose.
- 3522 **Souvenir de Madame F. Zurich** (J. Puyravard 10). Bl. silberig lachsfarbig, gr., gut gef., dachziegelförmig, Pflanze sehr kräftig, rankend, hart, reichblühend. (Laure Wattine × Mme Bérard) . . . *M* 1,—
- 3523 **Souvenir de Marguerite Marin** (Lévêque 09). Blume weiss, Mitte hell karmin angehaucht, in reinweiss übergehend, gross, gefüllt, Umfangspetalen leicht zurückgebogen. Pflanze sehr kräftig . . . *M* 1,—
- 3524 **Souvenir de M. Hennion** (A. Gamon 10). Bl. karminrot, glänzend rosa schattiert, gr., gef., s. wohlr., Knospe lang, von leuchtend kirschroter Färbung. Pfl. stark, reichblühend. (Camôens × Marie Baumann) . . . *M* 1,00, 10 St. *M* 8
- h*3526 **Souvenir du Président Carnot** (Pernet-D. 93). Strauch wüchsig, sehr blühbar; Knospe lang, auf langem, festem Stiele, Blume sehr gross, gef., sehr zart fleischfarb. in der Mitte, am Rande weiss. Schnitt- und Treibr. (Sämling × Lady Mary Fitzwilliam). (Abgebildet Rosen-Ztg.) . . . 100 St. *M* 48
- 3533 **Souvenir of Wootton** (Cook 89). Blume gross, gefüllt, schön rot, sehr wohlriechend, zum Treiben ausgezeichnet, Wuchs mittelmässig, aufrecht.
- 3535 **Stadtrat Glaser** (H. Kiese & Co. 10). Im zeitigen Frühjahr, im Herbst und bei schlecht. regner. Wetter bringt sie tadellose Blumen. Die Farbe ist hell schwefelgelb mit zarter, rötlicher Berandung, Knospe langgestreckt, Wuchs kräftig . . . *M* 1,50



Nr. 3515 **Souvenir de Gustave Prat** (Pernet-D. 10). Beschreibung Seite 63.

- h 3537 **Stella di Bologna** (Bonfiglioli 10). Sehr gross, sehr gefüllt, breite Petalen, violettrosa, schattiert mit solferino, stark duftend, Knospe lang, einzeln, gut öffnend, Stiel sehr lang, Strauch wüchsig, aufrecht, stets in Blüte, Schnittröse. (L'innocence \times Sämling). \mathcal{M} 0,80, Hochst. \mathcal{M} 2,—
- 3539 **Sunburst** siehe Neuheiten.
- h 3542 **Theresa** (A. Dickson 11). Blume orange aprikosenfarbig, in zartrosa mit karminfarbigem Schimmer übergehend, halbgefüllt. Pfl. kräftig. Ausgezeichnete Gartenrose von schöner Färbung, teeduftend \mathcal{M} 1,20, Hochst. \mathcal{M} 2,50
- 3543 **Th. reise Lang** (Welter 10). Blume leuchtend karmesinrot, gr., gefüllt, wohlriech., Knospe lang. Pfl. kräftig, aufrechtwachsend. Sch. (Testout \times Johanna Sebus.) \mathcal{M} 1,—
- 3546 **Tito Hékokyan** siehe Neuheiten.
- h*3550 **Triumph** (Hill & Co. 07). W. gut, s. ehr reichbl., aufr. Triebe, breit belaubt; schöne Knospe, dunkelkarmin mit tief carmoisin. Wertvoll als Sommer- u. Winterblüherin; duftend. (Gr. an Teplitz \times Gen. Mac Arthur.) 70 St. \mathcal{M} 60, Hochst. \mathcal{M} 2,—
- h*3554 **Veluwezoom** (Baron von Pallandt 09). Str. starkwachsend. Knospe lang, auf festem Stiele, s. gu. öffnend. Bl. gr. bis s. gr. gut gef., dunkel karminrosa, auffallende Farbe, reich u. anhaltend blühend. Gruppen- u. Schnittsorte. (Mme Caroline Testout \times Soleil d'or.) \mathcal{M} 1,80, 10 St. \mathcal{M} 7,—, 100 St. \mathcal{M} 60, Hochst. \mathcal{M} 2,—
- 3555 **Verschuren's Liebling** (Verschuren 07). Knospe lang, zart teerot. (Stammt von Farbenkönigin.
- 3557 **Vierge Ivryenne** (Lévêque 09). Schneeweiss mit etwas gelblich, in reinweiss übergehend, gross, gefüllt, kräftig \mathcal{M} 0,80
- h*3558 **Viscountess Folkestone** (Bennett 87), s. gross, sehr zart rosa mit dunkel lachsfarbiger rosa Mitte, sehr reichblühend, wohlriechend. Schnitt- u. Treibrose. Wuchs kräftig. Abgebildet Rosen-Zeitung.
- *3559 **Viscount Carlou** (A. Dickson 11). Bl. warm karmin-rosa, auf dunkel rahmfarb. Grund, beim Aufblühen karmin berandet, wohlr. Pfl. kräftig, reichbl. Prachtvoll! \mathcal{M} 1,50
- h 3563 **Walter Speed** (A. Dickson 10). Dunkel zitrongelb, in milchfarbig weiss übergehend, gr., gef., Pfl. stark, aufr., blühbar, Petalen dick, hohe Mitte. (A. Rivoire-Art) \mathcal{M} 1,50

wie Polyantha, Tee-Hybriden, Rank- und starke Einzel-Rosen viel zum Schmucke beitragen.

- *3564 **Warrior** (W. Paul 07). Knospe blutrot, lang, Bl. lebhaft scharlach-zinnober, gross, zl. gefüllt mit breiten Petalen. Wuchs und Blütenstand ähnelt Papa Gontier. Sehr dankbar und reich blühend vom frühen Sommer bis Herbst, wie Corallina; auch gut unter Glas M 0,80, 10 St. M 7
- h 3566 **Wellesley** (A. Montgomery 05). Dunkel nelkenrosa, silberig berandet, wohlriechend. Herbstbl. (Bridesmaid \times Liberty.)
- h*3568 **Wenzel Geschwind** (Geschwind 05). Sehr dankbar blühend, dunkelrote lebhaftes Farbe, die nicht verbrennt, winterhart, sehr schöne gefüllte Rose. Wuchs gedrungene. (Princesse de Sagan \times Comte de Brobrinsky.)
- h 3569 **White Killarney** (Wahan Conservatory 09). Weisser Sport der dankbaren Schnitt- und Treibsorte Killarney, besser gefüllt. In Amerika ausserordentlich in Gunst, auch als Gruppensorte gut . M 1,—, 100 St. M 80,—, Höchst. M 2,50
- h 3570 **W. E. Lippiatt** (A. Dickson 08). Glänzend samtig scharlachrot mit kastanienbraun, gr., gef., regelmässig, hohe Mitte, duftend. Wuchs gut verzweigt. Höchst. M 2,—
- h*3572 **Wm. R. Smith** (Henderson 08). Elfenbeinweiss, mit einem schönen, glänzenden hellrosa Ton überhaucht; Strauch hart, buschig, schön belaubt. Bl. herrlich gebaut. Widersteht allen Krankheiten (Kaiserin \times Maman Cochet) . . M 1,—, 10 St. M 8,—
- h*3574 **William Shean** (A. Dickson 07). Rein nelkenrosa, gelblich geädert, sehr gross, feste Petalen. Extra 1 St. M 0,80, 10 St. M 7, Höchst. M 2,50
- 3576 **Wilhelm Frank** (Welter 10). Wuchs aufr. Bl. s. gr., gut gefüllt, äussere Blumenblätter leicht zurückgebogen, weiss, im Innern leicht fleisch- u. lachsfarbig. Wohlriechend. Gruppen- und Schnittrose. Stammt von Jenny Gillemot . . . M 1,—
- 3580 **Yvonne Vacherot** (Souper 06). Knospe sehr lang, Blume gross, porzellanweiss mit viel rosa schattiert. Schnitt- u. Treibrose (Ant. Rivoire \times Souv. d'un ami) M 0,80

Teehybriden mit langen, rankenden Trieben,

die zu Spalieren, Säulen, Pyramiden, Bogen, Festons Verwendung finden können.

Beschreibungen siehe vorher.

Ards Pillar, feuerrot. — Ards Rambler, samtig orangekarmin. — Climbing Belle Siebrecht, rosa. — Climbing Caroline Testout, rosa. — Climbing Kaiserin Auguste Viktoria, vorzüglich für Pyramiden, Säulen etc., weiss. — Dandy, dunkelrot. — Erzherzogin Maria Dorothea, kupfriggelb. — Eugen E. Marlitt, dunkelrot. — Germaine Trochon (Mlle), gelbrot. — Johanna Sebus, karmin. — Lady Waterloo, weissrosa. — Lina Schmidt-Michel (P. Lambert), lachsröt und rosa. — Morgenrot (P. Lambert), einfach, feuerrot. — Mme August Choutet, orangegelb. — Mme Hector Leuillot, goldgelb. — Reine Marie Henriette, leuchtend rot. — Zéphirine Drouhin (Bourbon-Hybride), karminrot. — Gruss an Teplitz, feuerrot. — Sarah Bernhardt, blutrot

Irische u. andere einfachblühende Teehybriden.

(No. 3770—3776 Züchtungen von A. Dickson & Sons.)

Diese einfachen Sorten wirken vorzüglich als Ziersträucher in Trupps auf feinem Rasen

- 3770 **Irish Beauty** (1900), einfach rot, Staubfäden gelb, reichbl. Vorstr. . . M 0,60
- 3772 **Irish Elegance** (05), einfach scharlach bronzeorange- und aprikosengelb, auffallend M 0,80
- 3774 **Irish Glory** (1900), einfach rosa, wüchsig, Staubfäden gelb, duftend . . M 0,60
- 3776 **Irish Modesty** (1900), einf. weiss, mit goldgelb. Staubfäd., in Dold., duft. M 0,60
- 3785 **Trier'sches Kind** (P. Lambert 09). Wuchs wie eine Bengalrose, aufrecht, ziemlich glattholz, Blumen in lockeren langgestielten Trauben, zu 3—12 auf einem Stengel, einfach, ziemlich gross, Grund und bis zur Mitte der Petalen gelblich zartweiss, Rand zartest mauve rosa, sehr dankbar, hart. (Cineraria \times Mlle Yvonne Gravier) 1 St. M 0,80, 10 Stück M 7,—

Bengal- (Monats-) Rosen

(China roses).

3790 2. Art: *Rosa indica semperflorens*, Curtis (1794).

(Vaterland: China.)

Niedere 0,60 M

Synonym: *R. diversifolia* Ventenat 1799. *R. chinensis* Jacquin 1768.

3791 **Bengalensis (semperflorens)** Monatsrose 60 S

3792 **Rosa Indica major**, dient an der Riviera auch als Unterlage zu Veredlungen 70 S

3793 **Rosa indica sanguinea, hort.**, einfach, rot dünnholz, Wuchs schwach 70 S

Die Monatsrosen sind von allen indischen Rosen zuerst bekannt und eingeführt worden. Der Strauch wächst stark, aufrecht. Rinde grün, mit zerstreut stehenden, starken, an der Spitze gekrümmten Stacheln. Das Laub ist in der Jugend oft bräunlich, die 3—5 Blättchen glatt, eirund, oft lang zugespitzt. Blattstiele bewaffnet. Der Blumenstand an Wurseltrieben fast rispenförmig. Fruchtknoten rund, glatt. Blüten während der ganzen Saison und im Herbst oft sehr schön. Verwendung für Gruppen, einzelne auch zu Stammrosen. Verlangen meist guten Winterschutz durch Anhäufeln. Schnitt kurz.

Unterart: *Rosa bengalensis*. Person.

Preise: Niedere 40 S, 10 St. 3,50 M, 100 St. 32 M, Höchst. 1,50 M

- 3800 **Abbé Crétin** [Mille Toussaint 08], hellrosa mit lachsfarbig, hart. Stammt von Laurette de Messimy.
- *3805 **Beauty of Rosemawr** (Conard & Jones 04). Mittelfloss, hell kupfrig-karmin-rosa, äusserst reichbl. Gute Gruppenr., hart. Verbesserte Hermosa . . . M 0,50
- 3812 **Climbing Le Vésuve** (Guillot 05). Rankend, hart, dunkelrot, mit kräftig rosa, veränderlich. (Sport von Le Vésuve).
- *3815 **Comtesse de Cayla** (Guillot 03). Grosse Blume, kapuzinerrot, Rückseite orange-kupfrig gelb . . . M 0,50, 10 St. M 4,—, 100 Stück M 35,—
- 3817 **Cramoisi supérieur** (Plantier 34). Mittelfloss, leuchtend karmoisin, schön zu Einfassungen, Treibr. Wuchs niedrig. Wurzelecht 100 St. M 30,—
- *3820 **Ducher** (Ducher 70). Reinweiss, sehr reichblühend; gut für Gräber, auch gute Topfroße, aufrecht. Treibr. 100 St. M 28,—
- 3822 **Empress of China** (Jackson & Perkins 95). Rankende pallida semperflorens. Blume klein, in ausserordentlich grosser Zahl am alten Holz erscheinend, rosa; vorz. zur Bekleidung von Gitterwerk. Blüht meist nur einmal im Sommer.
- *3824 **Fellemborg** (Fellemborg 57), Blume mittelfloss, karmin, kräftig wachsend, reichblühend, s. geeign. zum Niederhaken, hochwachs., gute Herbstblüh. 100 St. M 28
- 3825 **Frau Syndica Roeloffs** (P. Lambert 1900). Leuchtendgelb mit kupfrig rot und rosa schattiert, mgr., gefüllt, schalenf., lange Knospe, duftend. Wuchs mässig. (Vallée de Chamounix × Messimy) . . . 1 St. M 0,60
- 3827 **Gloire des Romanes** (Vibert 25). [Bengalhybride]. Wuchs stark, halbrankend, leuchtend rot, in Büscheln, hart.
- *3830 **Hermosa** (Marcheseau 40). [Bengal-Bourbon.] Mittelgr., gef., zart rosa, sehr reichbl. Treib. Für Topf u. Gruppen besond. geeignet, hart. 100 St. M 25, 1000 St. M 240
- 3837 **Laure de Broglie** (F. Dubreuil 10). Bl. weiss mit incarnatrot schatt., schön geformt, Knospe länglich, rosig-elfenbeinweiss, feststielig. Pfl. kräftig, gedungen, verzweigt. Gr. Tr. (Baronne Piston de Saint-Cyr × G. Nabonnand . . . M 1,—
- 3840 **Les Gloriettes** (Gamon 08). Bl. mittelfloss, gef., kupferrot, hellgelb im Grunde, sehr blühbar 0,70 M
- 3841 **Leuchtfleur** (Türke 09), 40—50 cm hoch, blüht einzeln und in Büscheln, Schnittrose; leuchtendste Monatsrose der Gegenwart. Blütenflor vom Juni bis zum Eintritt d. Frostes. Gruppenrose erst. Ranges. Unempfindl. geg. Kälte. Wertzeugn. d. Ver. d. Rosenfr. (Gruss an Teplitz × Cramoisi supérieur.) 1 St. M 0,80, 10 St. M 7, 100 St. M 60
- 3843 **Louis Philippe** (Guérin 34), dunkelscharlachrot, purpur, kugelförmig, buschig.
- 3844 **Louis Pigné** (Begault-Pigné 07), gelbl. chinesischrosa, s. reichbl., feine Farbe. M 0,50
- 3847 **Lucie Chenault** (A. Robichon 08). Bl. korallrot mit rosa in blasszinnobee übergehend, mgr., gef., lange Knospe, duftend M 0,60
- *3850 **Mme Eugène Résal** (P. Guillot 94). [Tee-Bengal.] S. reichbl., Knospe kapuzinerrot auf orangegef. Grunde. Bl. gr., halbgef., zweifarbig, in rosa übergehend; von Laurette Messimy stammend. Abg. R.-Ztg. 100 St. M 30, 1000 St. M 280

Willst mit sorgenfreiem Blick schauen in der Sonne Licht — liebe nicht!

- 3855 **Maddalena Scalarandis** (Scalarandis 02). Bl. auf langem geradem Stiel, kelchförmig, eigenartig dunkelrosa mit gelbem Grunde, sehr schön belaubt, buschig, Schnitt- und Gruppenrose.
- 3856 **Mademoiselle de la Valette** (A. Schwartz 10), kupferigrot auf goldgelbem Grund, Aussenseite der Petalen rubinrot, mittelgross, sehr gef., duftend. Wuchs mässig. (Madame Eugène Résal × Aurore) **M 1,—**
- *3857 **Mme Laurette Messimy** (Guillot 88). [Tee-Bengal]. Mgr., mittelmässig gefüllt, chinesischrosa, Grundf. kupfrig, s. blühh., zl. hart. Gruppenrose . 100 St. **M 28**
- 3858 **Mlle Marthe Hyrigoyen** (Hill 02). [Bengalhybride]. Wuchs stark, Knospe u. Bl. gr., s. gef., chinesischrosa, Rand heller, mit gelbl. Schattierung, hart.
- 3859 **Mrs. Edward Clayton** (A. Schwartz 10). Bl. kupferig goldgelb mit weissem Schimmer, in rosig weiss übergehend, Petalenrand lebhaft karminrot, gr., fast gef., Wuchs kräftig, s. reichblühend. (Madame Eugène Résal × Cora) **M 1,—**
- 3866 **Semperflorens pallida**. Die alte, harte, dankbare Monatsrose. Knospe s. lang, hellrosa, innen dunkler, zl. gef., aufr. Wurzelecht 100 St. **M 24, 100 St. M 220**
- 3867 **Setina** (Henderson 79). Rankende Hermosa, gut für Säulen und an Gitter, dankbar.
- h*3869 **Unermüdliche** (P. Lambert 04.) [Bengalhybride]. Ausgezeichnete niedere Gruppensorte; blüht unermüdlich bis zum Frost in sehr breiten Büscheln, 7—60 auf einem Triebe wie eine Polyantharose. Bl. halbgefüllt, mgr., karmin bis purpurrot mit weisser Mitte. (Comtesse de Leusse × Testout.) 0,50 **M**
- 3870 **Viridiflora** (Harrison 56). Grün, rosettförmig, gefüllt, interessant.
- 3873 **Werners Liebling** (Werner 1900). Leucht. scharlachrot, gedrungen, klein. **M 0,60**

Art: Rosa Lawrenceana, Sw. Liliputröschen (Laurentiaröschen).

Vollständig zwergig, Blume klein, für Einfassungen, kleine Gruppen und zu Teppichbeeten; auch schöne Topfröschen.

Preis: 1 Stück 40 **M, 10 Stück **M 3,50**, 100 Stück **M 30****

- 3880 **Gloire de Laurentia**, ganz niedrig, ca. 20 cm hoch, Bl. s. klein, dunkelrosa bis karmin, sehr reichblühend.
- 3881 **Pompon de Paris**, jedenfalls eine Abart der Rosa bengalensis (Zwerg-Bengal), gut zum Treiben, hellrosa, etwas kräftiger wachsend als Nr. 3880, stets blühend.

Art: Rosa gigantea (Collette 1888).

Asien, Bl. sehr gross, weiss, blüht selten bei uns, verlangt guten Winterschutz **M 1,—**

Bourbonrosen (Rosa Borbonica N.)

Schnitt nicht zu kurz und möglichst wenig schneiden!

Blühen besonders reichlich im Herbst, meist helle, reine Farben. Die schwachwüchsigen Sorten werden viel zur Bildung von Gruppen und niedergebakt zu Einfassungen verwandt.

Diese Unterart entstammt (nach Ueberlieferungen) aus einer Kreuzung der Bengalrose mit mehrmals blühenden Damascenerrosen und wurde zufällig entdeckt; aus ihr sind viele Sorten entstanden, welche früher mehr kultiviert wurden als jetzt.

Preise: Niedere 1 Stück 50 **M, Hochstämme **M 1,50**, Halbstämme **M 1**
Niedere 10 Stück einer Sorte **M 4,50****

- 3900 **Bardou Job** (Nabonnand 87). Leuchtend karmoisin mit schwarz samtig, halbgefüllt, schön langtriebig, im Winter decken! (Sämling von Gloire des Rosomanes),
- 3901 **Blanche Lafitte (Mlle)** (Pradel 51). Weiss mit leicht rosa am Rand, mgr., hängend, hart, in Büscheln blühend.
- 3902 **Kronprinzessin Viktoria** (Späth 88). Gross, gefüllt, hellgelb. (Sport von Malmaison).
- 3903 **Louise Odier** (Margottin 51). Mittelgross, gefüllt, leuchtend rosa, sehr schön gebaut, wüchsig, sehr gute frühe Treibsorte, Wuchs aufrecht, s. hart.
- 3904 **Mme Isaac Pereire** (Garçon 81). Gross, gefüllt, karmin, von sehr kräftigem Wuchs.
- *3905 **Mme Pierre Oger** (Oger 78). Mittelgr. bis gross, gef., kugelförmig, weiss mit leicht rahmgelb, im Verblühen zartrosa berandet, reichbl. Abgebildet Rosen-Zeitung.
- 3906 **Mistress Bosanquet** (Laffay 32), weisslich mit gelblich und zartrosa, mittelgr., zieml. gef., duftend. Wuchs mässig. Für Tr.- u. Topfkultur.

Das „Rosengärtchen“ ist meist das lieblichste Bild im Garten.

- 3907 **Mrs. Paul** (G. Paul & Son 92), schön zart weiss mit pfirsichrosa schattiert, Strauch sehr wüchsig, sehr gute Herbstblüherin; wenig schneiden; gut zu Pyramiden.
- *3908 **Monsieur Cordeau** (Moreau-Robert 93), sehr wüchsig, dickholz, bestachelt; Bl. s. gr., gef., gut öffnend, kugelig, lebhaft karminrot, wohlrl., blühh., s. hart.
- h*3909 **Souvenir de la Malmaison** (Beluze 43), sehr gross, gefüllt, zart fleischfarben weiss, unübertroffene Rose zu allen Zwecken, extra Gruppen-, Treib- und Topfrosee 100 St. *M* 45
- *3910 **Zéphirine Drouhin** (Bizot 68), gross, ziemlich gefüllt, rein karminrot, rankend, duftend; schön belaubt. Vorzüglich für Haus- und Laubenberankung; kann als Rank-, Pyramiden- und Säulenrose verwendet werden, hart. Synonym: Mme Gust. Bonnet. 1 St. *M* 0,60, 10 St. *M* 5
- 3911 **Mme Lauriol de Barny**, rankend, gross, gefüllt, lachsrosa *M* 0,60
- 3912 **Martha = La Campinoise** (Sport von Zéphirine Drouhin), siehe Neuheiten.

Noisetterosen.

Unterart: *Rosa Noisetteana* Th.

Entstanden aus indischen Rosen, gekreuzt mit der Moschurrose (*Rosa moschata* Mill.) Sie lassen sich im Garten gut verwenden als Einzelpflanze, zu Hecken, und bilden auf Stämmen mächtige Kronen. Einige Sorten sind ziemlich weichlich; Schnitt nicht kurz, sondern nur auslichten.

Preise: Niedere 1 Stück 50 „, 10 Stück einer Sorte *M* 4,50
Hochst. 1 „ *M* 1,70, 10 „ meiner Wahl *M* 16.—

- h*3915 **Aimée Vibert** (Vibert 28), mittelgross, gefüllt, reinweiss in Büscheln blühend, blüht bis in den Winter hinein, Laub glänz., rankend, wertvoll für Grabschmuck.
- 3916 **Alister Stella Gray** (A. H. Gray 93), blüht in Büscheln früh und spät bis in den November. Sie erinnert an Will. Allen Richardson, ist aber kleiner. Blume rein zitrongelb, beim Verblühen in weiss übergehend, extra reichblühend, gut zum Niederhaken. Abgeb. R.-Ztg.
- *3918 **Belle Vichysoise** (Lévêque 97), sehr wüchs., Blume in Büscheln von 20—50 kleinen rosa oder weisslich rosa Blüten, herrl. Sehr reichblühend und gut remont., 2—2¹/₂ m hoch. Abgeb. R.-Ztg.
- 3919 **Bouquet d'or** (Ducher 73), gross, kupferig, dunkelgelb, gefüllt, stark rankend, reich blühend; spitze, schöne Knospe. Tr.
- 3920 **Château de Gros-Bois** (Laperrière 09), sehr kräftig, prachtvoll, in dieser Klasse neue goldgelbe Farbe. (Stammt von Mme Pierre Cochet)
- h 3921 **Céline Forestier** (Trouillard 42), gross, gefüllt, hellgelb, Zentrum dunkler, flach, in Büscheln blühend, ziemlich hart, Treibr.
- *3923 **Claire Jacquier** (Bernaix 88), nankingelb, klein, gefüllt, aufrechte Rispe, stark rankend, lange blühend.
- * 3926 **Duarte d'Oliveira** (Brassac 80), mgr., gefüllt, dunkellachsrosa mit kupferrotgelbem Grunde, sehr reichblühend bis zum Herbst. Wuchs stark.
- 3930 **Fortune's double Yellow** (Fortune 45), s. gut geb., gelb, zuweilen rötlich verwaschen, reizende Färbung. Treibrose *M* 1,—
- 3933 **L'Idéal** (Nabonnand 90), Blume gross, halbgefüllt, gelb mit metallischrot, goldgelb nüanciert und verwaschen, wohlriechend, sehr reichblühend, Wuchs halbrankend.
- *3935 **Mme Boursin** (Lévêque 05), s. wüchsig, Bl. gr., gef., gut geb., leucht. schwefelgelb, sehr reichblühend.
- 3937 **Mme Brunner** (Froebel 90), gelbblühend; Aimée Vibert. Hat dieselben Eigenschaften wie diese, reichblühend.
- *3938 **Mme Pierre Cochet** (Cochet 92), Knospe längl., Bl. mittelgross, ziemlich gefüllt, goldgelb in gelblich weiss übergehend. Abgeb. Rosen-Ztg.
- *3941 **Ophirle** (Gouchault 41), mittelgross, gefüllt, kupferig aprikosenfarbig, schalenförmig, reizende Knospe.
- 3942 **Rêve d'or** (Ducher 80), mittelgr., gefüllt, dunkelgelb, stark rankend, Treibr., hart.
- h*3944 **William Allen Richardson** (Vve Ducher 78), mgr., gefüllt, rein zitrongelb, sehr schöne Varietät, einzig in dieser Färbung, reichblüh., besonders als Hochstamm dankbar.

Schon 600 Jahre vor Christo nannte Sappho die Rose die Königin der Blumen.

Noisette-Bourbon-Hybriden

Unterart: *Rosa indica Noisetteana-Borbonica*.

Diese Rasse ist jedenfalls aus der mehrmals blühenden Rose *Mad. Récamier* durch Kreuzung mit irgend einer weissblühenden Noisetterose entstanden.

Der Habitus des Strauches ist mehr der der Bourbonrosen, aber reichlicher bewehrt, und hat Laub, welches der obigen Sorte ähnelt. Blütenstand meist in kleinen Büscheln, jedoch auch einzeln. Blumen über mittelgross, meist weiss und nanciert. Blühen reich im Herbst, sind ziemlich hart und von starkem Wuchs

Preise: Niedere 1 Stück 50 ₰, Hochstämme M. 1,50

3950 **Baronne de Meynard** (Lacharme 64), mittelgross, gefüllt, reinweiss, dankbar blühend, schön belaubt, Wuchs aufrecht.

3951 **Boule de Neige** (Lacharme 67), mittelgross, sehr gefüllt, reinweiss, in Büscheln blühend, gute Topfrose, Schnittrose, aufrecht, Treibrose.



Nr. 3953 *Mme Alfred Carrière*.

*3953 **Mme Alfred Carrière**. (Noisette-Hybride.) (Schwartz 80), Blume mittelgr. bis gross, gefüllt, duftig, gelblichweiss, sehr stark wachsend, hart, gut als Pyramiden-Rose, auch als Spalierrose brauchbar.

3955 **Perle des Blanches** (Lacharme 72), mittelgross, gefüllt, schöne Form, reinweiss, sehr reichblühend, starkwüchsig, reich verzweigt.

Das Rosar des Vereins deutscher Rosenfreunde in Sangerhausen ist sehr sehenswert.

4. Sektion: Banksiæ, Crepin.

Vaterland: China.

Eigentümliche Art mit schönen glänzenden Blättern und sehr starkwüchsig, leider für mitteldeutsches Klima zu weichlich. In Gewächshäusern entwickeln sie sich schön und blühen im Winter reich. Blüten weiss oder gelb, duftend, auch an geschützten Mauern nach Südost noch möglich.

Varietäten:

- 3959 **Banksia alba** (Brown 11). Schnell wachsend, kleine weissgefüllte Blumen, Laub glänzend grün, zierlich, nur unter guter Decke überwinternd. 80 S
 3960 **Banksia lutea pl.** (Dampier 23). Blume hellgoldgelb, in Büscheln, klein, gef., duftend. An der Riviera im Februar-März herrlich blühende Rankrose. Vor stärkern Frost schützen. 80 S

Remontantrosen

Hybrid-Perpetual-R.

Hybride remontant.

Unterart (h.): *Rosa hybrida bifera*, Hort.

Entstanden aus Damascenerrosen, mit indischen Rosen gekreuzt. Die Varietäten sind reich an Zahl und bergen unter sich eine Anzahl, die einen typischen Charakter haben, so dass man diese Gruppe in Familien trennen könnte; doch würde dies die Uebersichtlichkeit erschweren.

Im ganzen Habitus haben sie das Robuste, die Härte, Belaubung und Bewaffnung von der *Rosa gallica* und deren Unterarten geerbt, nur der wiederholt erscheinende Flor ist dem Einfluss der indischen Rosen zuzuschreiben.

Keine Art ist so allgemein in Deutschland und im Norden verbreitet, wie gerade diese; ausgezeichnet durch Härte, üppigen Wuchs, Wohlgeruch und Farbenpracht.

Schnitt der kurzwüchsigen Sorten kräftig, der der starkwüchsigen länger.

Preise: Niedere 1 Stück 40 S, 10 St. M 3,50, 100 St. einer Sorte M 30
 h — **Hochstämme** von 90—120 cm 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—, 100 St. M 130
 „ „ 120—150 „ 1 „ „ 1,75, 10 „ „ 16,—, 100 „ „ 150
 1/2 h — **Halbstämme** „ 50—90 „ 1 „ „ 1,25, 100 „ „ 100,—.

Hochstämme von Neuheiten M 1,75—2.

Neuheiten rechnen von 1908 ab.

Hochstämmig sind dieses Jahr nur die mit h bezeichneten lieferbar.

* Vom Verein deutscher Rosenfreunde oder mir empfohlene Sorten.

Unterstrichene Sorten sind hundertweise lieferbar.

Bei vielen Sorten habe ich die **Rasse** (= E.), den Typus, vermerkt, welcher sie im Wuchs und Charakter angehören. Der Laie kann sich dadurch mit der Pflanzung eher zurechtfinden.

- h 4000 **A. K. Williams** (Schwartz 77). Schöner Bau, karminrot, wohlriechend, W. mässig. (Jacqueminot-R.)
 4002 **Albertus Groht** (Lindemann 05). Triebe gerade; Bl. meist einzeln, Knospe s. lang, kirschrot; duftend, gut remontier. Schnitt u. Gruppenr. Tr. (Mrs. John Laing-Rasse.)
 h*4007 **Alfred Colomb** (Lacharme 65). Hochkugelförm., glänz. carminrot, wohlrl., s. wüchsig, hart, s. reichbl., Tr u. Schnittr. (Typische Form.) (Mme V. Verdier-R.)
 h 4009 **Alsace-Lorraine** (Duval 79). Sehr regelmässig geformt, dunkel samtig schwarzrot, eine der dunkelsten, starkwachsend, meltauempfindlich. (Jacqueminot-R.)
 4015 **Andenken an Lydia Grimm** (Geduldig 10). Strauch hart, Knospe lang. Bl. s. gr., locker, gefüllt, hochgebaut, reinrosa, Duft fein. (Treib-, Schnitt- u. Gartenrose. M 0,70)
 *4016 **Anna de Diesbach** (Lacharme 58). Sehr gross, leuchtend karmin, schalenförmig, hart, wüchsig, Treib. Wuchs aufrecht. (La Reine-R.)
 h 4017 **Ards Rover** (A. Dickson 98). Karmesin mit kastanienbraun, ziemlich gross, gefüllt, rankend, Säulen- und Pyramidenrose.
 h 4025 **Baron Bonstetten** (Liabaud 71), (siehe Nr. 996), schwärzlichrot. (Jacq.-R.). Tr.
 h*4030 **Baronne de Rothschild (Mme la)** (Pernet 67). Zartrosa, aufrecht, schöne Kelchform, ausgez. zur Topfkultur, Treib. Gruppenrose. (Typische Form.)
 *4036 **Ben Cant** (B. Cant 03). Bl. gross, gef., hellkarmoisin mit dunkler Mitte, reichbl.
 h*4050 **Captain Christy** (Lacharme 73). S. gr., s. gef., fleischfarbig, grosse, aufrechtstehende einzelne Blüten zum Frühreiben und zu Gruppen, extra. (Victor-Verdier-R.)
 h*4051 **Captain Christy, rote** (Perrier 98). Langgestreckte Knospe, einzelständig, dunkelkarmin, sehr reichblüh. Gute Schnitt- u. Gruppen-Rose. Herbstblüher.
 h*4052 **Captain Hayward** (Bennett 93). Wuchs kräftig, sehr reichblühend, Blumenbl. gross, samtig, glänz. karm. zinnob., vollk. Form, wohlriech., meltaufrei. (Triomphe de l'exp.-R.)

REMONTANTROSEN

Man gebe den Pflanzen möglichst bald gute Namensschilder.

- h 4058 **Charles Gater** (G. Paul & Son 93). Kugelig, dunkelbraun zinnober. (Jacquem.-R.)
h*4059 **Charles Lefebvre** (Lacharme 61). Becherförmig, leuchtend rot, Zentrum dunkelpurpur, sehr wohlriechend, Treib. (Alfred Colomb-R.)
h 4060 **Charles Margottin** (Margottin 64). Glänzend feuerrot, wüchsig, Tr. (Triomphe de l'exposition-R.)
h 4064 **Claude Jacquet** (Liabaud 92). Samtig, schieferblaurot, glattholzrig.
4065 **Clio** (W. Paul 94). Sehr wüchsig, fleischfarbig, im Innern nelkenrosa. Tr. (Triomphe de l'exposition-R.)
4068 **Climbing Frau Karl Druschki** (rankender Sport) \mathcal{M} 0,70
h*4070 **Commandeur Jules Gravereaux** (J. Croibier 09). Blume samtig feuerrot, leicht kastanienfarbig schattiert, blaut nicht, sehr gross, zl. gefüllt, Stiel stark und aufrecht, Knospe s. lang und spitz, sehr auffallend, reichblühend. Die grossen breiten Petalen sind am Rande breit und tief eingeschnitten. Wuchs der Druschki. (Druschki \times Liberty) \mathcal{M} 0,70, 10 Stück \mathcal{M} 6,—, Hochst. \mathcal{M} 1,75
h 4071 **Comte de Raimbaud** (Roland 67), dunkel kirschrot, gross. Treib. (La Reine-R.)
4073 **Comtesse d'Hinnisdal** (Mille Toussaint fils 10.), glänzend rosa, Mitte ziegelrot, Rückseite weiss, mittelgross, auf festem Stiel, reich und willig blühend; Duft stark und süss. Schnitt-, Treib- u. Gruppenr. (Louis van Houtte \times John Hopper) \mathcal{M} 1,—
h 4074 **Comtesse d'Oxford** (Guillot 69). Becherförmig, karmin, reichblühend, Tr. (Victor Verdier-Rasse.)
4077 **Corry** siehe Neuheiten.
4080 **Docteur Andry** (E. Verdier 64). Leucht. karminrot, Treibr. W. kräftig. (Ch. Lefebvre-R.)
h 4083 **Duke of Connaught** (W. Paul 77). Samtig dunkel karmois., Herbstbl. (Jacqueminot-R.)
h 4084 **Duke of Edinburgh** (G. Paul 68), Zinnober, wohlriechend, effektiv. W. mittelstark. Tr. (Mme Vict. Verdier-R.)
h 4086 **Duke of Teck** (W. Paul 80). Helleuchtend karmoisin mit scharlach. (Mme Victor Verdier-R.) Abgebildet Rosenzeitung.
4087 **Dr. Georges Martin** (Vilin 08). Sehr gross, gut öffnend, Mitte zartrosa, nach aussen krapprot mit gelbem Widerschein, geradstielig, sehr dankbar blühend bis zum Frost. (Mme Prosper-Laugier \times L'ami Daumont) \mathcal{M} 0,60
h 4089 **Earl of Dufferin** (A. Dickson 93). Fest und regelmässig gebaut, aufrecht; samtig karmin, wohl. Herbstblüherin. (Mme V. Verdier-R.) Abgeb. Ros.-Ztg.
h 4091 **Éclair** (Lacharme 83). Sehr gefüllt, schön gebaut, feuerrot, sehr leuchtend, brillante Farbe, extra. Wuchs mittelstark. (Jacqueminot-R.)
h 4092 **Elisa Boëlle** (Guillot 69). Gross, gef., weisslich rosa, in reinweiss übergehend, Wuchs mittelstark, aufrecht, dankbar. (Mme Récamier-R.) Meltauempfindlich.
h*4095 **Eugen Fürst** (Souper 75). Glänzend samtig, karmoisinrot mit schwarz, sehr schön, gute Herbstblüherin, sehr stark wachsend. (Jacqueminot-R.)
h*4097 **Fisher & Holmes** (E. Verdier 65). Kugelförmig, sehr reichblühend, blendend scharlachrot, hart, W. mittelstark, Treibr. Herbstblüherin. (Jacqueminot-R.)
h*4098 **François Coppée** (Ledéchaux 96), Glänzend karmesin, dunkelsamtig granatrot, mittelgross, wüchsig, gesundes Laub. Herbstflor geringer.
h*5000 **Frau Karl Druschki** (P. Lambert 01). (Schneekönigin.) Die einzige reinweisse Remontant-Rose mit Teehybr.-Charakter. Strauch ausserordentlich kräftig,

bildet mächtige Pyramiden und Büsche von 1½—3 Meter Höhe, stark verzweigt, dickholzrig, Laub gross. Die Blühbarkeit ist ausserordentlich gross, sie liefert bis zum Herbst viele Hunderte herrlicher Blumen. Der Schnitt soll ein Jahr kurz, das andere Jahr lang sein! Blume extra gross, bis 16 cm Durchmesser, mit breiten und langen Petalen, schalenförmig, gut, jedoch nicht fest gefüllt, stets und bei jedem Wetter öffnend. Die Farbe ist wundervoll rein schneeweiss, ohne jeden gelben oder rosa Ton. Knospe spitz eiförmig, bis 12 cm lang, auf langen, kräft. Trieben oder Seitenzweigen. Für Bindezwecke wertvoll, sie halten sich als Knospe geschnitten lange und entwickeln sich im Glase Wasser herrlich. Die Sorte ist als Garten-, Park- und Säulen-Rose zu verwenden, auch als Einzelpflanze und zu Hecken. Sehr hart. Ausstellungsrose I. Ranges. Treibsorte I. Rg. (Rothschild-R.) (Merveille de Lyon \times Madame Caroline Testout.) Abgeb. R.-Z. und folgende Seite.

Ehrenpreis Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin Friedrich. Wertzeugnis des Vereins deutscher Rosenfreunde. Viele I. und Ehrenpreise in England, Frankreich, Holland, Belgien, 2 Silber-Becher in England. (Nickerson Cup.) Goldmedaille des V. d. Rosenfr. 1909.

Niedere, extra starke reichverzweigte 2-jährige Pflanzen

1 St. \mathcal{M} 0,80, 10 St. \mathcal{M} 7, 100 St. \mathcal{M} 60, Hochstämme, sehr stark 1 St. \mathcal{M} 1,75.

Gewöhnliche Stärke (2—3 kräftige Triebe), niedere 1 St. 40 \mathcal{S} , 100 St. \mathcal{M} 35, 1000 St. \mathcal{M} 300

| | | |
|------------|--|--|
| Hochstämme | 1 St. \mathcal{M} 1,60, 10 St. \mathcal{M} 15, 100 St. \mathcal{M} 140 | |
| Halbstämme | 1 St. \mathcal{M} 1,25. | |



Nr. 5000. Frau Karl Druschki (Schneekönigin) (P. Lambert 1901)

REMONTANTROSEN

Man pflege nicht nur die alten Sorten, sondern versuche auch die neueren.


- h 5004 **General von Bothnia-Andreas** (Verschuren 99). S. gr., hochrot, zuweilen dunkelrot, schön aufrecht; auffallende Gruppenrose, Herbstblume. (V. Verdier-R.)
- 5005 **Général Baron Berge** (Pernet père 92). Fast gefüllt, granatrot mit violett, wohlriechend. (Jacqueminot-R.)
- h*5006 „ **Jacqueminot** (Roussel 52). Lebh. leucht. rot mit samtig, wohlr., hart. Eine der verbreitetsten Rosen. Wuchs stark. Treibr. (Typische Rasse.) Herbstblüherin.
- h 5009 **Gloire de Bourg-la-Reine** (Margottin 79). Dunkel leuchtend scharlachrot, extra schöne glänzende Farbe. W. mässig. (Jacqueminot-R.)
- h*5010 „ **de Chédane-Guinolsseau** (Chédane-G. & Pajotin-Ched. 08). Knospe sehr lang, einzeln, auf gradem, festem Stiele, Bl. sehr gross, schöne Form, runde Petalen, langsam aber stets gut öffnend, lebhaft zinnoberrot Wuchs aufr., schön belaubt, stachelig. Treib- u. Schnittröse M 0,60
- 5012 „ **de Margottin** (Margottin 87). Glänzend kirschrot, längliche Knospe, etwas hängend. (Jacqueminot-R.)
- 5013 „ **Lyonnaise** (Guillot fils 85). S. gr., s. gut gebaut, breite Petalen, aufr., gute Haltung, zart chromgelb. Teerosenduft, glattholz, nicht kurz schneiden. Treibr.
- h*5018 **Horace Vernet** (Guillot 66). Kugelförmig, samtig dunkelkarmin, wohlriechend, extra Treibsorte und Gruppenrose. (Ch. Lefèvre-R.)
- h*5020 **Hugh Dickson** (Hugh Dickson 05). Wuchs kräftig, willig u. reich blüh.; glänzend karmesin, scharlach schattiert, gross u. schön geformt, breite samtige Petalen; die Farbe verbrennt nicht und hält sich bis zum völligen Verblühen, stark duftend.
- 5021 **Hugh Watson**. (A. Dickson 05). Wuchs stark, gut verzweigt; Bl. s. gr., gef., sehr schöne Ausstellungsorte. Petalen aussergewöhnl. breit, samtig, dick; zinnober mit karmin, Knospe lang, spitz.
- 5023 **Jean Liabaud** (Liabaud 75). S. gross, schöne Form, samtig karmoisin mit schwarz karminrotem Widerschein. Treibsorte I. Ranges. (Jacqueminot-R.)
- h 5025 **John Hopper** (Ward 62). Mgr., gefüllt, glänzend karminrosa, wohlriechend, aufr., hart, sehr reichblühend, Treibr. Gr. (Verdier-R.)^a
- h 5027 **Johannisfeuer** (Türke 10). Wuchs stark, die jungen Triebe verraten die lutea-Abstammung, sonst hat sie den Charakter der Remontantrosen. Knospen zu dreien oder einzeln. Bl. gr. und gut gefüllt, auf breitem goldigem Grunde ein eigenartiges Rot. Die Blütendauer einer Bl. ist lang, Pfl. remontiert gut, sehr hart u. gesund. Für Landschaftsgärtner und Liebhaber von Wert. (Princesse de Béarn × lutea bicolor) M 0,80, 10 St. M 6,—
- h 5028 **Jubilee** (Dingee & Conard 99). Rein dunkelrot, samtig kastanienrot, duftend, langgestielt, blühbar. (Van Houtte × Prince Camille de Rohan.) (Jacqueminot-R.)
- 5030 **Jules Margottin** (Margottin 53). Gr., lebhaft kirschrot, s. reichbl., s. hart, starkw., gute Treibs. (Typische R.)
- 5032 **La Brunoyenne** (Bourgeois 09). Bl. kelchförm. Mitte hellgranatrot, Rückseite dunkelsamtiglackrot, wohlriech., wüchsig, Treibsorte M 0,80
- 5035 **Lulise Müller** (Dr. Müller 98). Ununterbrochen von Juni bis zum Frost blüh., leucht. rote Gruppenr. Treibrose.
- 5041 **Mme Edmée Cocteau** (Margottin 04), Blume s. gross, zart fleischrosa, langtriebzig, am alten Holze s. reichbl.; wenig zurückschneiden!
- 5042 „ **Ernest Levavasseur** (Vigneron 01). Zinnoberrot, gr., starkwüchsig, aufrecht.
- h 5043 „ **Eugène Verdier** (E. Verdier 78). Extra gross, mit sehr breiten Petalen, schön atlasrosa; aufrecht, extra. (La Reine-R.)
- 5044 „ **Ferd. Jamin** (Lédéchaux 75). S. gr., gef., breit, karmin, wohlr., reichbl. (= American Beauty). Unter Glas gute Treibr. (Verd-R.)
- h*5046 „ **Gabriel Luizet** (Liabaud 77). Seidenartig rosa, kugelförmig, wohlr., extra Treibr. 2. Flor weniger dankbar. (Jules Marg.-R.)



Nr. 5046 Mme Gabriel Luizet.

REMONTANTROSEN

Porzellan-, Zink- und Aluminium-Pflanzenschilder sind billig und dauerhaft.



Nr. 5079 **Mrs. John Laing** (H. Bennett 88).

- 5047 **Mme Hardon** (P. Cochet 97). Feurigrot, reichbl., W. gedrunken. (Jacqueminot-R.)
- 5048 „ **Jean Everaerts** (Geduldig 08). Bl. fest, becherförmig, feurig dunkelrot mit Samschimmer, haltbare Farbe, duftend.
- 5049 „ **Rudillon** (Vigneron 04). Extra gross, glänzend rot.
- h*5051 „ **Victor Verdier** (E. Verdier 63). Gr., gef., leuchtend karminrot, wohlriechend, sehr wüchsig, aufrecht, glattholz, Treib. (Typische Form.)
- *5055 **Mlle Eugénie Verdier** (Guillot fils 69). Fleischfarb. rosa mit silb. Widerschein, extra Treibr., aufr. (V. Verdier-R.)
- 5056 **Magna Charta** (W. Paul 76). Sehr gross, gefüllt, rein rosa, sehr wüchsig, Treib-rose. Zweiter Flor weniger reich; im Freien meltauempfindlich. (Jules Marg.-R.)
- 5057 **Maharajah** (B. R. Cant 05). Sommer u. Herbst blüh., einf., samt. dunk. kastanienbraunrot. Sie kann als Heckenr., als Säulenr. oder als Vorstr. zu Gehölzgruppen verwendet werden.
- h*5062 **Marie Baumann** (Baumann 63). S. gr., s. gef., kugelf., leuchtend lebhaft rot, wohlr., Musterrose I. R., sehr reichblüh., wüchsig, Tr. (Jacqueminot-R.)
- h 5064 **Marie Zahn** (Bourbonhybride) (Dr. Müller 98). Wuchs kräftig, buschig, Knospe lang zugespitzt, leicht öffnend; hell silberigrosa mit karmin, Grund gelblich; reichblühend, ziemlich winterhart, sehr wohlriechend, etwas meltauempfindlich.
- 5066 **Mary Corelli** (Prince 01). Dunkel lachsrosa. (Sport von Suzanne M. Rodocanachi).
- 5070 **Merveille de Lyon** (Pernet 82). S. gr. aufrecht, reinweiss, Mitte zuweilen leicht rosa, sehr reichblühend, extra Tr. Gruppensorte. (Rothschild-R.)
- h*5071 **Mons. Boncenne** (Liabaud 65). Becherförm., duft., samtig, schwärzlich purpurrot; wüchsig, hart, reich- und spätblühend, gute Treibsorte. (Jacqueminot-R.)
- h 5076 **Mrs. Cleveland** (E. G. Hill 97). Farbe ähnlich Général Jacqueminot, jedoch noch kräftiger rot, Bl. kelchf., fest gebaut, behält die Farbe, vorzüglich, reichblühend.

PETER LAMBERT - TRIER

Man gebe den Rosen alle 3 Jahre Kalkdüngung neben Stalldüngung, aber nicht gleichzeitig.

- h*5079 **Mrs. John Laing** (Bennett 88). Gross, schön gebaut, zartrosa, meltaudefrei, früh- und reichblühend, extra, starkwüchsig. Eine der allerbesten Schnittrosen für Massenkultur, extra Treibrose. (La Reine-R.) Abgeb. R.-Z. und S. 74.
- h*5080 **Mrs. R. G. Sharman Crawford** (A. Dickson 95), zart rosa, reichblühend vom Sommer bis spät in den Herbst. Strauch wüchsig, reich u. schön belaubt. Gruppenrose, Treibrose. Abgeb. Rosenztg. 1897, Nr. 3. (Viktor-Verdier-R.)
- 5085 **Nymph** (Paul & Son). (Einmalblühende Hybride), wertvoll als Zierstrauch. Blumen einfach, Apfelblütenfarbe; reich- und frühblühend.
- h*5086 **Oberhofgärtner A. Singer** (P. Lambert 04). Ebenso reichbl. wie Testout, hart, niedrig, 50 cm hoch, gedrung, Bl. einzeln auf 30—40 cm langen Trieben, gr., gut gebaut und gef., rein karmin, Mitte dunkler; hält sich 5—6 Tage im Glase Wasser, ohne zu leiden; Centifolienduft. Treib-, Schnitt- u. Gruppensorte. Eine unaufh. Blüherin. Bei Temperaturwechsel meltauempfindlich, daher rechtzeitig schwefeln. (Mme C. Testout × Marie Baumann.) Abgeb. R.-Ztg.
- h*5088 **Oskar Cordel** (P. Lambert 98). Str. gedrunge, buschig, Triebe gerade, fest. Bl. stets einzeln, kelchf., breite, runde Petalen, leucht. karmin, stark duftend, reich u. gern remont. Gute langgestielte Schnitt-, Treib- u. Gruppenrose. Herbstblüher. (Merveille de Lyon × André Schwartz.) (Rothschild-R.) Abgeb. Rosen-Ztg. 01.
- h*5090 **Paul Neyron** (Levet 69). S. gr., s. gef., dunkelrosa, s. wüchsig. Eine d. grösst. Rosen. W. s. kräft., auf. Treibr. f. langgestielt. Schnitt. (La Reine-R.)
- h 5092 **Philipp Paulig** (P. Lambert 08). Strauch aufrecht, geradästig, buschig. Knospe meist dunkelrot, gut öffnend, aufrecht, auf festem, gradem, langem Stiele, einzeln, mitunter zu dreien; Bl. gr., oft s. gr., kelchförm., regelmässig geb., stets blühend. Bl. besonders im Herbst zu allen Zwecken verwendb.; sichere Treibr., auch gute Gruppenrose. (Cap. Hayward × Baronne de Rothschild.) Abbild. S. 76.
- 5094 **Pierre Notting** (Portemer 53). Kugelförmig, schwärzlich rot mit violett, sehr wohlriechend, starkwachsend. Treibr. (Jacqueminot-R.)
- 5096 **Préfet Limbourg** (Margottin 79). Samtig dunkel violettrot, empfehlenswert
- h 5098 **Prince A. de Wagram** (Cochet 92). Purpurrot, reichbl. aufrecht. (Jacqueminot-R.)
- h*5099 **Prince Camille de Rohan** (E. Verdier 61). Sehr dunkel kastanienkarmoisin mit blutrot, hart, Treibr. Wuchs stark. (Jacqueminot-R.)
- h*5100 **Princesse de Béarn** (Lévêque 85). Schwärzlich hochrot mit zinnoberrot, äusserst reichbl. und effektiv, Wuchs gedrunge. (Jacqueminot-R.)
- 5103 **Purity** (Cooling 99). Mgr., halbrankend, gef., schön geformt, reinweiss, mit rötlichem Anflug im Centrum. Früh- und reichblüh. Säulenrose. Bourb.-Hybride.
- 5105 **Resl Bindsell** (P. Lambert 08). Strauch 40—50 cm hoch, hart, reichblüh. wie eine Monatsrose; Laub mittelgr., Blume mittelgr., kugelig rund, schön gebaut, meist einzeln, zuweilen zu 3—5, aufrecht über dem Laub; feurig blutrot mit gelblich. Grunde; duftend. Gruppenr. (O. Cordel × Kleiner Alfred.) 60 S., 10 St. 5 M.
- 5107 **Robert Duncan** (A. Dickson 97). W. kräft., reichbl.; Petalen breit, schalenförm., Farbe glänz. lachsrosa; Garten- u. Ausstellungs- Herbstblüher. (Charles Lefèvre-R.)
- h 5108 **Roger Lambelin** (Vve. Schwartz 90). Bl. mittelgr., samtig, dunkeljohannisbeerrot. Rand tief gezackt u. weiss berandet, eigenartige Bl. (Jacquemin.-R.)
- h 5112 **Ruhm der Gartenwelt** (Jacobs 04). Bl. fest gebaut, dunkelblutrot, gut remontierend. Knospe spitz, aufrecht, auf geraden, stachellosen Trieben, einzeln. (Mme Ferd. Jamin [American Beauty] × Fr. Dubreuil.) Abgebildet Rosen-Ztg.
- h 5115 **Sénateur Vaisse** (Guillot 59). Leuchtend rot mit dunkel samtkarmin. (Mme Victor Verdier-R.)
- 5116 **Souv. d'Alexandre Hardy** (Lévêque 98), kastanienrot m. karm. u. zinnoberrot.
- h 5117 **Souvenir de Léon Roudillon** (Vigneron 09). Wüchsig, Bl. gross, gefüllt, sehr dunkelsamtig rot, Grand feurigrot, auf festem aufrecht. Stiele. (Général Appert × Van Houtte) M 0,80
- *5118 **Souv. de Mme Chédane-Guinoussau** (Chédane 1900). Strauch kräftig; gerade Zweige, Bl. sehr gross, gut geformt, mit sehr grossen Petalen, sehr lebhaft rot, glänzend, s. reichbl.; für Topfkultur wertvoll. Schnittrose. (V. Verdier-R.)
- 5119 **Souv. d'André Raffy** (Vigneron 99). Kugelförmig, auf festem Stiel, zinnoberrot, verbrennt nicht in der Sonne, reichblühend. (Jacqueminot-R.)



Nr. 5105. **Resl Bindsell** (P. Lambert 08).

Lasset uns Kränze tragen von jungen Rosen, eh' sie verwelken! (Buch der Weisheit.)



Nr. 5092. **Philipp Paulig.** (P. Lambert 08)

- 5120 **Souv. de Mr. Gomot** (Schwartz 90). Mitte feuerrot, sehr blühbar, wüchsig. (Mme. V. Verdier-R.)
- *5122 **Souv. de Spa** (Gautreau 73). Dunkel feuerrot, reichbl., Treibrose. (Mme V. Verdier-R.)
- h*5125 **Souv. de William Wood** (E. Verdier 64). Schwärzlich purpur mit feuerrot. In dieser Färbung noch nicht übertroffen, starkw., Treibr. (Jacqueminot-R.)
- 5127 **Sultan of Zanzibar** (G. Paul 77). Schwärzlich kastanienbraun mit scharlach, duftend. Abgeb. Rosen-Ztg. (Mme V. Verdier-R.)
- 5128 **Susanne Marie Rodocanachi** (E. Verdier 79). Zart rosa, gr., aufrecht. (V. Verd.-R.)
- h 5129 **Symmetry** (G. Paul 10). Blume halbkugelig, dunkel scharlach karminrot, gef., Pfl. kräftig, blühbar. Sämling von Mrs. John Laing. M 1.—
- 5130 **Tom Wood** (A. Dickson 96). Kirschrot, bis spät in den Herbst blühend, meltaufr. (Triomphe de l'exposition-R.)
- h 5131 **Triomphe de l'Exposition** (Margottin 55). Gr., gef., leuchtend samtigrot, sehr hart, besonders zum Frühstreben. Wuchs aufrecht. Typ. Form.
- h*5132 **Ulrich Brunner fils** (Levet 82), s. gr., Blumenblätter breit, kirschrot, stammt v. Paul Neyron. Bl. I. Ranges, s. wüchs., extra Tr.- u. Schnittr. Wuchs aufrecht (La Reine-R.)
- h*5133 **Van Houtte** (Lacharme 70), gr., gef., amarant feuerrot mit samtig schwarz, karmin und bläulich schattiert. Eine der schönsten dieser Färbung, extra für Gruppen u. Treiberei. Wuchs mittelmässig. (Mme V. Verdier-R.) Abgebildet Rosen-Ztg.
- h 5135 **Victor Hugo** (Schwartz 85). Mgr., beinahe gef., glänzend karmesinrot mit dunkel purpur nüanciert, leucht. Farbe. Wuchs mässig, aufr. (Mme V. Verdier-R.)
- *5136 **Victor Verdier** (Lacharme 60). Gr., gef., centifolienrosa mit leucht. karmin nüanciert, ausgezeichnet zum Frühstreben, aufrecht, wenig bestachelt. (Typ. Form.)
- 5138 **Vick's Caprice** (Vick 92), Hell seidenartig rosa, weiss u. karmin gestreift. Sport von Impératrice Elisabeth d'Autriche. (V. Verdier-R.)
- h 5140 **Vincente Peluffo** (Lévéque 02). Sehr gr. Bl., kirschrot, dunkler schattiert, reichbl.
- h 5142 **Waltham Standard** (W. Paul 98). Glänzend karmin, scharlach schattiert, feste Petalen, duft., Wuchs kräftig. (Mme Victor Verdier-R.)
- h*5145 **Xavier Olibo** (Lacharme 65). Samtig, schwärzlich amarantrot, duftend, blühbar. (Jacqueminot-Rasse).



An Dauer weicht die Rose dem Rubin, ihn aber schmückt des Taues Träne nicht.

Einmalblühende Sommer-Rosen.

5. Sektion: Gallicæ, Crépin.

Hierher gehören alle sogenannten **Gartenrosen** als: *Rosa gallica* u. deren Hybriden, **Bengal-, Bourbon- und Noisette-Hybriden**, einmal im Sommer blühend, ferner *Rosa centifolia*, *Rosa muscosa*, *Rosa Damascena*, **Oelrosen, Moosrosen** und dergl.

Von allen diesen Abarten zählte man noch vor einem halben Jahrhundert Tausende von Sorten, sie sind aber von den mehrmals blühenden Sorten verdrängt worden. Viele dieser alten hundertjährigen Sorten findet man jetzt wieder vereinigt in dem schönen Parke bei dem Schlosse **La Malmaison** bei Paris, wo Herr Graveraux die Rosen zur Zeit der Kaiserin **Josephine** in hübscher Anordnung hat pflanzen lassen. Der grössere und wertvollere Teil dieser Rosensammlung wird meiner Sammlung im nächsten Jahre eingefügt. Es sind recht schöne und gute Sorten darunter. **Schnitt nach der Blüte und nur ausdünnen.**



Rosa gallica-Gruppe.

Rosa gallica, Linné 1773. *Rosa damascena*, Miller. *Rosa Portlandica*.

Vaterland: Europa, Mittelasien, Armenien, Kaukasus.

Synonyme: *R. pumila* L. fil.; *R. austriaca* Crantz; *R. provincialis* Aiton.

Provinz- oder Gallische, gestreifte Rosen.

Nur einmal aber sehr reich blühend im Juni. Absolut hart und als Vorsträucher, an Abhängen, Felspartieen geeignet. Als Vorpflanzung vor Coniferen sollten sie mehr Verwendung finden.

Preise: Niedere 50 S., Hochstämme 1,40 M.

- 5150 **Rosa gallica** (Typus), einfach rosa, niedriger Wuchs.
- 5152 **splendens**, s. reichblühend, leuchtend karmoisin, 150 cm hoch wachsend.
- 5153 **Burgundica** (Rössig), **Burgunderröschchen**, klein, purpur 60 S.
- 5154
- 5156 **Agar** (Vibert 43), dunkelrosa punktiert
- 5157 **Aleime** (Robert Moreau 45), fleischrosa, purpur schattiert.
- 5158 **Aimable Amie**, dunkelrosa.
- 5159 **Ariadne** (Vibert 28), hell purpur.
- *5160 **Belle des jardins** (Guillot fils 73), gross, gefällt, purpurrot mit violett weiss gestreift.
- 5161 **Belle Doria**, sehr schön gebaut, violett schieferfarbig.
- 5162 **Belle Iris** (Parnantier), lebhaft fleischfarbig rosa.
- 5163 **Brennus** (Laffay 30), dunkelkarmin, s. gross und gef., gut zu Pyramiden.
- h 5164 **Cardinal de Richelieu**, violett und karmin gefleckt.



Bourbonhybriden, Centifolien- und Moosrosen

In Sangerhausen und im Rosar zu L'Hay findet man die grösste Sammlung Wild- und Rankrosen.

- 5165 **César Becoaria** (Mor. Robert 70), weiss, violett punktiert
 5166 **Comte Foy de Rouen** (Savoureux), blasserosa.
 5167 **Commandant Beaupaire** (Mor Robert 74), rosa und purpur.
 5168 **Conditorum** (Dieck). Echte Süsrose des Orients, deren Blätter resp. Blüten zu Konditorwaren verarbeitet werden, auch zur Bereitung von Rosenwasser beliebt, zur Oelgewinnung wenig benutzt, Uebersaus reichbl., bräunlich rosa, winterhart 80 $\frac{3}{4}$
 5169 **Cora** (Savoureux), purpurviolett.
 5170 **Cramoisi Picotée** (Vibert 34), karmoisin.
 5171 **Cramoisi Grand de Vibert** (Vibert 18), dunkelrot, karmoisin.
 5173 **Damascena** (Damascener Rose). Stengel aufr., sparrig, verzweigt, lebhaft grüne Belaubung, reich bewaffnet 80 $\frac{3}{4}$
 5174 **Duchesse de Buccleugh** (Robert), gr., gefüllt, dunkelrosa.
 5175 **Enchantress** (Brux 26), leuchtend rosarot.
 5176 **Félicité Parmentier** (34) (Rosa alba), gross, gefüllt, zart, fleischfarbig, starker Wuchs.
 5179 **Fornarina** (Véhil 26), leuchtend rosarot
 *5180 **Georges Vibert** (Robert 53), Bl. gr., gef., purpur mit weiss gestreift, wüchsig.
 5182 **Gil Blas**, gefleckt, rosarot
 5183 **Gros Province Panachée** violett, rot und weiss.
 5184 **Henri Fouquier**, zartrosa.
 5185 **Julietta** (Mielles), karmin.
 5186 **Lady Curzon** (Turner 01), Bl. rosa, gross, einfach, wüchsig.
 5187 **Louise Méhul** (Parmentier), Mitte rosa, wüchsig, weiss.
 5188 **Mme Hardy** (Hardy 33), gallica-Noisette-Hybride, reinweiss, mgr., einmal, aber s. reichbl., Tr.
 5190 **Mme Saportas** lebhaft rot
 5191 **Mme Plantier** (Plantier 83), gallica-Noisette-Hybride, reinweiss, mgr. einmal, aber s. reichbl., Tr.
 5193 **Maiden's blush** (Mädchens Erröten). (Kew 1797), mgr., hellrosa, Mitte dunkler, frühbl. (R. alba).
 5194 **Malesherbe** (Vibert 34), nüanciert rot.
 5195 **Marie Tudor**, kirschrot.
 5196 **Meteor**. (?)
 5197 **Mrs. O. G. Orpen** (Orpen 97), nelkenrosa, einfach.
 5198 **Néron** (Laffay 41), scharlach mit violett.
 5199 **Oeillet flamand** (Vibert 45), mgr., kugelf., gef., flach, rosa, weiss und hellrot gestr. Abg. Ros.-Ztg.
 5201 **Oleifera** (Dieck), dunkelrosa, starkwüchsig (**Oelrose**).
 5203 **Phénix** (Vibert 43), rosa mit carminrot.
 5210 **Rembrandt**.
 5211 **Rose du Roi** (R. Portlandica) (Souhet 19), purpurrot, dankbare alte Sorte. $\frac{3}{4}$
 5212 **Rosa alba** (Dypons), weiss mit leicht rosa, gefüllt.
 *5213 „ **mundi** (Vibert 75), rot mit weiss gestreift und gefleckt, gr., halbgef., eine der allerschönsten, Wuchs niedrig 80 $\frac{3}{4}$
 5214 „ „ **selfcoloured**, karmin, halbgefüllt. 80 $\frac{3}{4}$
 5216 **Rosa damasc. L. fol. trigintipetala**. (Echte Kasanlik-Rose) (Dieck). Aus dem Schipka bei Kasanlik und Brussa. Gänzlich winterhart, leidet in ganz harten Wintern nur an den Spitzen, hellrosa, sehr duftend, Wuchs breit, stark (**Oelrose**) 1 Stück 80 $\frac{3}{4}$, 10 St. 7 $\frac{1}{2}$
 5217 **R. gallica violacea** (Paul & Son 05) gr., einf., reichbl., zinnoberrot u. purpurviolett 80 $\frac{3}{4}$
 5233 **Variegata di Bologna** (Bonfiglio 69), gr., gefüllt, hellrosa, weiss gestreift, duftend 80 $\frac{3}{4}$

Echte Oelrosen: No. 5168, 5201, 5216.

Unterart: *Rosa gallica* L. hybrida borbonica. (Bourbonhybriden.)

Provinzrosen, gekreuzt mit Bourbonrosen, gr. Laub, starker W., Blütezeit Juni. Gut zu Pyramiden.

Preis: Niedere 50 $\frac{3}{4}$.

- 5219 **Paul Rioualt** (Portemer 45), glänzend carmoisinrosa, gr., gef., s. hart, nur als Treibrose dankbar, gegen Frost und Frost unempfindlich.
 5220 **Paul Verdier** (C. Verdier 66), glänzendrosa, einzeln, gr., voll, Treibrose, Parkstrauch.
 5221 **Vivid** (N. Paul 83) lebhaft carmoisin, sehr schön, stark rankend.
 5222 **Souvenir de Pierre Dupuy** (Lévet 77), samtig dunkelrot, sehr gross, gefüllt, sehr starkwüchsig, s. schöner Strauch.
 5223 **Gloire de Bordeaux** (Lartey 61). (Bourbon-Hybride), silberig rosa, rankend. $\frac{3}{4}$
 5224 **Mme Charles Boutmy** (Vigneron 92), leuchtend rosarot.
 5226 **Parkzierde** (P. Lambert 09). Strauch kräftig, vollkommen frosthart, einmal aber sehr reichblüh., prunkend, Bl. meist einzeln, langgestielt, gr., schalenf., scharlach carmoisin, duft. 80 $\frac{3}{4}$
 5227 **Tuscany** (Paul & Son), dunkel violett, sehr reich- und gutblühend.
 5228 **Zigeunerknabe** (P. Lambert 09). Sämling der alten Russeliara. Starkwachsend, frosthart, raubtriebig, büschelblütig, einmalblühend, Blume mittelgross bis gross, gut gefüllt, dunkelcarmoisin, purpur in purpurviolett übergehend, hart. Setzt sehr schöne rotgelbe runde Früchte an, gut zu Befruchtungsversuche 80 $\frac{3}{4}$

(Moss-Roses.) Centifolien- und Moosrosen. (R. moussues.)

Einmalblühende.

Preis: Niedere 50 $\frac{3}{4}$, Hochstämme 1,40 \mathcal{M}

Unterart: *Rosa centifolia*. (Linné.)

- 5229 **Blanche double**. Blüht im Juni-Juli, bekannte Gartenrose, vollständig hart.
 b 5231 **Centifolia alba**, gross, dicht gefüllt, weiss.
 * 5233 „ **major**, sehr gr., gef., kugelförmig, glänzend rosa, Tr. (die alte duftende Bauernrose!).
 5235 **Königin von Dänemark** (Booth 1810), fleischrosa mit dunkl. Mitte, gut gebaut.
 5236 **Rose des Peintres**, rosa, Mitte dunkler.

PETER LAMBERT · TRIER

Auch die wilde Rose und ihre Abarten haben Reize und finden grössere Verwendung.

- 5238 **Paysanne**, rosa gefüllt.
 5242 **White de Meaux**, Pompon-Centifolia, klein, Mitte weisslich, rötlichrosa.
 5243 **York & Lancaster** (Miller), weiss und rosa.
- 5244 **Unterart: Rosa centifolia L. muscosa** (Miller). **Moos-Rosen**. 1 Stück 40 ₰.
 Wie Centifolien, nur Kelch und Blütenstiele reich mit moosähnlichen Drüsen besetzt.
- 5245 **à long pédoncule**, langgestielt, rosa, remontiert.
 5246 **Baron de Wassenauer** (Verdier 53), violettrosa.
 5249 **Chevrenil** (Moreau-Robert 87), lebhaft rosarot.
 h*5251 **Blanche Moreau** (Moreau-Robert 81), Bl. gr., gef., reinweiss. Die langen Knospen sind vom schönsten grünen Moos umhüllt; meltauempfindlich.
 5252 **Captain John Ingram** (Robert), sehr dunkel, schwärzlichrot, wüchsig.
 h*5253 **Communis**, schönste Moosrose, gute Treibsorte, gew. Moos-Centifolia.
 5254 **Cristata** (Vibert 27), Blume gross, wie die Centifolie, mit gefransten hahnenkammförmigen Kelchblättern, extra schön bemoozt. **Treib.**
 5256 **Crimson Globe** (W. Paul 90), carmoisinrot, bemoozt.
 5257 **Deuil de Paul Fontaine** (Fontaine 74), dunkelpurpur mit feuerrot, gr., gef., willig aufblüh., W. stark.
 5259 **Eugène Verdier** (E. Verdier 74), gross, gut gef., prächtig karmoisinrot, wüchsig.
 5261 **Goethe** (P. Lambert 11). **Rauhe Moos-Polyantha**. Holz, Triebe und Laubstiele stachelig und braunrot bemoozt wie keine zweite Moosrose. Strauch starkwachsend, halb-
 ranzend, bis 1—1½ m hoch in einem Jahre werdend. Bl. klein, rund, einfach und halbgefüllt,
 scharlachkarmoisin, erscheinen wie in Moosballen eingehüllt, frosthart; einmal aber zahlreich
 und langblühend im Sommer. Sehr merkwürdig und interessant. (Multiflora × Moosrose). Gut
 als Solitär- und als Zaunrose und Heckenrose. Wer durch eine solche Hecke kriecht, muss von
 Eisen sein. 1 St. 3,—, 2 St. 5,—
 *5262 **James Veitch** (E. Verdier 65). Blume mittelgross, gefüllt, dunkelschieferfarbig, violett mit feuerrot,
 sehr blühbar. **Treib.**
 5264 **Little Gem** (W. Paul 80), dicht gefüllt, in Büscheln blühend, karmoisinrot, Knospen mit sehr be-
 moozten langen Kelchblättern. **Treib.**
 5266 **Mme Edouard Ory** (Robert 56). Bl. gross, gef., lebhaft karminrot, kugelig. **Treibr.**
 h 5270 **Salet** (Lacharme 54), rosa, schön bemoozt, remontiert schwach.

6. Sektion: Caninae, Crépin (Hundsrosen).

Griffel frei; die Narben bedecken die Öffnung des Fruchtbodens. Kelch zurückliegend, nach dem Verblühen abfallend oder sich bis zur Reife aufrichtend. Die äusseren Kelchzipfel mit breiteren Anhängeln. Blütenstand gewöhnlich zu mehreren, mit mehr oder weniger breiten Deckblättern. Afterblätter angewachsen, eins breiter als das andere. Blätter mit 7 Blättchen, sehr selten 9. Stengel aufrecht, Stacheln stark gekrümmt selten gerade, abwechselnd.

Preis: Niedere: 50 ₰, 10 Stück 4,50 ₰, 100 Stück 40 ₰

Die Pflanzen sind teils wurzelecht, teils auf canina veredelt.

- 5285 **Rosa canina** (Art), Linné 1753. Vaterland: Europa, Nordafrika und westliches Asien. Die Hundrose kommt in sehr vielen Formen wildwachsend vor. 100 St. 5 ₰, 10 St. 1 ₰, 1 St. 20 ₰
- Abarten und Unterarten:**
- 5286 **R. agrestis** (Ackerrose) 60 ₰
 5287 **R. alba** (Art Corifolia) 60 ₰
 5293 **Dumalis** (Bechstein). Canina-Unterart.
Rosa Elimaitiona. Laub hechtblau, rundliche stieliche Blättchen.
 5300 **ferruginea** (Art), Villars 1779. Synonym: **R. rubrifolia**. Vaterland Europa, alpine Gebiete Villars 1789. **Rotblättrige Rose**. Strauch von 2 Meter Höhe, braunholzsig mit grossen und kleinen Stacheln bewehrt. Laub braunrot. Blüht im Juni-Juli, einfach dunkelrot. Als Strauch in Gehölzgruppen sehr beliebt (auch Heckenrose). (Säml. 1j. 100 St. 15 ₰), 1 St. 40 ₰, 100 St. 30 ₰
 5301 **Freebell** (Jaxa hort. = leucantra). Unterlage für niedere Rosen und zur Hochstammzucht, leidet leicht durch Rost. (Art tomentella) Sämlinge 1 St. 30 ₰, 100 St. 20 ₰
 5320 **Macrantha Daisy Hill** (gallica × canina × Desportes) 80 ₰
 5322 **Lady White** (Turner), halbgef., weiss mit fleischrosa. (Macranthahybr.)
 5325 **Montivaga** (Deseglisse).
 5326 **R. Morica**. Form mit grösseren Früchten (pimpinellifolia).
 5330 **R. orientalis** (Dup.), dünntriebzig.
 5335 **R. Rostafinski** (Blok), in Ungarn wildwachsend.
 5339 **Art: Rosa rubiginosa**, Linné 1767. **Schottische Zaunrose**.
 Vaterland Europa Die **Weinrose** (Sweet briar der Engländer). Reich mit Stacheln bewehrter Strauch, bis 2 Meter hoch. Blätter mit kleinen abgerundeten, wenig gespitzten Blättchen, welche nach reifen Aepfeln duften. Blüht im Juni, Heckenr.; wurzelecht 1 St. 30 ₰, 100 St. 20 ₰, 1000 St. 150 ₰

Lord Penzance'sche rubiginosa-Hybriden.

Schottische Zaunrosen-Befruchtungen (Sweet-briar-Abkömmlinge).

Diese Kreuzungen erregen überall, wo sie angepflanzt sind, grosses Aufsehen und sprechen durch ihre leuchtenden Farbentöne jeden Naturfreund an. Zu Heckenbildungen und als Ziersträucher sehr zu empfehlen.

- 5340 **Anne of Gierstein**, dunkel karmoisin.
 5341 **Amy Robsart**, gross, karmin, 2 Reihen Petalen
 5342 **Brenda**, blässerrosa, grossblumig
 5343 **Catherine Seiden**, zart nelkenrosa
 5344 **Flora Mo. Ivor**, violettrosa
 5345 **Green Mantle**, rosa, Mitte weiss
 5347 **Julie Mannering**, sehr leuchtend, einfach, perlrosa
 5348 **Lady Penzance**, kupfergelb, einfach wie Jaune bicolor
 5350 **Lucie Ashton**, weiss, rot gerändert
 5351 **Lucie Bestram**, leuchtend purpurrot, 2 Petalenreihen
 5352 **Meg. Merriles**, karmoisin, 2 Reihen Petalen
 5354 **Rose Bradwardine**, sehr reichblühend, hellrosa

Meist wohlriechendes Laub, teils etwas remontierend
 1 Stück 50 ₰
 10 „ 4 ₰
 100 „ 38 „
 Gut als Böschung- und Parkpflanzen.
 Sie werden 3—4 m hoch.
 Extra starke 2- und 3jährige
 à 1 ₰

Die wilde Rose mag ich gern, Mich mahnt's an Vaters Haus,

- 5356 **Refulgence** (Paul & Son 99), Bl. 8 cm Durcheinmesser, scharlachrot, in glänzend zinnober übergehend. Die zahlreichen goldgelben Staubfäden bilden einen herrlichen Kontrast, halbgefüllt, 15–20 in Bouquets, Laub duntend, Wuchs stark. Gut als Einzel- und Heckenpfl. oder für Gruppen im Park. 0,80 M
- 5359 (**Double**) **Scarlet sweet briar**, niedrig, halbgefüllt 0,60 M
- 5361 **Sicula** (Trattinck) Algier 0,60 M
- 5362 **R. surculosa** 0,60 M
- 5364 **Thyralia Blocki**, Galizien 0,50 M
- 5365 **R. tomentosa** (Smitt 1800). Vaterland Europa, Mittelasien, Kaukasus. Filzige Rose. Mit weichen, auf der Unterseite etwas behaarten Blättern, guter Stammbildner 0,40 M
- 5367 **Una** (Paul & Son 02) (canina × Sämling von Dijon), rahmweiss, Knospe hellrosa, sehr zarte Farbe, etwas rankend, Felsenrose 0,60 M
- 5368 **Uralensis**, in Russland als Veredlungsunterlage viel benutzt 1 St. 0,30 M
- 5370 **Venosa** (Schwartz), sl. glattblätzig 0,50 M
- 5372 **Art: Villosa**, Linné 1753. (**Hagebutte, pomifera.**) Vaterland Europa, Mittelasien, Armenien, Kaukasus, Persien. Zottige Rose. Synonyme: **R. pomifera** Herrmann 1762. **R. mollis** Smith 1812, **R. mollissima** Fries 1828. Kräftig wachsender Strauch mit grauen, wenigen Stacheln, Laub gross, mattgrün, unterhalb weich behaart. Fruchtknoten und Stiele mit Borstendrüsen besetzt, gross, rot. Blüht im Juni, blassrosa. Früchte beliebt zum Einmachen; bekannt unter dem Namen: **Apfelhagebutte**, zu Hecken geeignet
1 St 50 M, 10 St 4,50 M, 100 St 40 M



No. 5356. **Refulgence** (W. Paul 1908)
Schottische Zäunrosen-Hybride, zinnoberrot.

7. Sektion Carolinæ, Crépin (Carolinishhe Rosen).

Griffel frei, die Narben verschliessen die Oeffnung des Fruchtknotens. Die Eichen sitzen ausschliesslich am Grunde des Fruchtknotens. Der Kelch richtet sich nach der Blüte wieder auf und fällt vor der Reife ab, die äusseren Kelchzipfel mit wenig Anhängeln. Blütenstand gewöhnlich mehrblütig, mit schmalen oder breiten Deckblättern. Afterblätter angewachsen, oft schmalere, oft breitere Blätter mit 7–9 Blättchen. Stengel aufrecht, Stacheln gerade oder gekrümmt, regelmässig paarweise unter den Blättern, selten abwechselnd.

- 5380 **Rosa Carolina**, Linné 1743.
Vaterland: Osten Nordamerikas. Schöner Zierstrauch für Gehölzgruppen; blüht herrlich violettrosa in grossen Blumen 1 St. 0,50 M
- 5381 **Carolina × rugosa**, Wuchs und Blume rugosähnlich 0,50 M
- 5382 **Rosa humilis**, Marshall 1785.
Vaterland Osten Nordamerikas. Synonyme: **R. parviflora**, Ehrhardt 1789. **R. lucida**, Ehrhardt 1789. Vaterland: Osten Nordamerikas. Niedrige oder Zwergrose, blüht bis zum Herbst. 1 St. 0,60 M
- 5384 **Rosa lucida**, dicht geschlossener Busch, glänzend grünes Laub. (Ehrhardt 1789). 0,80 M
- 5385 " fl. pl., gefüllt. 0,60 M
- 5386 **Marie Graebeneri**, Ascherson. **Carolina × humilis**, blüht bis Herbst 0,60 M
- 5390 **Rosa Rapa**, Bosc., prächtig belaubt, grosse Frucht. 0,50 M
- 5391 **Spaethiana** (**Carolina × rugosa**) (Graebner), reichblühend niedrig 1 St. 0,80 M

8. Sektion Cinnamomeæ, Crépin, ihre Abarten und Varietäten (Zimtroten).

Griffel frei; die Narben bedecken die Oeffnung des Fruchtknotens, die Eichen sind an den Grundrippen angesetzt. Kelch nach dem Verblühen vollständig aufgerichtet und krönt den Fruchtknoten auch nach der Reife. Blütenstand gewöhnlich mehrblütig, selten einblütig, mit mehr oder weniger entwickelten Deckblättern. Afterblätter ausgewachsen, nach oben erbreitert. Blätter mit 7–9 Blättchen, Stengel aufr., Stacheln gerade, selten krumm oder hakig, gewöhnlich regelmässig, unter den Blättern gepaart, selten abwechselnd oder fehlend.

- 5400 **Rosa acicularis**, Lindley 1829, einfach, tiefrosa, reichbl., 80–120 cm hoch 0,50 M
- 5401 " **Alberti** (Regel 1883), Turkestan, grosse, weisse einfache Bl., zu 3–4, frühbl. 0,50 M
- 5402 " **Alpina**, Linné 1753 (Alpenrose). Sträucher mit langen Zweigen, in der Jugend mit scharfen Stacheln bewehrt, namentlich an der Basis der Triebe, im Alter meist stachellos, weil die Stacheln abfallen. Blättchen am Grunde drüsig, glatt oval, doppelt gesägt. Blumen rot oder rosa, ziemlich gross; Fruchtknoten rund oder eiförmig oder verlängert, nach dem Verblühen hängend 60 M
- (Die einzelnen Varietäten sind bei den Rankrosen angegeben.)
- 5403 " " **Malyi**, Knet. stark und breit, rosa, einfach 60 "
- " " **Wierl.**

Hierher gehören auch die Rankrosen:

- Alp. Rosea**, Amadis, Boursault. **Calypso**, **Gracilis**, **Madame Sanoy de Parabère**. Seite 8–11
- R. arvensis** (Nr. 7).
- 5407 **Rosa pendulina** var. **Fischeriana**, schöner Fruchtbehang 50 M
- 5410 **Rosa Boggeriana** (Art) Schrenk 1841. Synonym: **anserifolia**, Boiss., Asien, Turkestan, Afghan., Persien, breite Sträucher 40 "
- 5411 " **blanda** (Art) Aiton 1789, Syn. **Virginiana**, Mill., Nord-Amerika, reiz. Rose, schön, gr. Str. 40 "
- 5412 " **luxurians** (Var.), Crépin, s. breites, volles Laub, Bl. einf. gr., rosa 50 "

erblick' ich einen Strauch von wilden Rosen.



Rosa californica var. nana.

| | | | |
|------|---|----|-------------|
| 5415 | Rosa Californica (Art) Chamisso 1827 Nord-Amerika, öfterbl., schön, 1,50—2 m hoch | 50 | 3 |
| 5414 | " nana (Art) reichbl., schöner niedriger Strauch, violettrosa | 50 | " |
| 5417 | " rugosa , dankbar blühend, einfach rosa | 60 | " |
| 5419 | Cinnamomea Lehmanniana (Linné 1765). Europa, N-Asien. Kaukasus. Zimmtrose. Triebe mit brauner Rinde, blüht Mai-Juni, lange Frucht; Parkrose. | | |
| 5420 | Cinnamomea mollissima (carelica, Fries 80). | 50 | " |
| 5421 | Dahurica . Pallas (Asien). | 40 | " |
| 5422 | Dorpatensis (Var.) hort., zur Veredlung in neuerer Zeit benutzt, sehr hart | 50 | " |
| 5423 | Rosa var. glandulosa (carelica, Fries 80). | 60 | " |
| 5424 | " gymnocarpa (Art) Nuttall 1840. Nord-Amerika; nacktfrüchtige Rose, s. feinblättrig, Bl. klein; Wuchs mittelhoch. Zierlicher Strauch | 60 | " |
| 5426 | " haematodes | 50 | " |
| 5428 | " inermis Morletii , sehr gute Stammunterlage, ohne Stacheln | 80 | " |
| 5430 | " laxa (Art) Retzius 1803, Asien, Turkestan, Altai. Einfache Rose, Strauch zierlich, niedr., kleine graue Belaubung | 60 | " |
| 5431 | " Lehmanniana (Burge), Turkestan | 50 | " |
| 5433 | " macrophylla (Art) Lindley 1820, Himalaya, Tibet, Nord- und West-China, grossblättrig | 50 | " |
| 5434 | " crasse aculeata , s. grosse Stacheln, Bl. hellrosa, einfach | 60 | " |
| 5436 | " majalis (Var.) Lindley, echt, 1 1/2 m hoch; halb gefüllt, purpurrosa. Mairöschchen | 60 | " |
| 5437 | " Moyesi (Neu) (Veitch), herrl. Zierstrauch, mit auffallend. carminrot. einfachen Blüten, in Büschel, 2 1/2 m hoch, rankend, Früchte glänz. rot. Stammt aus China (Szechuan-Gebirge) | 2 | 3 |
| 5440 | " Nipponensis , (Art) Crépin, Japan | 60 | 3 |
| 5441 | " nutkana , (Art) Pressl 1851, Nord-Amerika; schöne dunkelrote Frucht | 50 | " |
| 5445 | " Pendulina x pimpinellifolia | 60 | " |
| 5446 | " Pendulina x tomentosa spinulifolia | 50 | " |
| 5447 | " Perrieri-Saget (alpina x clausen) | 60 | " |
| 5448 | " pisocarpa , (Art) A. Gray 1872. Nord-Amerika | 60 | " |
| 5452 | " Scharnkeana , (Graebener) californica x nitida , schöne Farbe | 60 | " |
| 5454 | " spinulifolia , Dematre, schönes, rundes Laub, rote Früchte | 60 | " |
| 5456 | " sulphurea | 60 | " |
| 5458 | " Theano , (Var.) Geschwind 95. Wunderschöne, effektvolle Einzelpfl., oder in Gruppen auf dem Rasen, winterhart. Blume klein, leuchtend rosa, gefüllt, in reichster Weise die Pflanze bedeckend, lange haltend. Büschel bis zu 100 Blüten. | 60 | 3, 10 St. 5 |
| | " virginiana , siehe Nr. 5411. | | |
| 5460 | " Webbiana (Art), Wallich 1820 (Webbs Rose), Fentschenkoana (Regel), sehr grosse Büschel, öfterblühend, weiss | 40 | 3 |
| 5461 | " Woodsi (Art) Lindley. Vaterland: Nordamerika (Californien) | 50 | " |
| 5462 | " Fendleri | 0 | " |

Art: **Rosa rugosa** (Thunberg 1784). **Rauhblättrige Rosen.**

Vaterland: Nördliches Asien, Nordchina, Mandschurei, Korea, Sachalin, Kamtschatka. Kurilen und Japan.

Synonyme: **R. Regelliana** Lind et Andre 1871. **R. Andre**, Lange 1875.

Vollständig winterharter Strauch, bis 2 1/2 Meter hoch. Stengel dicht bewehrt mit kleinen und grösseren geraden Stacheln. Laub mit 9—11 Blättern, dunkelgrün, runzelig. Blütenstand einzeln oder in Büscheln. Die Blüten erscheinen sehr zeitig im Mai und blühen während des ganzen Sommers.

Die wilde Rose mag ich gern, gern atm' ich frische Luft,

Der Fruchtknoten ist platt gedrückt, sehr gross; die Früchte sind vorzüglich zum Einmachen in Zucker und Marmelade.

Man hat von dieser Art verschiedene Varietäten erzogen und sie auch zu Kreuzungsversuchen mit Erfolg verwendet; besonders hatte Dr. Müller in Weingarten, Pfalz, zuerst schöne Erfolge, die zum Teil von J. Gravereaux erworben und von Frankreich aus in den Handel kamen.

Die Rugosa-Sorten sind besonders zu Gruppen für grössere Parke und zu Hecken geeignet. Das saftig grüne, dauerhafte Blatt ist für Bindereien von Wert, die Früchte sind zu Kompott verwertbar; von Frühjahr bis Herbst blühend. Manche Sorten sind auch als Hochstamm sehr schön.

Preis: Niedere 1 St. 50 \mathcal{M} , 10 St. 4,50 \mathcal{M} , Hochstämme 1,40 \mathcal{M}

Rugosa-Sämlinge, gut zu Hecken, stark, 2½–3jährig, 100 St. 20 \mathcal{M}

Varietäten:

*5470 **alba**, weiss, einfach, reichbl., mit den grössten rotgelben Früchten.

5471 **Alice Aldrich** (Conard & J. 01), karminrosa, reichbl.

5472 **Amélie Gravereaux** (Gravereaux 04), el. gef., dunkelpurpurnot, wie Eug. Turel 60 \mathcal{M}

*5475 **à Parfum de l'Hay** (J. Gravereaux 04). Durch den ausgezeichneten u. kräftigen Duft und das reiche Blühen ist diese Rose berufen, die bis jetzt zur Oelgewinnung benutzten Sorten zu ersetzen. Strauch wüchsig, hart; Blüme gut gefüllt kugelig, karmin, kirsebröt. [(R. Damascena × Général Jacqueminot) × R. germanica] 70 \mathcal{M} , 10 St. 6,50 \mathcal{M}

5476 **atropurpurea** (G. Paul 99), leuchtend karmoisin mit kastanienbraun. 60 \mathcal{M}

5479 **Belle Poitevine** (Bruant 91). Laub dunkelgrün, sehr gross, rosa Blumen; mittelmässig gefüllt, leicht aufbl. Knospe länglich, stark duftend.

h*5482 Carmen [P. Lambert 06]. Wuchs stark, aufrecht, Holz dicht bestachelt, Laub dunkelgrün, gr., nicht runzelig, bleibt gesund u. frei von Rost u. Mehltau. Blume einfach, gross, leuchtend dunkelblutrot, bleibt lange auf, ehe sie sich zu einer flachen Blume entfaltet, teils einzeln, teils zu 5–8, nach und nach erblühend. Der erste Flor ist überaus reich, die Pflanze ist dann weithin leuchtend. Sie remontiert bis zum Oktober und noch später. Die Früchte sind mittelmässig und reifen spät. Die Pflanze ist gegen Frost, Hitze, Nässe unempfindlich. Als Parkstrauch, als Solitärpflanze und als Hecke verwendbar. 2 m hoch werdend. (Rugosa rosea × Princesse de Béarn) 1 St. 70 \mathcal{M} , 10 St. 6,– \mathcal{M}

*5483 **calocarpa** (Bruant 94), rein rosa. Die Fruchtbarkheit ist enorm, Früchte dauerh. Einer der schönsten Fruchtstr., wertv. zur Bildung von undurchdringl. hübschen Hecken. (Rugosa × Bengalrose).

h*5485 Conrad Ferdinand Meyer (Dr. Müller 99). Kreuzung aus einer Hybride (von Gloire de Dijon × Due de Rohan) mit rugosa Germanica, stark und kräftig wachsend, vollständig winterhart, sehr stark bestachelt, remontierend und von richtiger Rugosa-Erscheinung. Blume s. gross. La France ähnlich, 10–12 cm im Durchmesser, stark gef., rein silbergrös, herrl. Wohlgeruch. Herrl. winterharter Zierstr. f. Gartenanlagen u. Hecken. Abgeb. Rosen-Ztg. 1902. 100 St. 45 \mathcal{M}

5486 **Crispata** (J. C. Schmidt 02). Eine sehr auffallende Blattbildung, die einzelnen Fiederblättchen sind gerollt und gedreht, lang, das ganze Blatt ist eigentümlich kraus. Als Felsenrose und als Vorstrauch zu empfehlen. Blume weiss, einfach.

5487 **Daniel Lesueur** (Gravereaux Dr. Müller 09). Wenig bestachelt, Laub mittelgross, Tee- und Teehybriden ähnlich, Knospe lang, nankingelb mit aurorarot; Bl. gross, kelchf. in kanariengelb übergehend. (Pierre Notting × Safrano × Rugosa), hat wenig Rugosa-Charakter \mathcal{M} 0,80

5488 **R. ferox = Kamtschatka**, sehr hart, starkwüchsig, breite Büsche bildend.

5489 **fimbriata** (Morlet 92), weiss, mittelgr., halbgef., Rand gefranst, kräftig, blühbar.

5492 **Germanica** (Dr. Müller 1900), Blume sehr gross, gef., dunkel violett, sehr reichbl.

5493 **Georges Cain** (Gravereaux 09). Stark bestachelt, Rugosa-Laub, Knospe lang, Bl. gross, amarant mit purpur (Pierre Notting × Rugosa) 80 \mathcal{M}

5494 **Hansa** (Schaum 05). Gross, gefüllt, violettrot, breiter Strauch.

5495 **Helvetia** (O. Froebel 97). Bl. reinweiss, in Büscheln fortwährend blühend. Früchte klein.

5496 **Heterophylla** (Cochet-Cochet 99). Blume nur halbgefüllt, 3 cm Durchm., zu 5–10 in Büscheln. Blume weisslich gelblich. (rugosa Thunb. × R. lutea Miller.)

Hildenbrandseck

(P. Lambert 09) (benannt nach der Besetzung des Hrn. Frz. Buhl).

Parkrose. Strauch sehr stark, bis 1,50 m hoch werdend. Holz fest, kräftig bestachelt, mit feinen Borstenhaaren bedeckt. Blumen mittelgross, halbgefüllt, leuchtendes Carmin, zu 1–7, äussere Petalen breiter, Laub breit und dunkelgrün, fest, gerade, abstehend. Jeder Trieb bringt Blumen. Der Strauch ist vom Juni bis zum späten Frost reich und weithin leuchtend in Blüte. Für Landschaft und Park, Hecken und Dekorationszwecke geeignet. Absolut hart. (Rugosa atropurpurea × Frau Karl Druschki).

1 Stück \mathcal{M} 1–, 10 Stück \mathcal{M} 9–

5497 **Lilly Dieck** (Dr. Dieck 1900), dunkelrosa, klein.

5499 **Mme Ancelot** (Dr. Müller) (Gravereaux). Ueppige Belaubung. Teeblut zeigend. B. sehr gross.

h*5502 Mme George Bruant (Bruant 88). Bl. gr., fast gef., glänzend weiss, niphotosähnliche Knospe, trägt keine Früchte, ist aber desto schöner im Blühen, remontiert gut. Treibr.

5506 **Mme René Gravereaux** (Gravereaux 02). Zweige gerade, rötlich, mit starken, geraden, rötlichen Stacheln besetzt, junges Laub rot. Knospe s. dick, gut gebaut; Blume s. gross, kelchförmig, schön gebaut, s. duftend, zart rosa mit leicht violett. Grund etwas gelblich. Blüht zu wenigen auf einem Triebe während des ganzen Sommers. (Stammvorn Conrad Ferd Meyer × Safran o)

5508 **Mme Turet** (Gravereaux 08, Dr. Müller). Zweige rötlich mit wenigen geraden Stacheln besetzt. Blüten meist einzeln, gross, kelchförmig, fast gefüllt, lebhaft rot, Rückseite blasser (Pierre Notting × Cardinal Patrizi × Rugosa Germanica) 60 \mathcal{M}

5510 **Madeleine Fillot** (Gravereaux 05, Dr. Müller). Sehr wüchsig, starkzweigig, wollig, dickstachelig, Laub oben glänzend, Unterseite filzig. Knospe spitz, Blume sehr gross, gef., steil, chinesisch rosa mit lilarosa. Reichbl. bis zum Frost. (Reine des Iles de Bourbon × Perle des jardins × Rug. Germanica) 60 \mathcal{M}

5513 **Magnifica** (Dingée & Conard 09). Breites festes Laub, Blume fest, gefüllt, dunkelblutrot, aufrecht, remontierend (Rugosa × Victor Hugo) \mathcal{M} 0,60

*5520 **Mercedes** (Guillot 1907). Pflanze kräftig, Blume gross, gef., schön geformt, wohlriech., nelkenrosa auf weissen Grunde, äussere Blätter weiss

so würzig von dem Duft der wilden Rosen! (Conrad Ferdinand Meyer.)

- 5522 **Mr. Bienvétu** (Rugosa-Hybride), (Graveaux 07). Stranch s. wüchsig, Zweige gerade, aschgrau, mässig bestachelt, üppig belaubt; einzelnblütig, Stiel fest. Bl. s. gross, gut gebaut, Farbe herrlich tief lachrosa mit dunklem Widerschein. (Pierre Notting \times Safrano \times Conrad Ferd. Meyer) 80 \mathcal{L}
- * 5526 **New Century** (Van Fleet 01). Wuchs stark, aufrecht, hart. Bl. gross, gut gef., in Büscheln blühend, glänzend karminrosa, Mitte dunkler rot, Rand rahmweis; duftend, wie schottische Zaunrosen; unempfindlich gegen Krankheiten und Insekten; verlangt jährlich kräftigen Rückschnitt und guten nahrhaften Boden 60 \mathcal{L}
- 5527 **Nova Zembla** (Mees 06). Sport von Conr. Ferd. Meyer. Bl. reinweiss, gef., schöne Form, duftend, hart, starkwüchsig. Blüht Anfang Juni
- 5528 **Regina Badet** (Graveaux, Dr. Müller 09), sehr wüchsig, Knospe spitz, Bl. gross, gut gef., flach, oft 4teilig, magentarot, Rückseite blässer. (Général Jacqueminot \times Empereur du Maroc \times Rugosa) \mathcal{L} 1, —
- 5529 **Repens alba** (G. Paul 04) ähnlich Schneelicht. (Rugosa \times Wichurana.)
- * 5534 **Roseale de l'Hay** (Cochet-Cochet 02). Stamm von Rugosa rosea; die Früchte haben Birnenform, Blumen dunkelrot. Sie erscheinen im Frühjahr sehr früh; remontierend.
- 5536 **rubra** (Regeleana). Bl. s. gr., einfach violettrot, s. reichbl., Früchte s. schön rot . . . 100 St. 25 \mathcal{M} ,
- 5539 **S. A. E. Ferdinand I** (L'Hay 01), rosa, gefüllt.
- h 5540 **Schneelicht** (Geschwind 94). Eine rankende Rugosa mit blendend weissen, talergrossen Blumen. Ein Zaun mit Schneelicht hergestellt, ist undurchdringlich, zumal die Rose starke Stacheln hat; völlig winterhart; enorme Büsche bildend.
- 5541 **Schneezwerg** siehe Neuheiten.
- 5543 **Sir Thomas Lipton** (Conard & J. 05), reinweiss, gr., gef., s. stark, aufr., gesund.
- 5556 **Souv. de Pallemont Cochet** (Cochet 92). Bl. gef., 10—12 cm Durchm., weiss, Mitte leicht rosa. Form u. Fülle wie Malmaison, starkremontier., starkwüchsig. (Stamm von Blanc double de Coubert)
- h 5548 **Stella polaris** (Jenssen 1900). Blume gross, reinweiss, einfach, bleibt, aus Samen gezogen, meist konstant. Pflanze ähnelt im übrigen rugosa alba.
- 5550 **Tenuifolia** (Bénard 04), wüchsig, sehr hart, Laub fein geschlitzt und gedreht; der Strauch sieht wie bemoozt aus. Blume weiss. (Rugosa alba \times pimpinellifolia) \mathcal{L} 0,60
- * 5551 **Thunelda** (Dr. Müller-Weingarten 89). Blume zartrosa, öfterblühend, schön, sehr gut, sehr frühblühend, winterhart. (Rugosa alba \times Gloire de Dijon).

9. Sektion: Pimpinellifoliae, de Candolle.

R. pimp. marmorata.

Griffel frei, eingeschlossen, die Narben bedecken die Mündung des Fruchtbodens. Nach dem Verblühen richtet sich der Kelch wieder auf und bleibt fest sitzen. Blütenstand fast immer einblumig. Brakteen fehlen. Afterblätter angewachsen, schmal, mit breiten abstehenden Oehrchen. Die Blätter der Blütenzweige haben 9 gewöhnliche, kleine runde Blätter, dunkelgrün, unbehaart, stumpf gesägt, Fruchtknoten rund, glatt, in der Reife schwarz. Strauch wird bis 1 Meter hoch, verästelt, nimmt mit geringem Boden vorlieb.

- 5570 **Rosa pimpinellifolia** (Art) Linné 1763. (*R. spinosissima*, Linné.) (Pimpinell-Rose). Vaterland: Europa, Asien, Armenien, Kaukasus, Bukarel, China, Mandschurei.
- 5571 „ **altaica**. Bl. gross, einfach, weiss, frühblühend 60 \mathcal{L}
- 5574 „ **hiplida**, weiss mit gelben Staubfäden, feines Laub. 60 „
- 5577 **Rosa Myriacantha**, kirschrot 80 „
- 5578 „ **pimpinellifolia** L. alba, gefüllt, weiss 60 „
- 5582 „ **lutea**, gelb, gefüllt 60 „
- 5590 „ **Stanwelliana perpetual**, wahrscheinlich mit *R. damascena* gekreuzt, Bl. zart, fleischrosa, Mitte oft dunkler, gross, gefüllt, sehr duftend, von Mai bis Herbst blühend, hart. Prachtige Parkrose . . . 1 St. 60 \mathcal{L} , 10 St. 5,50 \mathcal{M}
- 5591 „ **sulphurea**, hellgelb 60 \mathcal{L}
- 5599 „ **Hugonis**. Bl. klein, einfach, glänzend gelb, grünliche Belaubung, der *R. Hemisphaerica* ähnlich, aus China stammend 1,50 \mathcal{M}
- 5600 „ **Eocae** (Paul) Afghanistan, klein, weiss gelb, einfach, Vorstrauch 60 \mathcal{L}
- 5601 „ **Xanthina**, (Art) Lindley 1820. (Goldfarbige). Vaterland: Asien. Schön hellgoldgelb, einf., spitze Knospe, sehr reichblühend, 2 m hoch 60 \mathcal{L}
- 5603 „ „ **var. Allard**, sehr schön, rein chrolellgelb, reichblühend, Wuchs mässig . . . 80 „

10. Sektion: Luteæ, Crépin. Kapuzinerrosen (Austrian briar.)

Griffel frei, die Narben bedecken die Mündung des Fruchtbodens. Kelchblätter nach dem Verblühen aufgerichtet und bleibend, die äusseren ein wenig verlängert. Blütenstand ohne Deckblätter am Grunde der Hauptstiele. Oft einblumig, selten 2- oder mehrblumig, Afterblätter angewachsen, mit verschiedenen gebildeten Oehrchen. Zweige aufrecht, Stacheln gerade oder wenig gebogen, gemischt oder ohne Drüsen.

Preis: Hochstämme 1 Stück 1,50 \mathcal{M} Niedere 0,50 \mathcal{M}

- h 5611 **Austria striata** (Fate, England), schön gestreift und gefleckt, rot und gelb, einfach . . 0,80 \mathcal{M}
- h * 5612 **Austrian Yellow** = **lutea** (Gérard 1556), gr., reingelbe einf. Bl. 1 St. 50 \mathcal{L} , 10 St. 4,50 \mathcal{M} , 100 St. 40 \mathcal{M}
- h 5613 **Clorophylla**, Ehrh. 0,60 \mathcal{M}
- h 5615 **Gottfried Keller**, Kapuzinerhybride (Dr. Müller 02). Holz, Wuchs und Laub gleichen *R. lutea*. Der Strauch remontiert gut; Bl. einfach, 7—10 Blumenbl. Die Innenseite derselben ist aprikosengelb, nach der Basis zu goldgelb, Rückseite dunkelgelb, nach dem Rand heller. Als Knospe s. schön; duftend. Pracht. Parkrose! [(Mme Bérard \times Persian Yellow) \times (Pierre Notting \times Bérard) \times Persian Yellow] 1 St. 0,70 \mathcal{M} , 10 St. 6 \mathcal{M} , 100 St. 50 \mathcal{M}
- 5616 **Harrisoni** (Harrison 1880), mittelgross, halbgefüllt, reichblühend, tief goldgelb 0,50 \mathcal{M}

Drum lass uns, Prinz, in Freude schalten, — Und tanzen, küssen, weindurchloht,

- *5617 **Lutea bicolor**, 1596, Synonym: *R. punicea* Miller, *R. lutea bicolor*, Austrian Copper, (Kapusiner-Fuchs- oder Wiener Rose), einfach, gross, innen kapusinerrot, aussen goldgelb, blüht früh, im Mai-Juni, hart Abgebildet Rosen-Zeitung (Jaune bicolor) 1 St. 50 \mathcal{A} , 10 St. 4,50 \mathcal{A}
- Lutea bicolor atropurpurea**. Blüte dunkler und gefüllter wie 5617.
- h 5618 **Les Rosati** (Dr. Müller - Graveaux 07). Strauch aufrecht, hart, beständig den Sommer hindurch blühend; Bl. mittelgr., gefüllt, Petalen gefaltet, dachziegelig übereinander; lobhaft karmin, kirschrot erhelbt, am Nagel mit grossen rein gelben Flecken; Rückseite blass lacherosa. Laub sehr breit, braunrot. (Persian Yellow \times Sämling (Remontant \times Tee.) Wuchs mässig. 1 St. 0,80 \mathcal{A}
- 5619 **Louis Barbier** (Barbier 10). Bl. lobhaft kupferigrot, zuweilen gelb gestreift, beim Verblühen in kupferigrot und lobhaft purpurrot übergehend. Aussenseite kupferiggelb; halbgefüllt. Pf. sehr stark, rankend, reich- und frühblühend. (Mme. Bérard \times lutea bicolor) 1 St. \mathcal{A} 1,20
- 5621 **Lutea**, var. *R. lutescens* (Pursh), Asien, einf., hellschwefelgelb mit ockergelben Staubfäden, Wuchs niedrig, buschig (ist pimpinellifolia).
- 5622 **Ochroleuca** (Swartz) hellgelb 0,60 \mathcal{A}
- Parkfeuer** Kapusinerhybride (P. Lambert 06). Strauch vollständig winterhart, wird 4 m hoch u. breit. Blume mittelgross, einfach, zuweilen einige Petalen mehr. Glühend glänzend scharlachrot, feuriger als Gruss an Teplitz. Eine Zier- und Parkrose
- I. Klasse 1 Stock 0,60 \mathcal{A} , 10 St. 5.— \mathcal{A}
- h*5625 **Persian Yellow** (Willook 37), mittelgr., gef., frühbl., goldgelb. 0,50 \mathcal{A} , 10 St. 4 \mathcal{A} , 100 St. 36 \mathcal{A}
- 5630 **Sulphurea** (Aiton 1789), echt. Vaterl.: Kleinasien, Persien, Armenien. Syn.: *R. hemisphaerica* (Hermann 1762 oder schon 1629 nach Parkinson oder Clusius) 0,80 \mathcal{A}
- 5632 **Rapini**.
- ## Rosa Pernetiana.
- h*5636 **Arthur G. Goodwin** (Pernet-D. 09). Wüchsig, buschig, Laub rötlich, Blume mittelgr. bis gross, gefüllt, rotkupferig, orange in lacherosa übergehend beim Verblühen, s. reichbl., hart. Stamm von Soleil d'or. Besonders empfohlen für jeden Zweck. 1 St. \mathcal{A} 1,—, 10 St. \mathcal{A} 9,— Höchst. 3 \mathcal{A}
- *5638 **Beauté de Lyon** (Pernet-D. 10). Bl. gr., gef., kugelig, stets gut öffnend, herrlich korallrot mit gelb leicht schattiert. Wuchs s. stark u. gradtriebzig, gänzlich hart; starkwüchsig wie Soleil d'or; besser belaubt, weniger festgefüllt, Petalen breiter. Remontierend, jedoch nicht reichblühend. Gute Topfroze für den Marktverkauf. (Sämling \times Soleil d'or) 1 St. \mathcal{A} 3,—
- 5640 **Deutschland** (Kiese & Co. 10). Bl. gross, gut gefüllt, öffnet sich sehr leicht. Knospe weisslich-gelb, beim Öffnen goldgelb mit rosa und orange getönt. Die Belaubung ist bei Rosen neu, gross und lederartig. Der Wuchs ist sehr kräftig, die Blumen stehen auf 50–60 cm langen Stielen einzeln oder zu dreien. Wie auch bei der Druschki empfiehlt es sich, nur eine Knospe stehen zu lassen, damit sich die Blume zu ihrer ganzen Schönheit entfaltet. Eine Ausstellungs-Rose ersten Ranges. (Frau Karl Druschki \times Soleil d'or) 1 St. 1,25 \mathcal{A}
- 5641 **Entente cordiale** (Guillot 09). Sehr wüchsig, buschig, Zweige ziemlich breitästig, meist wenige Blumen auf einem Stiel, Blumenstiele biegsam, Knospe lang, Petalen schmal, lang, Bl. gross, zieml. gef., becherförmig, kapusinerrot auf breitem goldgelbem Grunde; Rückseite goldig, lachsfarbig am Grunde, nach dem Rande lachskarmin, blühbar. (Caroline Testout \times Soleil d'or) 1,50 \mathcal{A}
- *5642 **Mme Ruau** (Graveaux 10). Bl. karmin krabbenrosa. Aussenseite der Petalen gelb schattiert, gr., gut gef., becherförmig, langknosp., Pf. s. kräftig, den ganzen Sommer blühend. [Pharisäer \times Les Rosati] 1 St. 2.— \mathcal{A}
- *5643 **Soleil d'or** (Goldsne Sonne). (Pernet-D. 1900). Sie blüht sehr reich und remont. Blume gross, gefüllt, hat die Form der Muttersorte, duftend. Farben: orangegelb, goldgelb, kapusinergelb u. hellrosa. (Abgeb. Rosen-Ztg., (Persian Yellow \times Antoine Ducher) 100 St. 40 \mathcal{A}
- 5644 **Soleil d'Angers** (Ch. Dériché 10). Grund dunkel ockergelb, sinnoberrot berandet, s. gefüllt, kugelförmig, Pf. stark. (Sport von Soleil d'or) 1 St. 1,20 \mathcal{A}
- 5645 **Viscountess Enfield** (Pernet-D. 10). Knospe lang, Bl. gross, gef., kelchförmig, altkupferrosa mit gelb; äussere Blumenblätter lobhaft karmin, die der Mitte zuweilen gelb gestreift, wüchsig, aufrecht, dauernd blühend. (Sämling \times Sämling von Soleil d'or) 1 St. 1,50 \mathcal{A}
- 5646 **Sénateur Maurice Faure** (A. Perdiolle 10). Bl. rosa lachsfarbig, beim Aufblühen in karmin übergehend, Mitte lobhaft rot und malvenrosa umsäumt, gross, wohlriechend, Knospe eiförmig, einzelständig. Pf. kräftig, reichblühend, Sch. 1,50 \mathcal{A}
- 5647 **Juliet** (W. Paul 10). Bl. gross, gefüllt, im Innern rosa und rot mit goldgelb, beim Aufblühen in gelbrotsrot übergehend, Rückseite altgold, stark und angenehm duftend. Wuchs stark, aufrecht, im ersten Flor reichblühend, im Herbst weniger. (Captain Hayward \times Soleil d'or) 1 St. 1,50 \mathcal{A} , 10 St. 12,— \mathcal{A}
- 5648 **Louise Katherine Breslau** siehe Neuheiten.
- 5649 **Rayon d'or** (Pernet-D. 10). Herrliche orangekupfergelbe, scharlach-carmingestreifte grosse Knospe, schön kugelförm., gefüllte, grosse Blume, prächtig cadmiumgelb, beim Erlühen in sonnengelb übergehend; die beste aller Gelben, verblasst nicht. Reichbl., leicht öffnend bei jed. Wetter, schönste gelbe Gruppenrose, verlangt etwas Schutz in kaltem Winter, Wuchs mässig. (Melanie Souper \times Sämling von Soleil d'or.) 1 St. 2,50 \mathcal{A} , 10 St. 20,— \mathcal{A} , Winterveredl. ab 1. April zu 1,50 \mathcal{A}

11. Sektion: Sericeae, Crépin. (Seidenhaarige Rosen.)

- 5650 **Art: Rosa sericea**, Lindley 1820.
Synonym: *Rosa Wallichii*. Tratt. 1823. Eigentümliche Art mit nur 4 Kelch- und 4 Kronenblättern, weissgelb (Asien, Himalaya) 1 St. 60 \mathcal{A} , 10 St. 5 \mathcal{A}
- 5651 **Neue botanisch interessante Art.**
Rosa sericea var. *pteracantha*. (Einführung aus China 1907). Im Roseraie de l'Hay fiel mir dieser herrliche Strauch in der Blüte von weitem auf. Das farnähnliche Laub an den zierlich gezogenen Trieben wird durch grosse einfache weisse Blüten in den Blattachsen prächtig geschmückt. Die ganz eigenartig geformten leuchtend roten, an der Basis sehr breiten Stacheln bedecken den ganzen Trieb 1 St. \mathcal{C} 80 \mathcal{A} , 10 St. 7 \mathcal{A} , Höchst. 2,50 \mathcal{A}

In Armen Rosenmädchen halten, — Denn morgen ist die Blume tot.

13. Sektion: Bracteatae, Thory.

Griffel frei, eingeschlossen, die Narben bedecken die Mündung des Fruchtbodens. Staubgefäße sehr zahlreich, Kelchblätter nach der Blüte zurückgebogen, vor der Reife abfallend. Blütenstand mehrblumig, Deckblätter breit, eingeschnitten. Afterblätter kurz angewachsen, pfriemenförmig, Blätter 7blättrig, glatt, glänzend, Stacheln gebogen oder gerade, paarweise unter den Blättern glatt oder gemischt mit Borstenstacheln, Wuchs aufrecht, etwas rankend.

- Synonym: **R. Macartnea**, Dum-Coursat 1811. Vaterland: Süd-China u. Insel Formosa. 1 St. 60 ♂
 5656 **Rosa alba odorata**, gross, voll, weiss mit gelb. Schein, blüht von Aug. bis Herbst. 1 St. 60 ♂
 5657 **Rosa bibracteata** 1 St. 60 ♂
 5658 Art: **Rosa chinophylla**, Thory 1817, Indien, syn. **involucrata**, Roxb. 1820. Eisenartig, sehr wüchsig, Zweige biegsam, Stacheln lang, auch unter den Blättern 7—9 Blättchen; Blüten weiss, meist einzeln; frostempfindlich, verlangt warme Lage 1 St. 60 ♂

14. Sektion: Laevigata, Thory. (Glanz-Rose.)

Griffel frei, die Narben bedecken die Öffnung des Fruchtknotens, Scheibe breit, zahlreiche Staubfäden. Petalen vollständig aufgerichtet nach der Blüte, bleibend auf dem Fruchtboden. Blütenstand einzeln ohne Deckblätter. Afterblätter beinahe frei, später abfallend. Blätter mit 3 Blättchen, lange kletternde Zweige, Stacheln zerstreut, gebogen, gemischt mit Stachelborsten.

- 5660 Art: **Rosa laevigata**, Michaux 1803 = (**R. Camellia**).
 Synonym: **R. Sinica** Auct., **R. nivea**, D. C. 1818, **cherokensis**, Donn 1815, **R. hystrix**, Lindley 1820. Vaterland: China, Japan, Insel Formosa. Wurde neuerdings unter dem Namen „**Camellia**“ eingeführt. Eine zwar nur einfache, aber grossblumige und reichblühende Rankrose, die auch ziemlich hart ist; an der Riviera sehr verbreitet. 1 St. 80 ♂
 5661 **Anemonenrose** (J. O. Schmidt 96). Eine halbrankende Art mit glänzenden Blättern. Blumen einfach, gleichen in Form und Farbe der beliebten **Anemone japonica elegans**. Die Farbe ist silberig leuchtend rosa. Widerstandsfähiger und reichblühender als ihre Schwestersorte „**Camellia**“ (5680) 1 St. 80 ♂

15. Sektion: Microphyllae, Crépin. Kleinblättrige Rose.

- 5665 Art: **Rosa microphylla**, Rocksburch, kriechend. 50 ♂
 Vaterland: China und Japan. Eine sehr interessante Rose, die mehr Beachtung verdient.
 5666 **R. microphylla pourpre ancien**, carminrosa, gefüllt, Kelch und Frucht stark drüsig behaart, stark gefüllt. 60 ♂
 5668 **Ma Surprise**. (Guillot 72). Weiss und lachsfarben, s. gefüllt, Laub schmal, stark gefiedert, scharfe Stacheln unter den Blättern, starkwüchsig 60 ♂

16. Sektion I. Synstylae. D. C.

- 5672 **Rosa anemonaeflora**, Fortune 1847. 80 ♂
 Vaterland: China. Syn.: **Anemonaeflora** de la Chine, Banks épineux de la Chine.)
 Diese schon lange eingeführte Rose hat bei weitem nicht die Aufmerksamkeit der Rosenfreunde auf sich gezogen, die sie verdient. Dünne lange Zweige von graugrüner Färbung, bewaffnet mit mehr oder weniger gebogenen Borsten als Stacheln, Blätter meist mit drei, seltener mit fünf lang zugespitzten Blättchen von graugrüner Färbung. Aus dem zweijährigen Holze entwickeln sich grosse Büsche mit milchweissen dichtgefüllten Blumen, deren innere Blätter fein gefranst sind wie Nelken. Sie blüht nur einmal, von Mitte Juli ab bis Mitte August. Die Pflanze ist ziemlich hart. Fälschlich hat sie irgend ein Gärtner, wozu der Name verloren ging, wegen entfernter Ähnlichkeit als **Banks, épineux de la Chine** bezeichnet.
 5675 Art: **Rosa Watsoniana**, Crépin 1887. 60 ♂
 Vaterland: Japan.²

Dünne, lange, grüne, wenig bewaffnete Zweige, niederliegend. Blütenstand in kleinen Büscheln, Blumen sehr klein, weiss, Myrtenblumen ähnlich. Die Belaubung dieser Rosenart ist höchst merkwürdig, die Blättchen scheinen wie geschlitzt, sind aber in Wirklichkeit ganz schmal und lang, dunkelgrün, längs der Mittelrippe heller gezeichnet. Eignet sich besonders zu Einfassungen; ziemlich stark; auch als Hochstamm sehr schön stehend, verlangt im Winter Schutz.

Mein Parkrosen-Sortiment

ist um eine grosse Zahl hübscher älterer und neuester Züchtungen vermehrt. Interessenten sind im Sommer zur Besichtigung dieser Sorten in Trier willkommen, auch kann ich allen Besuchern durch Vorführung vieler Sämlinge aller Art genussreiche Rosenstunden versprechen.

P. Lambert.

OBST.

Da ich das Pflanzmaterial in jeder Stärke und zum grossen Teil besonders vorbereitet in grossen Mengen selbst kultiviere, bin ich in der angenehmen Lage, mir übertragene Garten- und Parkanlagen billig, schnell u. mit besten u. schönsten Pflanzen herzustellen. Die Wege- u. Erdarbeiten, Rasenanlagen, Grotten- u. Holzbauten werden mit ganz geringem Nutzen hergestellt.

Garantie für das Anwachsen übernehme ich, wenn die Pflanzung unter meiner Leitung geschieht und ein Uebereinkommen getroffen wird.

Ein Besuch meiner grossen Rosen-, Obst-, Coniferen- und Ziergehölz-Baumschulen bei Trier (Zeughausstrasse) wird jeden befriedigen und mich stets freuen.

Bureau und Hauptkulturen Zeughausstrasse 43 (St. Marien), Haltestelle der Elektr. Bahn Zeughausstrasse der Strecke Stadt-Friedhof oder Porta nigra - Römerstrasse - Zeughausstrasse.

Auswahl und Pflege des Obstbaumes.

Es gibt noch viele unbepflanzte Strassen, leere Flächen und Plätze, viele leere Wände an Gebäuden und Mauern, welche gewinnbringend ausgenutzt werden könnten. In kleineren Obstgärten, wo es sich um möglichste Ausnutzung des Raumes und um möglichste Unterbringung aller Obstgattungen handelt und wo der Besitzer bei der kurz bemessenen Lebensdauer nicht lange warten und recht bald schöne Resultate aus seinem Obstgarten erzielen will, tritt die Zwergobstzucht (Formobstzucht) ein. Eine Sparsamkeit beim Einkauf der Ware ist verkehrt.

Bei der Pflege der Bäume in den ersten Jahren ist es das grösste Haupterfordernis, dass man richtig schneidet. Man unterscheidet Winter- und Sommerschnitt. Der Winterschnitt ist im Winter, spätestens im März auszuführen, wobei man darauf achtet, dass die Aeste im Gleichgewicht bleiben, welches man dadurch erreicht, dass man stärkere mehr, schwächere und kürzere hingegen wenig bis gar nicht zurückschneidet.

Der Sommerschnitt ist eigentlich ein Einzwicken (pincieren). Sobald die Augen einen Trieb von etwa 20 cm entwickelt haben, werden sie auf 3-5 Augen entspitzt, nur den oberen Trieb lässt man zur Verlängerung der Leittriebe unentspitzt.

Gewöhnlich treiben die oberen Augen der entspizten Seitentriebe wieder aus; man lässt sie wieder etwa 20 cm lang werden und schneidet den ganzen Trieb bis dicht über das untere ausgetriebene Auge ab, welches man wieder auf 3-5 Augen pinciert. Sollte das obere Auge wieder austreiben, so wird wieder eingezwickelt.

Die Pfanzscheibe ist stets locker und unkrantfrei zu halten, was man durch öfteres Umhacken erreicht. Es ist auch gut, wenn man hin und wieder einmal durchdringend gießt, besonders bei grosser und andauernder Hitze sollte man es in etwa 14tägigen Zwischenräumen tun.

Von grossem Vorteil ist es auch, wenn auf der Pfanzscheibe stets kurzer, strohiger Dünger liegt, er verhindert das schnelle Austrocknen, auch langt der Regen den Dünger aus, wodurch der Boden gedüngt wird. Im Herbst sollte man es nie unterlassen, die Pfanzscheibe mit Dünger zu bedecken, da er auch ein zu schnelles Gefrieren und Auftauen verbietet. Im Frühjahr wird die Pfanzscheibe mit dem darauf liegenden Dünger umgegraben.

Das Düngen mit flüssigem Düng, ganz gleich, ob es tierischer oder künstlicher ist, ist auch von grossem Vorteil, besonders bei Birnen, welchen man nie viel davon verabreichen kann, sie nehmen den Düngguss vermöge ihrer vielen feinen Wurzeln auf und führen ihn direkt den Früchten- und Blütenknospen zu. Bei Äpfeln ist ein zweimaliger Düngguss über den Sommer genug, während man Steinobstbäume eigentlich nie flüssig düngt, es sei denn, dass sie auf sehr leichtem, lockerem Boden stehen, doch ist auch für die Letzteren das Belegen mit Düng wenigstens über den Winter von Vorteil.

Zur Anlage von Formobstgärten bin ich gern bereit mit Zeichnungen etc. zur Hand zu gehen, auch übernehme ich derartige Anlagen zur Ausführung, ebenso auch die Bepflanzung von Villen, Häusern, Wirtschaftsgebäuden und dergleichen.

Die zweckmässigsten Formen. Man sollte stets nur die einfachsten Formen wählen. Die einfachste Form ist der senkrechte Cordon (Schaubbaum), oder die Pyramide.

Der senkrechte oder aufrechte Cordon eignet sich besonders zur Bekleidung von Mauern u. Freispalieren, er erreicht eine Höhe von mehr als 4 Metern. Schnitt, Kultur und Zucht sind am einfachsten von allen Spalieren. Zweijährige Bäumchen fangen schon im zweiten Jahr nach der Pflanzung an ertragsfähig zu werden.

Der schräge Cordon verdient ebenfalls weite Verbreitung. An Mauern von weniger als 3 m Höhe sollte nur er gesetzt werden; je niedriger die Mauer ist, um so schräger muss er gezogen werden und zwar berechnet man die Neigung so, dass er wenigstens 3 m lang werden kann.

Der wagerechte Cordon birgt in sich eine solche Menge Vorteile, dass er nie genug gewürdigt werden kann. Er nimmt nur wenig Raum ein und begnügt sich mit solchen Plätzen, welche wohl kaum auf andere Weise nutzbringend verwendet werden können.

Die U-Form besteht in der Form eines lateinischen U. Zum Bekleiden von Freispalieren u. Mauern ist sie nach dem aufrechten Cordon die beste Form, sie überzieht den Platz schnell und wird bald fruchtbar.

Die Palmette mit schrägen Aesten entspricht am meisten den Bedürfnissen des Käufers. Ihre Aeste haben nach u. nach während des Formierens einen solchen Neigungsgrad erhalten, dass es dem Käufer ein leichtes ist, aus ihr, wenn er sie nicht so lassen will, eine Verrier-Palmette oder sonst eine andere Form zu machen.

Die Verrier-Palmette ist eine einfache Spalierform, deren Aeste wagerecht herabgezogen sind und an einem bestimmten Punkt in kurzem Bogen wieder nach aufwärts gezogen werden. Ihre Leitäste lassen sich leicht im Gleichgewicht halten, zum Bekleiden von Mauern usw. verwendbar.

Die Spindel ist ein aufrechter Cordon. Sie ist eine Form für das freie Land und hat den Vorteil, dass sie auf 1-1½ m Entfernung gesetzt werden kann. Selbst in der Hand des ungeübten Laien bringt sie noch bei mangelhaftem Schnitt gute Ernten.

Die Pyramide ist eine sehr verbreitete Form für das freie Land. Sie hat ihre Etagen von 4-5 Aesten in regelmässigen Intervallen von 30 cm. Diese Form kann nicht genug empfohlen werden. Die verschiedenen Formen, die ausserhalb der angegebenen Formen gesetzt werden sollen:

Entfernungen, in welchen die verschiedenen Formen gesetzt werden sollen:

| Entfernungen, in welchen die verschiedenen | | | |
|--|------------|-----------------------------------|------------|
| Bei Äpfeln, Birnen, Pflaumen, Kirschen und Aprikosen beträgt die Entfernung mehr | | | |
| Aufrechtem und schrägem Cordon | 0,50 Meter | Verrier-Palmette, jede Etage mehr | 0,60 Meter |
| U-Form bei Kernobst | 0,60 " | Wagerechtem Cordon, einarmig | 3-4,00 " |
| Spalier mit schrägen Ästen auf Wildling | 5-7,00 " | " " zweiarinig | 4-7,00 " |
| " " Quitte | 3-4,00 " | Spindel | 1-1,50 " |
| Verrier-Palmette mit 2 Etagen | 1,20 " | Pyramide auf Wildling | 4-5,00 " |
| " " 3 | 1,80 " | " " Quitte | 3,00 " |

Bei Pflanzspalieren ist die Entfernung eines jeden Spaliers von seinem Nachbar noch einmal so gross wie bei allen anderen Obstgattungen, nur bei der Palmette mit schrägen Ästen und den Formen für das freie Land sind sie dieselben.

Die Pfanzlöcher für jeden Baum sollen 1—1,50 m breit im Quadrat und 1 m tief gemacht werden; die Grube fülle man dann mit guter Rasenerde, Kompost und Lehmerde so hoch wieder an, dass die Wurzeln nicht zu tief kommen.

Der Baum soll nach dem Pflanzen noch mehrere Zentimeter mit der Veredelungsstelle über dem früheren Niveau stehen, da sich die Erde in der Grube noch immer setzen wird und der Baum später leicht zu tief stehen würde. Bei früherer Pflanzung schlechtem man gehörig an, ebenso im Frühjahr, und bedecke die Oberfläche mit kurzem Dünger, Torf oder dergl. **Pfirsche und Aprikosen** sollen sogleich scharf zurückgeschnitten werden, um möglichst viel junges Holz zu erzielen; Äpfel und Birnen weniger stark.

Mitteilung! **Bund deutscher Faumschulbesitzer.** Zur Wahrung und Förderung gemeinsamer Interessen und behufs Erzielung gleichmässiger Anzucht und Lieferung haben sich die in allen Landesteilen gegründeten Verbände zu einem **Bunde deutscher Faumschulbesitzer** vereinigt. Dieser erhebt die Mitgliedschaft auf eine Ehrenstufe und verpflichtet die Mitglieder zur Lieferung erstklassigen Materials, zwecks Hebung des Obst- und Gartenbaues im Allgemeinen. Der Bund hat auch zu diesem Zweck **inhaltsreiche Mindestpreise** und **einheitliche Bezeichnungen** für Obstbäume etc. festgelegt, die der Verband der Obstbaumzüchter der Rheinprovinz angenommen und erweitert hat. Diese Preise und Bestimmungen liegen meinem Kataloge zu Grunde. Ausgesuchte und extra starke oder minderstarke Waren werden entsprechend höher resp. niedriger berechnet.

Waren werden entsprechend höher resp. niedriger befürchtet.
Sammelaufträge für an Gemeinden, Vereine, Genossenschaften erhalten die Waren zu den im Katalog angesetzten Preisen fracht- und verpackungsfrei der nächsten Bahnstation, oder aber ich bewillige einen Rabatt von 10% bei Abnahme von mindestens 200 Stück einer Gattung Bäume.

Obstbäume und Sträucher. Die Obst-Neuheiten und neuen Ziersträucher sind unter den betreffenden Arten im Sorten Verzeichnis mit aufgeführt. Meine **Obst-Saaliere** und **Pyramiden** sind alle als **1jährige Okulate** mit entsprechendem Abstand von einander verpflanzt und im darauffolgenden Jahre formiert, mit gutem Holz und reifen Augen garniert. Das **Anwachsen** derselben ist **absolut sicher**, vorausgesetzt, dass beim Anpflanzen keine groben Fehler gemacht werden. Infolge des Verpflanzens beginnt die **Tragfähigkeit** bedeutend früher als bei nicht verpflanztem Zwergobst.

Verpflanzung beginnt die **Tagfähigkeit** bedeutend früher als bei nicht verpflanzten Kweilen. Ich mache die Käufer darauf aufmerksam, dass meine Firma sich der Kontrolle der Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz unterstellt hat und für **Sortenreinheit** der gelieferten **Kernobstbäume** für die von der Landwirtschaftskammer empfohlenen und unterstützten Sorten garantiert. Ich führe Sorten... Für den

Kernobstbäume für die vieler Landwirte, Handelskammer empfohlenen, unten aufgeführten Sorten. Für den **Obstbau im Grossen** wähle man daher diese. Es ist aber auch zu beachten, dass manche Lokalsorten und andere Handelsorten ebenso gut und reiche Ernten liefern, je nachdem sie in einem Orte als erprobt gelten können.

Handelssorten ebenso gut als reiche Ernten herbei, je nach dem Boden. **10 Äpfel:** Bellefleur, Roter — Bohnapfel, Grosser rheinischer — Bolkenapfel — Charlamowsky — Go dparmane Winter — Rambour Winter — Reinette Baumann's — Landsberger — Schöner von Boskoop — Weinapfel Trierischer und ferner noch Eiserapfel, Kgl. kurzstiel und rote Stern Reinette. **8 Birnen:** Butterbirne Amaniis — Dief's — Gellert's — Gute Luise von Aranches — Pastorenbirne — Mostbirne Slevischer — Christbirne, Williams — Köstliche von Charneu. **2 Mirabellen:** Metzger gelbe — Nanziger. **2 Reineclauden:** Grosse grüne — Graf Althans. **2 Pflaumen:** Königin Viktoria — Kirli's. **2 Aprikosen:** Grosse frühe — Pfirscheaprikose von Nanzig. **4 Pfirsiche:** Amsden — Grosse Mignonne — Waterloo — Magdalene weiss. **5 Kirschen:** Früheste der Mark — Hedelfinger Riesen — Prinzessinkirsche — Grosse schwarze Knorpel — Nordkirsche (Loth).

Zeichen: c. als Cordon, s. als Spalier, p. als Pyramide, h. als Hochstamm vorhanden.
1jährig sind alle Sorten abgebbbar.

Aprikosen

| | | | |
|--|---------|----------|-----------|
| Beim Pflanzen kurz zurückschneiden. | 1 Stück | 10 Stück | 100 Stück |
|--|---------|----------|-----------|

1jährige Veredlungen

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------|
| p. | Buschform , extra stark, sehr ertragreich, bedürfen fast keinen Schnittes, 2jährige Pflanzen | 1,40 | 13,— | 120,— |
| s. | Spaliere , schön, mit einer Etage u. Fächerform | 2,— | 18,— | 160,— |
| | stark, 2 Etagen (1,50 m Armlänge) | 3,— | 28,— | 260,— |
| h. | Hochstämme (nur in den besten Sorten), stark, 7-8 cm Stamm- 8-9 " / Stärke | 2,50 2,80 | 24,— 27,— | — — |
| h. | Halbstämme " " " " " " " " " " | 2,— | — | — |

* Normalsortiment der Rheinischen Landwirtschaftskammer.

| | | |
|-------|--|------------|
| | Ambrosia , grossfrüchtig, vom Stein lösend, sehr wüchsig. | Jul |
| a. | Andenken an Robertsaus , gr., saftig, sehr süs. | Anf. Aug. |
| a. | Aprikose v. Breda . (Ananas.) Fr. mgr., rötlichgelb, saft., vom Steine lösend, | August |
| a. | wird nicht leicht mehlig, a. g. z. Einmachen. | |
| | Esperens , frühe. Fr. sehr gross, sehr fruchtbar. | Jul |
| a. p. | * Grosse frühe . Fr. dick, goldgelb, süs und saftig, vom Steine lösend. Eine | Mitte Jul |
| | der besten und frühesten Tafelfrüchte. | |
| a. p. | Holubs Zuckeraprikose . Frucht sehr gross, weis, vorzüglich. | August |
| a. p. | Liabaud , schöne, rotgelbe Fr., schmelzend. | Anf. Aug. |
| a. | Luzet , orangefarb., rot punktiert, Fleisch zart schmelzend. | Anf. Jul |
| a. p. | * Pärschaprikose von Nanzig (Pêche de Nancy) Fl. schmelzend, saftig | Anf. Aug. |
| | und süs, leicht vom Steine lösend, wird nicht mehlig, sehr fruchtbar. | |
| a. p. | Pourret , sehr geschätzte, wohlschmeckende Frucht. | August |
| a. p. | Rosenaprikose , neu. Die beste zum Einmachen . 1 u. 2jähr. Pyramiden. | |
| a. p. | Royal (Königs-Aprikose) Frucht s. gut u. saftig, leicht vom Steine lösend, s. frucht. | Mitte Aug. |
| a. | Ruhm von Dürzig . Fr. oval, ziemlich gross, gelb und rot an der Basis, süs, | Anf. Aug. |
| | köstlich, mäsig reichtragend, sehr winterhart | |
| a. p. | Triumph von Trier . Abart der Pärschaprikose, frühe, reichtragende, dicke Frucht. | Ende Juni |
| a. | Zayas . | |

Meine Obstbäume sind jung, stark, regelrecht gezogen.

Pfirsiche (auf Pflaumen [St. Julien] veredelt).

Warme, lockere, kalkhaltige, lehmhaltige Böden sind die besten für Pfirsiche und Aprikosen.
Beim Pflanzen kurz zurückschneiden.

* — empfohlene Sorten für Grosskultur (Normal-Sortiment).

| | 1 Stück | 10 Stück | 100 Stück |
|--|---------|----------|-----------|
| p. 1jährige Veredlungen, stark, buschig | 1,25 | 11.— | 100.— |
| p. Buschform, diese Form liefert ganz enorme Erträge, verlangt wenig Schnitt, sehr starke, gesunde 2jährige Pflanzen | 1,40 | 13.— | 120.— |
| s. Spaliere, 1 Etage, schön u. kräftig und U-Form, gut garniert | 2,— | 16.— | 150.— |
| „ 2 Etagen, „ „ „ 1jährige | 2,20 | 20.— | 190.— |
| „ 2 „ „ „ 2jährige | 3,— | 28.— | 260.— |
| h. Hochstämme „ „ „ 7—8 cm Umfang | 2,50 | 24.— | — |
| „ „ „ 8—9 „ „ | 3,— | 28.— | — |
| h. Halbstämme | 2,— | — | — |

| | Reifzeit |
|---|------------|
| s. p. Alexander, frühe. Von gleicher Güte wie Amsden, etwas grösser, wird einige Tage später reif, sehr reichtragend. | Ende Juli |
| s. p. *Amsden. Fr. gr., schön rosa, Fl. grünlich weiss, fein. | Mitte Juli |
| h. s. Beatrix, frühe. Frucht dunkelrot, fein wuchsig, sehr wertvoll. | Mitte Aug. |
| s. Carmen. | |
| s. p. Cardinal [Nectarine] (Glattschalige Pfirsiche), sehr früh. | Juli |
| h. p. Clara Meyer, rosa, gefüllt blühend, Früchte zum Einmachen. | September |
| h. s. p. Eiserner Kanzler. Fr. gr. Fleisch s. aromatisch, leicht vom Stein lösend, reichtragend. Baum winterhart | Ende Aug. |
| s. Frühe Purpurpfirsich, gr. rötliche Frucht, dankbar tragend. | Mitte Juli |
| s. Frühe v. Håle, s. beliebte Früh-Treibpfirsiche. | Mitte Aug. |
| h. s. Frühe von Rivers. Fr. gr., orange m. dunkelrot geflammt, schmelz., süss, gewürzt, sehr wuchsig und fruchtbar. | Mitte Juli |
| s. Greenborough (Hers. Obatgarten Cöthen). | |
| h. s. p. *Gr. frühe Mignonne. Fr. gr., Fl. s. schmelz., süss, von ausgez. Qualität, wuchsig, sehr fruchtbar. | Mitte Aug. |
| s. Honeywell, Fr. s. gr., früh, extra gut. | August |
| s. Jessie Kerr. Amerik. Frühpfl., die einige Tage vor Amsden reift u. s. widerstandsf. ist. | Juli |
| s. p. Königin Olga. Grossfruchtig, sehr gut. | Sept. |
| s. p. Leopold I. Sehr gross, saftreich, gewürzt; grünlich gelb. | Ende Aug. |
| s. p. Le Valqueur, neu, allerfrüheste, Stein lösend | Juli |
| h. s. p. Lord Napier (Nectarine), Frucht sehr gross, schön gefärbt, rot. | Ende Aug. |
| s. p. Magdalene rote. Fr. gr., Fl. gelbl.-weiss schmelz., s. saftig, von ausgez. Geschm. | Anf. Sept. |
| s. Magdalene weisse. Mittelgr., weisliche, fein gewürzte, schmelzende Frucht, die gut vom Steine löst. Gut zum Einmachen | August |
| s. p. *Mamie Ross (neu). Sehr gross, die Beste der Frühen, mit leicht lösbarem Steine, mit der Frühe v. Håle reifend, gut als Pyramide. | |
| s. Nubienne d'or. | |
| p. Nubienne sanguine. | |
| s. p. Sneed, früher wie Amsden, löst vom Stein, dankbar | Juli |
| s. p. Valparaiso, rote, sehr grosse, blutrote Frucht, hart. | Sept. |
| s. p. *Waterloo. Sehr saftig, süss, wenig, etwas fest am Steine. | August |

Kirschen.

Formobst auf Mahaleb (Weichsel) veredelt.

* Normal-Sortiment der Rheinprovinz.

| | 1 Stück | 10 Stück | 100 Stück |
|-----------------------------|---------|----------|-----------|
| 1jährige Veredlungen | 1.— | 9.— | 80.— |
| p. Pyramiden, Buschobst | 1,25 | 11.— | 100.— |
| „ extra starke, verpflanzte | 1,80 | 16.— | — |
| s. Spaliere, 1 Etage | 1,50 | 14.— | 130.— |
| „ Fächerspaliere | 1,70 | 16.— | 150.— |
| „ 2 Etagen, s. stark | 2,50 | 24.— | 230.— |
| h. Hochstämme, 7—8 cm | 1,60 | 15.— | 140.— |
| „ 9—10 cm | 2,— | 18.— | 170.— |
| „ 10—12 cm, Prachstämmen | 2,50 | 23.— | 200.— |
| h. Halbstämme | 1,25 | 11.— | 100.— |

Süsskirschen.

(Herzkirschen sind frühreifend und weichfleischig. Knorpelkirschen festfleischig und versandfähig.)

| | Reifzeit |
|--|--------------|
| s. p. h. Adler, schwarze, schöne gr. schwarze Herzkirsche, tragbare Sorte. | 1. Woche |
| s. p. h. Bopparder, frühe Rhein-Lokalsorte, Versandfrucht, schwarz. | 1. „ A. Juni |
| s. p. h. Bertes Michel. Fr. hart, schwarz, Lokalsorte vom Rhein, s. süss, kräftiger Geschmack, zu allen Zwecken. | |
| s. p. h. Böttner's späte Knorpel. Grosse, schwarzrote, gute Marktfrucht, süss und fest. | 5. „ |
| p. h. Dönissens gelbe (Knorpel). Glänzend gelb, süss u. gewürzt, fruchtbar. | 3. „ E. Juni |
| s. p. h. Eltonkirsche (bunte Herzk.). Fr. gr., hochgelb mit kirschrot, süss-süuerl., hochwüch. | |
| s. p. h. Esperens Knorpelkirsche, gr., s. süsse und saftige Frucht, ganz 1. Ranges. | |

Zu früh abgenommenes Obst hält sich nicht, es welkt und hat weniger guten Geschmack.

Süsskirschen (Fortsetzung).

| | Reifezeit |
|---|----------------|
| a. p. h. •Früheste der Mark (Herzk.), mgr., längl., leuchtend rot, s. saftig, erfrischend, süss, reift stets bei jeder Witterung Ende Mai, für normale Lage. | 1. Wch. E. Mai |
| a. h. Galsputer. | 2. " |
| a. p. h. Geldkloss. Fr. braunschwarz, Lokalsorte vom Rhein. | 3. " |
| a. h. •Grosse schwarze Knorpelkirsche , dunkelbraunrot, sehr reichtragend, Versandfrucht und geeignet zur Massenkultur. | 2. " A. Juli |
| a. p. Gubener schwarze. | Juni |
| a. h. •Hedelfinger Riesen (Knorpelk.), Fr. s. gr., glänz. dunkelbraun, schmackhaft, starkwachsend, Strassenbaum, s. tragbar. | 2. Woche |
| a. p. Krügers schwarze (Herzk.), gr. schwarze, herzförmige, vorzügliche, weissfleischige Frucht. Gut zum Dörren. | 4. " |
| a. p. Abeone de Mouléau. | 4. " A. Juli |
| a. h. Maikirsche , frühe, glänzend, schwarz, saftig, gewürzt, erfrischend. | Juni |
| a. h. Noble (Neu 1906), dunkelrot, fest, gut im Geschmack, vorzüglich zum Versand, erträgt gut Feuchtigkeit; s. fruchtbar, vorzügliche Sorte. | 5. Woche |
| a. p. h. •Prinzessinkirsche, Grosse (Lauermaus), s. gr., schöne bunte Knorpelk., für Grosskultur und an Strassen, s. reichtragend. | M. bis E. Juni |
| a. h. Türkinne , vorzügl. Geschmack reichtragend, buntes Herz. | |
| a. p. von Lade's späte Knorpelkirsche , gross, rot. | |
| a. p. Werdersche frühe schwarze , gr., weichfleischig, sehr schätzbare Tafel- und Wirtschaftsfucht. Baum sehr tragbar. | |

Sauerkirschen.

(Amarellen und Weichsel.)

| | |
|---|----------------|
| a. p. Amarelle Königliche , hellrot. | 2. Woche |
| a. p. h. Englische Frühe . (Glask.), rot, halbsauer, s. wohlgeschmeckend, vorz. s. Einn. | 2. " |
| a. p. h. Grosser Gobet (Montmorency, kurzstielige), (Glask.), Fr. s. gr., platt, glänzend dunkelrot, s. kurzer Stiel, erfrischend, für alle Zwecke gut. | 4. " |
| a. p. h. Gubers Ehre (Frühweichsel). Fr. g., dunkel bis braunrot, Fl. fest, aromatisch, früheste aller Sauerkirschen. | 3. " |
| a. p. Königin Hortensia (Glask. hybr.). Fr. s. gr., langstielig, brillantrot auf gelbem Grunde, saftig, angenehm süss-säuerlich, schöne und gute Frucht. | 4. " |
| a. p. h. Königin Hortensia, frühe . Reicher tragend und 14 Tage früher reifend als die alte Sorte Königin Hortensia. Ganz extra. | Mai |
| a. p. h. *Lothkirsche, grosse lange (Nordkirsche). Doppel. Schattenmorelle. Fr. langstielig, glänzend dunkelbraun, Fl. angenehm säuerlich, sehr wüchsig und tragbar. Besonders zu Spalier an nördlichen Mauern wertvoll, auch als Buschebst sehr geeignet. | 4.—5. Woche |
| a. p. Montmorency , hellrot. | M. bis E. Juni |
| a. h. Minister von Podbielski . Enorm grosse Frucht, reichtragend, süsskirschenähnlicher Wuchs. Strassenbaum! Einmach- und Tafelfrucht 1. Ranges, nicht so sauer wie die Schattenmorelle. | |
| a. h. Ostheimer Weichsel . Fr. mgr., rund, glänzend, schwarzrot, Fl. s. saftig, angenehm mild säuerlich, geeignet zu Strauchform und als Zierbaum. | 4. Woche |
| a. p. Schöne v. Chateney , prächtige spätreifende Weichsel, halbsaure, reichtragende, grossfr. Sorte. | 4. " |
| a. p. h. Schöne von Jabulay . | Ende Mai |

Mandeln.

Hochstämme 3.50 M. Niedere 1.25 M.

a. p. **Prinzessmandel**, sehr schön frühblühend, weichschalige Frucht.

Haselnüsse

in besten Sorten, stark . . . 1 Stück 70 S., 10 Stück 6.50 M., 100 Stück 60 M.
 Rotblättrige 1 " 80 " 10 " 7,— "

Quitten, veredelte. (Vorzügliches Einmachobst)

1-jährige Veredlungen 1 Stück 0.80 M.
 Starke buschige Pyramiden 1 " 1.50 "
 Hochstämme und Halbstämme 1 " 1.80 "

Champion, Meech prolific, Portugiesische, von Bourgeaut, Rehas Mamouth (grösste orangenähnliche Apfel-Quitte).

Berezki-Quitte. Grösse und Güte der Frucht alle anderen übertreffend, Fleisch mild, süss, Fehle glänzend goldgelb, sehr früh- und reichtragend. Halbstämme M. 1.50, niedere M. 1.20
Zuckerquitte (Brantquitte) aus Kleinasien, sehr gut zum Einmachen 1 St. " 0.80
San Reman, gross; breit-birnförmig, von würzigem Geschmack, reichtragend.
Riesenquitte von Lescovac. Neuere Einführung aus dem Balkan. Gerühmt wird der köstliche Wohlgeschmack. Weissfleischig, glasklarer Saft. Früh- und reichtragend 1 St. M. 1.50

Meine Obsthäume sind gesund und frei von Ungeziefer

Aepfel, grosser Vorrat.

Zwergobst auf Doucin und Paradies. Hochstämme auf Wildling.

| Sehr schön — ungezieferfrei, blutausfrei — stark Für in der Baumschule vom Besteller ausgesuchte Ware erhöhen sich die Preise. | | 1 Stück | 10 Stück | 100 Stück |
|---|--|---------|----------|-----------|
| p. Niedere | 1 jährige Veredlungen, schön | 0.60 | 5.50 | 50.— |
| " | 2- und 3 jährige, zu Buschobst, schön (auf Doucin) . | 1.25 | 11.— | 100.— |
| p. Pyramiden | 3 jährige, schön (1. Astserie) | 1.50 | 14.— | 130.— |
| " | 3- und 4j. „ s. stark, verpflanzt, schön formiert | 1.80 | 17.— | 160.— |
| " | 4- „ 5j. „ extra stark „ 2 Ast-Serien | 2.50 | 24.— | 230.— |
| s. Spaliere mit 1 Etage, schöner Wuchs | | 1.50 | 14.— | 130.— |
| " | 1 „ besonders stark, verpflanzt, 3- u. 4 jährig | 1.70 | 16.— | 150.— |
| " | 2 Etagen, „ „ 3- „ 4 „ | 2.50 | 24.— | 230.— |
| " | 3 „ „ „ „ „ | 3.50 | 30.— | — |
| Uform, stark (2 jährig 1,50 M) | | 2.— | 18.— | 160.— |
| Verrier-Palmetten , 4 Aeste | | 6.— | 50.— | — |
| " | extra starke, verpflanzte, 6 Aeste | 8.— | 70.— | — |
| c. Cordons (Schnurbäumchen)-m. Tragknospen garniert, verpflanzt, | | | | |
| " | 1-armig, (2- und 3jährig), sehr schön | 1.25 | 11.— | 100.— |
| " | 2-armig, stark, schön | 1.75 | 16.— | 150.— |
| " | schräge u. senkrechte, zur Bekleidung hoher Mauern | 1.75 | 16.— | 150.— |
| h. Hochstämme , I. Wahl, s. schön, 3- bis 4jährig, 9—10 cm | | 2.20 | 20.— | 190.— |
| " | I. „ 3- „ 5 „ 8—9 „ | 1.80 | 17.— | 160.— |
| " | I. „ 3- u. 4jährig, wüchs., 7-8 cm, gesund | 1.60 | 15.— | 140.— |
| " | 6-7 „ „ | 1.20 | 11.— | 100.— |
| " | extra starke ausgesuchte Bäume | 2.50 | 22.— | 200.— |
| Halbstämme , schöne Kronen | | 1.25 | 11.— | 100.— |

Bei grösseren Sammel-Aufträgen ermässigt sich der Preis.

Extra Auswahl!

Form-Obstbäume.

Ausstellungs-Ware !

Besonders starke, vorzüglichst formierte tragbare Bäume.

| | |
|---|-----------|
| Spaliere (Palmetten), Aepfel und Birnen mit 2 Etagen u. Fruchtholz garniert | 5,00 Mark |
| „ und Verrier-Palmetten, 2 und 3 Etagen (4 und 6 Aeste) | 8—10 „ |
| Pyramiden, Aepfel und Birnen, extra stark, verpflanzt, 6 und 7jährige | 4—5 „ |

h. = hochstämmig, p. = Pyramiden, s. = Spalier, c. = Cordon, U. = Uform,
* Normalsortiment der Rheinprovinz.

| | | Reifzeit |
|-----------------|--|--------------|
| U. c. s. p. h. | Astrachan, roter , Tafel- und Wirtschaftsfrucht, reichtragend, anspruchslos. | E. Juli-Aug. |
| o. p. | Astrachan weisser , früher u. s. guter Apfel, dauerh. u. tragbar, f. hohe Lage | Juli-August |
| s. | Baldwin , schöner Winterapfel für Tafel, Markt und Küche. Versandfrucht. | Dez.-April |
| U. c. p. | Bellefleur , gelber, grosser, gern- und reichtragender Apfel. | November |
| U. c. p. h. | Bellefleur, roter , Siebenschläfer , grosse, für alle Zwecke gute Fr., sehr wüchsig, für Höhenlagen. | Winter |
| c. s. p. h. | Bismarckapfel . Früchte erscheinen wie beim Steinobst am einjährigen Holze, was eine bis jetzt unerreichte Fruchtbarkeit bedingt. Die Grösse der Frucht kommt dem „Kaiser Alexander“ beinahe gleich. Parade- und Tafelfrucht. | Okt.-Januar |
| h. | Bohnäpfel , Rheinischer , grosser, vorzügl. Apfel, Baum hochkronig, für rauhe Lage und leicht sandigen, sowie schweren Boden, fruchtbar. | Winter-Juni |
| h. | Boikenäpfel , f. Tafel u. Wirtschaft, f. rauhe Lagen u. jeden Boden, blüht spät. | Januar-Mai |
| a. h. | Calville, Aderslebener . Sämling des Weissen Winter-Calville, fruchtbar, anspruchslos an Boden und Lage, saftig, gewürzt. | April |
| U. c. s. p. h. | Grossherzog von Baden . In Form und Farbe dem Weissen Winter-Calville ähnlich, gross, ausserordentlich fruchtbar, schon in der Jugend reichtragend, süss und fein. | Okt.-Dez. |
| c. s. p. | Lord Grosvenor , gr. bis sehr gross, grüngelb bis hellgelb, Fleisch mürbe, saftreich, weinsäuerlich, sehr früh- und reichtragend. | Okt.-Dez. |
| U. c. p. h. | Lesans , gross, sehr gute Tafelfrucht. | Jan.-Febr. |
| " | roter Herbst . Dick, blutrot, Fleisch locker, gewürzt. | Okt.-Nov. |
| c. s. p. h. | Uelzener (neu) . Ersatz für den weissen Winter-Calville. | Jan.-April |
| U. c. s. p. h.* | weisser Winter , vorzügliche Wintersorte, früh- und reichtragend, besonders an Zwergbäumen und Cordons, feinsten Geschmack. | Okt.-Nov. |
| c. s. p. h. | Cellini , ausserordentlich früh- und reichtragend, sehr schöne lockere grosse Frucht, saftig. | Ende Aug. |
| c. s. p. h. | Charlamowsky , vorzügliche Sommerfrucht, s. wüchs., gedeiht auch noch gut im Sandboden, nicht empfindlich, trägt alljährlich. | Herbst |
| o. p. | Cox Pomona , sehr gross, etwas körnig, saftig, prächtige Tafelfrucht. | Okt.-Januar |
| c. p. h. | Edelapfel, gelber (Golden Noble). Frucht gross, sackkugelig, sehr geschätzte Markfrucht, weinsäuerlich, anspruchslos an Boden, Strassenbaum. | Jan.-Juli |
| h. | Eiseraepfel, roter Paradies , für Höhenlagen, Bod. schwer u. feucht, s. haltbar. | " " |
| h. | Eiseraepfel — Mosel , an der Mittelmösel hochgeschätzter, dicker, haltbarer Apfel, gross, s. gut für Küche und Haushalt, dunkelblaurot und grün. | Nov.-Febr. |
| U. c. s. p. h. | Flessers Erätling . Fr. s. gr., gelb, Sonnenseite rötlich. Fl. weiss, saftig, angenehm, weinsäuerlich, frisch. Laub s. gross, Wuchs s. kräftig, äusserst fruchtbar. | |

und ohne treibende Kunstdünger gezogen, wachsen überall freudig weiter.

| | | Reifezeit |
|------------------|---|-------------|
| d. s. p. h. | Grahams Jubiläumsapfel (Gr. Royal-Jubilee), gr., kegelförmige Fr. von schöner goldgelber Farbe, festem Fleisch und gutem Geschmack. Marktfucht ersten Ranges, da sie den Transport gut verträgt. Baum kräftig, blüht sehr spät und ist alljährlich sehr tragbar. | Okt.-März |
| U. c. s. p. h. | Gravensteiner . Einer der verbreitetsten und beliebtesten Aepfel, ananasduft., spät, aber reichtragend, liebt feuchten, kräftigen Boden, für hohe, aber geschützte Lagen. | Herbst-W. |
| c. s. p. | neuer Winter , reichtragend, wegen der späten Reife wertvoll. | Okt.-Jan. |
| c. | Grosser Sultan . | |
| s. | Grosspapa , extra grosse Frucht, süss. | |
| c. | Herzogin von Devonshire . | |
| c. s. p. | Himbeerapfel von Holowous (Jubiläums-Winter-), mgr., karmesin, Fleisch weiss, fein, mürbe, himbeerartig gewürzt, reichtragend. | Nov.-Febr. |
| c. s. p. h. | Kaiser Alexander . Eine der grössten und schönsten Früchte, wüchsig, sehr tragbar in jeder Lage und Boden, zu Cordons sehr zu empfehlen, schöne Zier- und Marktfr. | Okt.-Nov. |
| s. | Kaiser Wilhelm , hervorragende herrliche Frucht von feinstem Aroma. Baum wächst kräftig und trägt sehr gut. | Nov.-April |
| c. | Kansas Königin , gross, gelb mit karmesin gefärbt, von guter Qualität, sehr reichtragend, gute Marktsorte. | Juli-Aug. |
| s. p. | King of Tombskings County . Grosse, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht, Baum regelmässig und reichtragend. (Amerikanische Marktsorte). | Dez.-April |
| U. c. s. p. h. | Klarapfel , weisser, mgr., s. gater, früher Augustapfel. Markt- und Tafelfrucht, früh- und reichtragend. | Juli-Aug. |
| s. | Königin-Apfel (The Queen) , gross, prachtvoll, goldgelb, rot getuscht, Fleisch zart schmelzend, sehr tragbar. | Okt.-Nov. |
| s. p. | Königin Luise von Dänemark . Neu. Tafel- und Wirtschaftsfrucht, früh u. dankbar tragend, nicht empfindlich. 1jährig 1,20 | Dez.-Mai |
| c. s. p. | Köstlicher von Böhmen (Cesca pochoutka), Fr. mittelgr., gelb mit karmisn, Fl. fein, an Rosmarin und bittere Mandeln erinnernd, trägt jährlich reich. Wuchs regelmässig, stammt von Alantapfel. | |
| c. s. p. h. | Kurzstiel, königl. , wohlchmeckend, W. mässig, blüht spät; für Höhenlagen oder kräftigen u. feucht Boden, Tafel-, Koch- u. Dörrapfel, spät ernten. | Wint.-Juni |
| c. s. p. | Lane's Prince Albert ; riesengrosse Frucht für Wirtschaft u. Haushalt, besonders reichtragend; weich, gewürzt. | Nov.-März |
| c. s. p. | Lord Suffeld , Frucht sehr gross, mürbe, saftig, einer der besten, frühen Küchenäpfel. | Sept.-Okt. |
| h. | Noblesse . | |
| s. h. | Ontario . Amerikanischer Winterapfel, herrl., vorzügl. Wirtschafts- u. Tafelfr. | Jan.-April |
| U. c. s. p. h. | Parmaine Winter-Gold , gut für alle Lagen und Zwecke, zeichnet sich durch schönen Wuchs und reiche Tragbarkeit aus, trägt früh, Boden gut und mässig feucht, Geschmack hochfein. | Okt.-März |
| s. p. | Peppin, Dr. Seeligs Orangen , mgr., gute und schöne Frucht für Tafel- und Wirtschaft. | Nov.-März |
| c. s. p. h. | Ribston (englische Granat-Reinette). Trägt sehr willig, für raube Lage. Markt- und Wirtschaftsapfel. | Nov.-Frühj. |
| c. p. | Pärschroter Sommerapfel , herrlich gefärbter, sehr volltragender Frühapfel, auch für ranhe Lagen gut. | |
| c. s. p. h. | Rambour, Winter- , sehr harter, reichtrag. Küchen- u. Wirtschaftsapfel, Strassenbaum, s. haltbar; auch gut zu Obstwein. Marktfrucht. | Winter |
| c. s. p. | Reinette Ananas , saftig, weinsäuerlich gewürzt, von mässigem W., zu Pyramiden, Cordons und Buschform geeignet; für feuchten, nährhaften Boden und gute Lage. | Nov.-Febr. |
| c. s. p. h. * | Baumanns , gr., s. saftig und gewürzt, ungemein fruchtbar, frühtragend, auch in trockenem Boden. | Dez.-Juni |
| c. s. p. h. | Canada , s. gross, eine der besten Tafel- u. Wirtschaftsfrüchte, ausserst fruchtbar, spätblühend, zu niedrigen Formen geeignet, liebt nahrhaft, feuchten Boden und geschützte warme Lage. | Ende Wint. |
| c. s. p. | Cor's-Orangen , s. wohlchmeck., reichtragende, f. Zwergform passende Sorte; geschützte Lage. | Nov.-März |
| c. s. p. | Doberaner Borsdorfer , hochfeine, sehr reichtragende Tafelfrucht. | Nov.-Febr. |
| c. s. p. | Friedrich der Grosse . (Späth.) Hält sich bis März-April, zeichnet sich durch vorzügl. Tragbarkeit aus. Fr. mgr. bis gr., breit, hochgoldgelb, Sonnenseite dunkel karmesinrot, Fleisch gelblich, saftreich, köstlich gewürzt, feine Tafelfrucht. | Ende Dez. |
| U. c. s. p. h. | Geld von Blenheim für Tafel, Markt und Wirtschaft vorzügl., für warme Lage, tiefgründigen Boden. | Nov.-Frühj. |
| c. s. p. h. | Gold von Peasgood . Einer der grössten und schönsten Aepfel von feinst. Geschmack, sehr früh und reichtragend. | Nov.-Jan. |
| c. s. p. | Graue Herbst (Sommer-Raban), eine der tragb. grauen Reinetten. | Okt.-Nov. |
| c. s. p. h. | Graue Französische , echter Graupfel, sehr gut, fein aromatisch. | Winter-Mai |
| c. s. p. h. * | Grosse Casseler , vorzügl. zu allen Zwecken, s. wüchsig, s. fruchtbar, auch f. rauheste Lagen, anspruchslos, spät ernten. | Wint.-Juni |
| c. s. p. h. | Harberts , s. ertragreich, gut gedeihender Baum, für nur feuchten Boden und jede Lage. | Dez.-April |
| U. c. s. p. h. * | Landsberger . mgr., festhängender Apfel, wüchsig, reichtragend, f. jeden Boden, Strassenbaum; auch f. Höhenlagen. | Okt.-Febr. |
| h. | Luxemburger , blüht s. spät, gute Tafel- u. Wirtschaftsfrucht, hält sich gut, gut f. Höhenlage, anspruchslos, gelbgrün. | Winter-Juli |
| c. s. p. h. | Orléans , köstlich gewürzt, Marktfrucht I. Ranges, nicht zu früh vom Baume zu nehmen, für gute milde Lage, Boden kräftig, tiefgründig, mässig feucht. | Nov.-April |
| h. | rote Stern , kleiner, prachvoller, roter, weiss punktierter Apfel. Baum mässig wachsend, sehr fruchtbar. Für Grosskultur s. geeignet. | Dez.-April |

Gegen die Kirschblatt-Wespe (schneckenartige schwarze Made) auf Birnenblättern, Pflaumen,

| | Reifezeit. |
|---|------------|
| c s. p. h. Reinette Von Bercks (Späth 98). Fr. köstl., süß, wenig gewürzt, hält sich bis Mai ohne zu welken, reichtragend. Die schöne Färbung, regelmässige Gestalt u. der feine Geschmack machen sie zu einer d. edelst. Reinetten. | Winter |
| c. p. h. Von Zuccalmaglio . Frucht l. Ranges, gross, schön, edel, jährlich tragbar, calvillartiger Geschmack, sehr zu empfehlen. | Jan.-April |
| c. s. Rosenapfel Berner , zieml. gr., hoch gebaut, leucht. karminrote Schale, duft. Fl. gelblich weis bis rötli, zart, mürbe, süßweinig, balsamisch gewürzt. | Dez.-Mai |
| p. Virginischer , schöner, gute Markfrucht, sehr fruchtbar, nicht empfindlich für feuchten Boden. | August |
| c. s. von Thizi rot. | |
| c. p. Sady Sinap , russ. Versandapfel, hält sich fast 3 Jahre, unempfindlich. | Frühjahr |
| U. c. s. p. h. Schöner von Boskoop , s. gr., citronengelb, s. wüchsig u. s. fruchtbar, verlangt etwas geschützte Lage. | Ende Wint. |
| U. c. s. p. h. von Nordhausen , Tafel- und Wirtschaftsapfel, der Canada-Reinette ähnlich, schön gefärbt, blüht spät und gedeiht in jeder Lage. | Nov.-Märs |
| c. s. p. von Pontoise , sehr grosse, schön gefärbte Ausstellungsfrucht. | Dez.-April |
| c. p. h. Sercozika , Tafel- und Schauf Frucht l. Ranges. Druckstellen faulen nicht nach. Hält sich vorzüglich Fr. s. gross, citronengelb, Sonnenseite lackrot, Fl. s. fest, erfrischend, süßweinig. Baum raschwüchsig und tragbar. | |
| c. s. p. Signe Tillisch , enorm gr. Fr., früh schon sehr tragbar, Marktrfr. l. R. | Nov.-Febr. |
| c. s. p. Taubenapfel Nathusius , Tafelfr., feingewürzt, früh u. reichtr., schöne Färb. | Dez.-April |
| p. Traneekjaer , ziemlich gr., vortreffliche Tafel-, Wirtschafts- und Marktrfr. Frühere und regelmässige Tragbarkeit als Gravensteiner | Ende Okt. |
| c. s. h. Transparent von Croncelles , s. gr., gelb, rotgefleckt, saftig, fruchtbar, hart. | Anf. Jan. |
| s. p. Viotoriaapfel (neu), Fr. mgr., dunkelrosa, s. fruchtbar, blüht spät. | Herbst |
| h. Weinapfel, Trierischer, roter , Mostapfel, vorzügl. für Apfelwein. | früh |
| h. weisser , Mostapfel, schöner Strassenbaum. | Okt.-Dez. |
| p. h. gelber , grosser (Biewerner) breitkronig. | " |
| Alle 3 Sorten sind sehr winterhart, gut für Höhenlagen, reichtragend und dem Strassenraub wenig ausgesetzt. | |
| Für Sortenliebhaber führe ich noch eine Anzahl neuerer Sorten; die jedoch nur in kleiner Anzahl vermehrt sind, deren Namen aber auf Wunsch mitgeteilt werden. | |
| Bei Abnahme von 500 Stück Aepfel oder Birnen einer Art und Form nach meiner Wahl das Hundert 10 Mark billiger. | |

Aepfel-Neuheiten.

Stina Lohmann. Im Handel sind minderjährige Sämlinge gleichen Namens. Ich übernehme nur für von mir bezogene Pflanzen dieser Sorte Garantie für Sorten-Echtheit.

Preis: einj. Veredlungen 1.50, 10 St. 12.—, Pyramiden und Halbstämme 2.50

Freiherr von Solemacher. Der Wuchs ist auf allen Unterlagen ein ungemein kräftiger. Gesundes Holz und ein grosses gesundes Blatt sind die Hauptmerkmale, die den Baum kennzeichnen. Der Baum selbst baut sich sehr gut auf und verträgt jeden Schnitt. Die Fruchtbarkeit tritt früh ein und ist immer eine sehr befriedigende. Die Früchte sind gleichmässig ausgebildet; man braucht im Verhältnis zu anderen Sorten fast gar nichts auszusortieren. Der Baum hat sich bis heute sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten u. Ungeziefer gezeigt, was dieser Sorte einen besonderen Wert gibt. Die Reifezeit des Apfels ist Mitte September-Ende Oktober.

| Preise: | 1 Stück | Preise: | 1 Stück | Preise: | 1 Stück |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Hochstämmen, 6-7 cm Stammumf. | 1.80 | Pyramiden, mit 2 Serien | 3.50 | Spaliere, 3 Etagen | 5.50 |
| " 7-8 " | 2.50 | " 2 " extra stark | 4.50 | Cordons, senkrechte | 2.50 |
| " 8-9 " | 2.50 | Verrier Palmetten mit 4 Aesten | 7.50 | " wagerechte, zweiarmig | 4.50 |
| " 9-10 " | 3.50 | U-Formen | 4.50 | " einarmig | 3.50 |
| Halbstämme, 6-8 " | 1.80 | Spaliere, 1 Etage | 3.50 | Bushäuser, 2-3jährig | 2.50 |
| Pyramiden, mit 1 Serie | 2.50 | " 2 " | 4.50 | | |

Birnen.

(Zwergobst auf Quitten und geeignete Sorten auf Wildling veredelt.)

| | 1 Stück | 10 Stück | 100 Stück |
|---|---------|----------|-----------|
| Niedere , 1jährige Veredlungen, sehr schöne Triebe | 0.60 | 5.50 | 50.00 |
| " 2- und 3jähr. (Buschobst), teils auf Wildling veredelt | 1.25 | 11.00 | 100.00 |
| p Pyramiden , verpflanzt, schön, mit 4-5 Seitenästen, 3- u. 4jähr. | 1.50 | 14.00 | 130.00 |
| " " " sehr stark | 1.80 | 16.00 | 150.00 |
| " " " mit 2 Astserien (2 etagig) | 2.50 | 24.00 | 230.00 |
| " " " 2 etagig auf Wildling, 4- u. 5jähr. | 2.00 | 19.00 | 180.00 |
| c Cordons (Schnurbäumchen), 1- u. 2armig, exakt formiert | 1.25 | 11.00 | 100.00 |
| " " " senkrechte, für an Mauern, 2- u. 3jähr. | 1.25 | 11.00 | 100.00 |
| s Spaliere u. U-form, 1 Etage, schön | 1.50 | 14.00 | 130.00 |
| " " " 2 " verpflanzt, sehr stark | 2.50 | 24.00 | 230.00 |
| " " " 3 " " " " " | 4.00 | 36.00 | — |
| Uform , 2- u. 3jähr. | 1.50 | 14.00 | — |
| h Hochstämmen (nur die mit h bezeich.) l. W. st., 8-10 cm Umf. | 1.80 | 17.00 | 160.00 |
| " 7-8 cm Umfang, 1 m v. Boden | 1.60 | 15.00 | 140.00 |
| " 6-7 cm " schöne und gute Ware | 1.20 | 10.00 | 90.00 |
| h Halbstämme 7-8 " " " " | 1.25 | 11.00 | 100.00 |
| Verrier Palmetten, siehe Seite 90. | | | |

Kirschen, hilft Ueberstreuen mit frischem Kalkstaub, oder Kupferkalkbrühe mit 5% Arsennatrium.

| | Reifezeit |
|---|-------------|
| c. s. p. h. Andenken an den Congress. Frucht sehr gross, sehr fruchtbar. | Aug.-Sept. |
| c. s. p. h. Bergamotte Esperen , mgr., schmelzend, aromatisch, sehr dankbar tragend, für warme Lagen und kräftigen, feuchten Boden. | Febr.-Mai |
| c. s. p. Boso's Flaschenbirne , Fr. sehr gross, flaschen förmig, hellgrün punktiert, Fl. schmelzend, fein weinsäuerlich, hochkronig. | Okt.-Nov. |
| U. c. s. p. h. Butterbirne Amanlis , sehr gute Tafelbirne, früh- und reichtragend, auch in trockenem Boden. | Mitte Sept. |
| c. s. p. h. Blumenbachs (Soldat Laboureur) gr., säuerlich süs, gedeiht gut in jedem Boden, s. tragbar, bildet schöne Pyramiden. | Herbst |
| c. p. h. Claireau's , s. gross, schön gefärbt, weinsäuerlich, früh tragbar | Okt.-Nov. |
| U. c. s. p. h. Diel's , s. gr. und dick, wüchsig, verlangt feuchten Boden und Lage, als Pyramide, Spalier und Cordons zu empfehlen. | Okt.-Jan. |
| c. s. p. h. Gellert's (Beurré Hardy) , saftig, fruchtbar, für feuchten, nährhaften Boden. | Sept.-Nov. |
| c. s. p. h. Graue Herbst , saftig, butterhaft, mit Muskatellersäure, verlangt warmen und tiefgründigen Boden. | Sept.-Okt. |
| c. s. p. h. Hardenpont's Winter , gross, schmelzend, weinsäuerlich gewürzt, verlangt warme geschützte Lage. | Nov.-Januar |
| c. s. p. h. Hochfeine , grosse, feingewürzte, gelbgraue Herbstbirne, reichtragend, wüchsig. | Oktober |
| c. s. p. h. Liegel's Winter , vorzügl. früh- und reichtr., nicht empfindlich. | Nov.-Januar |
| c. s. p. h. Napoléons , ausserordentlich gewürzt, schnellwüchsig, sehr tragbar, verlangt warmen Boden. | Okt.-Nov. |
| p. s. c. Sterkmanns , fast gross, rotgestreift, Tafel- und Marktfrucht, Wuchs stark, aufrecht. Für gute Lage. | |
| c. p. h. Chaumontel , fest, saftig, süs, wüchsig. | Winter |
| c. s. p. h. Charles Ernest , Frucht gross bis sehr gross, Fleisch fein schmelzend, gezuckert, eine bewährte Tafelfrucht I. Ranges. Baum reichtr. | Okt.-Dez. |
| c. s. p. h. Clapp's Liebling , schmelzend, gewürzt, fruchtbar. | August |
| c. p. h. Dechantsbirne, Winter- (Doyenné d'hiver) , gross, süs, muskatartig, muss lange am Baume hängen, sehr fruchtbar. | Nov.-März |
| c. s. p. Juli , kleine, schöne frühe Tafel- und Marktbirne. | Juli |
| c. s. p. h. Verains- (Doyenné de comice) , saftig, schmelzend, gewürzt, eine der besten Tafelbirnen, fruchtbar, gedeiht in jedem Boden in gesch. Lage. | Okt.-Nov. |
| c. s. p. h. Dr. Jules Guyot , s. gr. lange Tafelbirne, wenig, gewürzt, reichtragend | September |
| U. c. s. p. h. Esperens Herrenbirne , mittelgr., schmelzend, von ausgezeichnetem gewürztem Geschmack, sehr reichtragend. | Sept.-Okt. |
| p. Eva Baltet , Ueberaus grosse, schön geformte, lebhaft gelbe, sonnenseite hübsch kolorierte, sehr edle, späte Winterbirne. Baum kräftig, schön pyramidal wachsend, überaus fruchtbar. | Februar |
| s. p. h. Frau Luise Goethe. Neu , ziemlich gross, reich gewürzte Bergamotte, sehr gut | Dez.-März |
| h. Geishirtelbirne, Stuttgarter , klein, grüngelb, rotbraune Sonnenseite. Einmachsorte | August |
| c. s. p. Général Tottleben , sehr gross, fein, sässweinig, saftig, Baum kräftig, pyramidenförmiger Wuchs, tragbar. | Nov.-Dez. |
| s. h. Gute Graue (Sommer Beurré gris) , mittelgr., schmelzend, eigentümlich gewürzt, eine der besten Sommerbirnen, vorzüglich zum Dörren. | Som.-Herbst |
| c. s. p. h. Gute Luise von Avanches , von vorz. gewürzt. Geschmack. Eine der besten Tafel- und Wirtschaftsbirnen, nicht zu kalte Lage, anspruchslos. | Sept.-Okt. |
| U. c. s. p. h. Herzogin von Angoulême , s. gr., schmelzend, süs, zimtarig, gewürzt, vorzügliche Tafelbirne, verlangt kräftigen Boden und geschützte Lage. | Nov.-Dez. |
| c. s. p. h. Hofratsbirne , mittelgross, gelblich grün, schmelzend, gewürzt. | Okt.-Nov. |
| U. c. s. p. Holzfarbige , gross, schmelzend, gewürzt, wüchsig, gute Lage. | Herbst |
| c. s. p. Idaho , Hybride zwischen einer europäischen und chinesischen Birne. Fr. s. gr. bis 500 gr. schwer, rundlich, hell orange mit roten Flecken. Fleisch s. fein. ohne Kerne, süs, aromatisch, I. Qualität. Transportfrucht, rosticher, früh und alljährlich tragend, wüchsig. | Oktober |
| h. Jodelgner Leckerbissen . | |
| c. s. p. h. Josephine von Meckeln , schmelzend, süs gewürzt, vorzügliche Tafelbirne; für geschützte Lage, feuchten, warmen, tiefen Boden. | Nov.-April |
| h. p. c. Kiekers Seedling , Frucht mittelgross, einer Quitte ähnlich. Fleisch weiss, etwas kernig. saftig, süs; starkwüchsig, Belaubung sehr schön. | November |
| c. p. König Karl von Württemberg , s. gross, stumpf. Schaufrucht I. Ranges, fein, saftig, süs gewürzt, früh- und reichtragend | Okt.-Dez. |
| p. Köstliche von Charnen , grosse gute Fr., gut für alle Formen, liebt feuchten nährhaften Boden. | Okt.-Nov. |
| p. c. La France . Ebenso gross wie Herzogin von Angoulême, deren Gestalt sie hat, reift aber erst im Dezember-Februar. | Des.-Febr. |
| c. s. p. h. Le Lectier . Fr. gr., goldgelb gefleckt, fein schmelzend, sehr aromatisch. | Jan.-März |
| c. s. h. Magdalenenbirne Grüne , gut für frostfreie Höhenlagen; in trockenem aber nährhaftem Boden. | Juli-Aug. |
| c. s. p. h. Minister Dr. Lucius , sehr grosse schöne Frucht, vorzüglich, muss früh gepflückt werden, sehr fruchtbar. | Okt.-Nov. |
| c. s. p. Neue Poiteau , gross, buschig, gelb, rosafarb. punktiert, vorz., früh- und reichtragend, auch gut für nördliche Gegend | |
| c. s. p. Olivier de Serres , ziemlich gross, schmelzend, fruchtbar, für gute Lag. hält fest am Baum. | Jan.-März |
| U. c. s. p. h. Pastorenbirne (de Curé) , Fr. lang, halbsonmelz., oft gute Tafelb., ausgezeichnet. Kochbirne, s. wüchsig u. fruchtbar, für gute Lage, feuchten Boden. | Nov.-Febr. |
| c. s. p. h. Pitmaston (Williams Herzogin v. Angoulême) , grosse, wohlschmeckende Tafel- und Schaufrucht, fruchtbar. | Okt.-Nov. |
| p. s. c. Prémios de Marie Lesueur . Grosse, gute Tafelbirne. Baum bald- und reichtragend. | Oktober |
| c. s. p. Regentin (Passo Colmar) , mgr., fein, saftig, fruchtbar. Wuchs mässig, gedeiht in jedem nicht zu trockenem Boden, in warmer Sudlage am besten. | Des.-März |

Birnen und Pflaumen

Die Obstläger sollen frostfrei, gleichmässig kühl, trocken und dunkel, vor dem Einbringen gut gereinigt und ausgeschwefelt sein.

| | Reifezeit |
|--|------------|
| h. Rotbirne , Schweiher, Mostbirne. Schöner pyrenäischer Wuchs. | Okt. |
| c. s. p. h. Schöne von Abres , ausserordentlich empfohlen, gross, reichtragend, gut. | Winter |
| h. Sievenicher Mostbirne . Zur Weinbereitung eine der besten Sorten, grosskronig. | |
| p. Trésorier Lesacher , s. fruchtbar, mgr., extra fein, schmelzend, süss, rostfarb. | Winter |
| c. s. p. h. Triumph von Jodoigne . Frucht sehr gross, jährl. reichtragend. | Nov.-Des. |
| c. s. p. de Vienne , gross bis sehr gross, flaschenförmig, herrl. Sommerbirne, gross und gut. | September |
| U. c. s. p. h. * Williams Christbirne , gross, fein u. schmelzend, saftig, süss, zimmtartig muskiert, vorsügl. Tafelbirne, einige Tage vor der Reife zu pflücken. | " |
| c. s. p. * Williams Christbirne Winter- , gr. bis sehr gross, gelbbraun berostet, Fleisch schmelzend, weinsäuerlicher Citronen-Geschmack, überaus gute Winterbirne. | Dez.-Febr. |
| p. c. Zéphérine Gregoire . Kleine bis mittelgrosse, rundliche, zitronengelbe, würzige und sehr schmelzende Frucht. Baum sehr fruchtbar. | Nov.-Des. |

Pflaumenbäume.

* — Normal-Sortiment der Rheinprovinz.

| | |
|---|---|
| 1 jährige Veredlungen | 1 St. 0,60 \mathcal{M} , 10 St. 5,50 \mathcal{M} , 100 St. 50 \mathcal{M} |
| Büsche | 1 St. 1,— \mathcal{M} , 10 St. 9,— \mathcal{M} |
| s. Spaliere 1 Etage | 1 St. 1,50 \mathcal{M} , 10 St. 14 \mathcal{M} |
| " 2 Etagen, stark | 1 St. 2,50 \mathcal{M} , 10 St. 24 \mathcal{M} |
| " 3 | 1 St. 3,50 \mathcal{M} , 10 St. 30 \mathcal{M} |
| h. Hochstämme I. Wahl 7—9 cm | 1 St. 1,50 \mathcal{M} , 10 St. 15 \mathcal{M} , 100 St. 140 \mathcal{M} |
| " 8—10 cm | 1 St. 1,80 \mathcal{M} , 10 St. 17 \mathcal{M} , 100 St. 160 \mathcal{M} |
| 1/2 h. Halbstämme | 1 St. 1,25 \mathcal{M} , 10 St. 11 \mathcal{M} |
| p. Pyramiden | 1 St. 1,25 \mathcal{M} , 10 St. 11 \mathcal{M} |

Mirabellen.

Hochstämme 2 \mathcal{M}

| | |
|--|-----------|
| h. * Königin der Mirabellen . Vereinigt die Vorzüge der Reineclauden und Mirabellen. Frucht gross und geschmackvoll. | Reifezeit |
| p. h. * Metzer , kleine, runde, gelbe, rotgefleckte, hochfeine Frucht. Wuchs mässig, sehr fruchtbar, zum Einmachen extra. | August |
| p. h. Nanziger , grössere Frucht, hellgelbe Tafelfrucht, zum Dörren und Einmachen. | " |

Mirabolanen.

Türkische Kirsche, *Prunus cerasifera*. Rote, langgestielte Frucht, zum Einmachen.
Prunus Pissardti. Zier- u. Nutzbaum, rotbraun belaubt, schön in d. Blüte im Mai.

Reineclauden.

Hochstämme 1,50 \mathcal{M}

| | |
|---|-----------|
| h. Gräf Althanna . Gross, bläulichrot, süss, Ia. Qualität, bald und reichtragend. | Reifezeit |
| p. h. * Grosse Grüne . Ziemlich gross, rundlich. Die beste von allen. | Sept. |
| h. Kaiser Franz Josef . Sehr grosse, gelbe, süsse, gewürzte Frucht. Baum s. fruchtbar. | September |

Zwetschen.

Hochstämme 1,60 \mathcal{M}

| | |
|--|------------|
| h. Anna Späth , gross, gewürzt, s. reichtragend, spät reifend, für Massenbau. | Reifezeit |
| h. Bühler Frühe , rundlich, I. Markfrucht, 3 Wochen früher als die Hauszwetsche, s. fruchtbar, süss, für Grosskultur in warmen Lagen. | Anf. Sept. |
| h. * Hauszwetsche, Gewöhnliche , vorzüglich, fein gewürzte Frucht, zu jedem Zweck verwendbar, zum Rohgenuss, Backen, Einmachen und zum Brennen. | August |
| h. Lucas Frühe , gertragend. | Ende Sept. |
| h. * Wangenheim's Frühe , mittelgros, dunkelviolet, sehr gut und fruchtbar. | Aug.-Sept. |

Pflaumen.

Hochstämme 1,60 \mathcal{M}

| | |
|---|---------------------|
| h. Aprikosenpflaume , gelbe, Tafel- und Dörrfrucht und z. Kochen. | Reifezeit |
| h. Emma Leppermann , gelb-orangerot, grosse Markfrucht. | Sept. |
| h. Esperens Goldpflaume , mittelgrosse, gelbe Frucht. | Ende Aug. |
| h. Frankfurter Pfirsichzwetsche . Gross, schwarzblau, vortreffliche Tafel- und Markfrucht. Baum reich tragend. Zum Massenanbau in guten Lagen. | September |
| h. Giant. Neu . Frucht oval, rotgelb gefärbt, soll bis 60 gr schwer werden, Fleisch gelb, fest, süss und wohlgeschmeckend, gut vom Stein lösend. Schöne und gute Tafelfrucht, vortrefl. z. Dörren. Baum kräftig u. s. fruchtbar. Höchst 2,50 \mathcal{M} | |
| s. * Kirks , s. gross, schwarzrot, breitkronig, reichtr. z. Massenanbau. | September |
| h. * Königin Victoria . Frucht sehr gross, vorzüglich, gelb mit rot gescheckt, Sonnenseite rot, sehr fruchtbar, Tafelpflaume. | Ende Aug. |
| s. Ontario . Sehr gross, goldgelb, sehr schätzenswerte Tafel- und Wirtschaftsafrucht. Baum reichtragend. | Mitte bis Ende Aug. |

Japanische Pflaumen.

Japanische Goldpflaume.

Red June, neue \mathcal{M} 1,50

Satsuma (Neu). Grosse kostbare Frucht. Fleisch ganz rot, würzig und wohl schmeckend \mathcal{M} 1,50

Ende Aug.
August

Beerenobst. Brombeeren.

| | | | | |
|---|---|----|------|----|
| Rubus fruticosus , amerikanische, stark, gute Zaun- und Böschungspflanze | } | 60 | 5,50 | 50 |
| Theod. Reimers (neu), besonders starkwachsend, grosse schwarze Frucht, extra stark | | | | |
| Trio , aufrecht. | | | | |
| Kitattini , aufrecht, reichtragend. | | | | |
| Lucretia , rankend, beste z. Einmachen, | | | | |
| Stones Hardy , rankend. | } | | | |
| Wilsons Junior , aufrecht. | | | | |
| Rubus phoeniculus (Japanische Weinbeere). Besonders interessant durch die stark rote Behaarung ihrer Zweige. Die Früchte sind zur Weinbereitung u. zu Compott geeignet, stark. | | | | |
| | | 60 | 5.— | — |

| | | | |
|---|-----|------|----|
| In besten Sorten, Fastoff, Gelbe Antwerpener, Hornet, Superlative, Rote Merveille | 20 | 1.50 | 10 |
| Shaffer's Colossal, für Massenanbau | 50 | 4.00 | — |
| Immertragende von Feldbrunnen, ungeheuer fruchtbar, rot, öftertragend | 25 | 2.— | 15 |
| Logan Berry, Himbeershybride, enorm gross, aromatisch, kernlos | 100 | 8.— | — |

| | | | |
|--|-----|------|-----|
| Niedere, englische, grossfrüchtige, in 20 besten Sorten, starke Pflanzen, mit Namen | 60 | 5.50 | 50 |
| Hochstämmchen (Kronenbäumchen), schön, von 90—120 cm Höhe . . (extra stark M. 1.80) | 150 | 14.— | 130 |
| Früheste Hönings , Liefert enorme Erträge, ist mgr. bis gross, schön goldgelb, von sehr feinem Geschmack, platzt bei Regenwetter nicht und fällt bei Hitze nicht ab. Die früheste aller Stachelbeersorten. Mehrjährige kräftige Pflanzen, stark. Höchst. M. 1.80 | 60 | 5.50 | 50 |

| | | | |
|---|-----|------|-----|
| Niedere, starke Büsche | 40 | 8.50 | 32 |
| Hochstämmchen (Kronenbäumchen), 90—120 cm Höhe | 130 | 12.— | 110 |
| Sorten: Grosse weisse und grosse rote Holländische, Rote Kirsche, Lee's schwarze. | | | |

| | | | |
|--|-----|------|----|
| <i>Rosa villosa pomifera</i> , stark, gut zu Hecken | 50 | 4.50 | 40 |
| <i>Rugosa Regeliana</i> , sehr dicke Früchte, rot und weissblühend | 50 | 4.— | 35 |
| Hochstämme | 150 | 14.— | — |

Beste Pflanzzeit September-Oktober und Frühjahr, lieben öftere Düngung und alle 3—4 Jahre erneuerte Pflanzung. Nur verpflanzte kräftige Pflanzen.

a) mit Ranken. (Alle repikiert = verpflanzt).

| | | |
|--|------|------|
| Belle de Perraudière (neu), sehr gross, dunkelrot, rund, aufrecht | 0,50 | 4 |
| Berger, reichtragend hellrot, s. süss | 0,50 | 4 |
| Erythraer Kind, Beste der remont. rotfrüchtigen Sorten. Jeder Ausläufer bringt Früchte | 0,50 | 4 |
| Gloire de Creussot, rot, sehr reichtragend | 0,60 | 5 |
| Gloire d'Orléans, Fr. gross, rot, reichtragend | 0,40 | 3 |
| Gloire de St. Genis Laval, rot, sehr süss, reichtragend | 0,40 | 3 |
| La Généreuse, sehr lang, köstlich, Fruchtstiele aufrecht über dem Laub s. reichtr. | 0,40 | 3 |
| Reine des Halles, rot, wird eine Marktf Frucht I. Ranges | 1,— | 8 |
| Ruhm von Döbelitz. Erstaunlich reich, gr. herrl. Früchte, s. süss, aufrecht | 0,50 | 4,50 |
| Perle von Göttha. Von fabelhaft. Ertr., vorz. gewürzt, hochfein, rahmgelb mit weissem Samen. | | |
| Vom Frühjahr bis zum Frost reichtr. Früchte frei über dem Laube, herrl. wertvolle Frucht | 1,— | 8 |
| Triomphe de Hollande, sehr schön und reichtragend, grosse längliche Frucht | 0,50 | 4 |

b) ohne Ranken: (geeignet zu Einfassungen von Rabatten und dergl.)

| | | |
|---|------|---|
| Rote, dickfrüchtig, sehr reichtragend, süß, geteilte, verpflanzte feine Pflanzen | 0,60 | 5 |
| Weisse, | 0,60 | 5 |

10 Stück der nachstehenden Sorten 60 $\frac{3}{4}$, 100 Stück 4 $\frac{1}{2}$

100 St. in 2—5 besten Sorten meiner Wahl 8 \mathcal{M} , 1000 St. 25 \mathcal{M}

| | | |
|--|------|---|
| Jucunda (Walluf), Tafel-, Markt- und Einmachfr., zum Massenanbau, anhaltend tragbar. | — | 4 |
| Kaiser's Sämling , Fr. gr., saßs, schmelz., fr., reichtr., blüht spät (Tautonia \times König Albert) | — | 4 |
| König Albert von Sachsen , sehr gross, orangerot, s. aromatisch, mittelfrüh. | — | 4 |
| Laxtons Noble , gr., regelmässig, s. früh, fest, dunkelrot. Tr. äusserst reichtr. | — | 4 |
| Laxton's Monarch , Fr. s. gr., bis 60 gr schwer, glänzend dunkelrot, Fl. hellrosa, fest, vorzüglich. Reifezeit nach Noble. Versandfrucht. | 0,50 | 4 |

Man pflanze die Reihen 50 cm auseinander, in den Reihen 25—30 cm.

Neuere Erdbeeren.

| | 10 St. | 100 St. |
|--|--------|---------|
| Aprikose. Frucht sehr gross, karmoisinrot, früh, Aprikosengeschmack. | 0,50 | 5 |
| Avantgarde, früher wie Laxtons Noble, etwas kleiner. | 0,60 | 5 |
| Belle Alliance, remontierend, trägt noch an den jungen Ausläufern, s. gr., süs, aromatisch. | 0,70 | 6 |
| Centenarium, schön rot, sehr grosse Frucht, hervorragend, überall gut. | 1,— | 8 |
| Climax (Latest of All × Climax), grosse rote Frucht, spät. | 0,60 | 5 |
| Delicata (J. C. Schmidt), mittelfrüh, besond. wohlchmeck., Tafelfr. I. Rang, gr. bis s. gross, glänz. scharlachrot, festfleischig, s. arom. u. süs, selbst bei regner Wetter Mittl. Reifez. | 0,60 | 6 |
| Delicatessa. Grosse Tragbarkeit, Frucht länglich rund, oft 6 cm hoch und 3—3½ cm breit, hellrosa Fleisch rahmweiss, sehr saftig u. gewürzt, 15 Tage vor König Albert reifend | 1,50 | 10 |
| Deutsch Evern. Die früheste aller Erdbeeren, mit leuchtend roten Früchten, feinem mildem Geschmack, festfleischig und transportfähig, Fruchtbarkeit sehr gross. | 1 — | 8,— |
| Grosse Lombard. Fr. von ausserordentl. Grösse, s. lebh. rot, von feinstem Muskatgeschmack. Sehr festfleischig, daher zum Versand geeignet, s. reichtr. u. s. früher. | 0,50 | 4,50 |
| Inepuisable, ausgezeichnete Frucht | 1,50 | — |
| Jörn Uhl, ziegelrot, sehr gross, Fleisch weiss, fest; frühreifend; vorzügl. für den Garten und Marktverkauf. | 0,80 | 7 |
| La Constante Féconde. Grossfrüchtige u. wiederholt tragende, s. fruchtbar. Die Fr. ist mgr., kegelförmig, glänz. rot, saftig, hochfein und fest; früh reifend, die Ernte hält bis zu den Frösten an. | 1,— | 8 |
| La Perle, remontierend (oft tragend), (Louis Gauthier × La Constante Féconde), gr. Fr., glänzend rosa, schmelzend, süs, überaus reichtragend; Treib- und Marktfrucht. | 1,— | 8 |
| La Perle rouge, gross, glänzend, karmisrot, schmelzend. | 1,— | 8 |
| La Productive, österr., gr. Fr.; fruchtbar, erträgt trock. Wetter. St. Jos. × Ed. Lefort) | 0,80 | 6 |
| Leo XIII., Fr. s. gr., wiederholt tragend, lebh. rot, fruchtbarer als St. Josef | 0,80 | — |
| Louis Gauthier, Fr. s. gr., oft enorm; Farbe weiss mit rosa Anflug. Geschmack sehr fein; mittelfrüh volltragend. Die Ausläufer bringen im Herbst durchschnittlich noch Früchte | 0,60 | 5 |
| Louis Rossignol, oft tragend | 1,— | 8 |
| Madame Charollis, (einmaltragend), fest, wenig, Versandfrucht | 0,60 | 5 |
| Madame Meslé, sehr reichtragend, feste extra grosse Frucht, unempfindlich | 0,60 | 5 |
| Mastadonte, zinnoberrote, enorm grosse Frucht, pikant aromatisch; extra | 0,60 | 5 |
| Meteor (Goeschke), enorme Früchte, dunkelrot, sehr haltbar, Pflärschgeschmack, mittelfrüh, 3—4 Wochen tragend, unempfindlich; Versandfrucht | 0,80 | 6 |
| Millionär (neu), ausserordentlich reichtragend, Frucht karmoisinrot, fest, wohlchmeckend, erfrischend, Ende Mai reifend | 0,80 | 6 |
| Pius X., reichtragend, mittelgross, immer tragende Sorte | 0,60 | 5 |
| Reward (Laxton) (neu), liefert sehr reiche Ernten, glänzend rot, sehr gross, von unübertrefflichem Geschmack (Sovereigne × Queen) | 1,50 | 10 |
| Rübezahl, die beste und früheste, festfleischig, reichtragend, hellrot | 1,80 | 5 |
| Saint Joseph, Remontierende, grossfrüchtige Erdbeere. Trägt ähnlich wie Monatserdbeeren bis zum Herbst Früchte; mgr., dunkelrot, von s. gutem Geschmack. Ausläufer früh entfernen damit die Pflanzen nicht unnötig geschwächt werden. | 0,80 | 5 |
| Sieger (Böttner). Frucht sehr gross, rund, lebhaft rot gefärbt. Fleisch hellrot, fest, aber saftig, und von feinem, äusserst angenehmem Geschmack. Reifezeit sehr früh. Die Pflanzen sind von grosser Fruchtbarkeit. Kreuzung von Kaisers Sämling mit Noble | 0,60 | 5 |
| The Laxton, leuchtend rot, äusserst würzig, früh, Versand- u. Marktfrucht | 0,80 | 6 |
| Triomphe des Marchés (Rossignol), (Royal Sovereigne × Jos. Paxton). Früh, reichtr., gross, festfleischig, wie andere; saftig, sehr gewürzt. Soll eine hervorragende Marktsorte und Tafelfrucht sein | 2,— | 15 |
| Weisse Ananas, gr. weisse, rosa angehauchte Frucht, sehr ertragreich, aromatisch | 0,50 | 4 |

Remontierend, d. h. in einer Saison wiederholt tragende grossfrüchtige Sorten sind: **Belle Alliance, Cyrano de Bergerac, La Constante Féconde, La Fontaine, La Perle, La Productive, Leo XIII., Louis Gauthier, Louis Rossignol, Merveille de France, Saint Joseph, Souvenir Normand, St. Antoine de Padua, Triomphe des Marchés.**

Mispeln, Grossfrüchtige, (*Mespilus germanica*).

Grosse Holländische, und Königliche . . . niedere 1,00 M., Pyramiden 1,50 M., Hochst. 2,— M.

Maulbeerbäume (*Morus nigra*) echte schwarze. Niedere Büsche 2,50 M., Hochstämme 6—8 M.

„ Weisse, aus Samen, s. starke Bäume Hochst. 4—5 M.

Kirschäpfel (*Pirus baccata*). Blüte zierlich und überreich, Früchte gelb oder rot, reifen im September und liefern feines Compott, auch verwendbar zur Verbesserung von Apfelwein.

10 schöne Sorten Pyramiden 1,00—1,50 M., Hochst. 1,50 M. Halbst. 1,20 M.

Mährische süsse Eberesche (*Sorbus aucuparia fructu dulci*). Z. Einmach. Niedere

M. 0,80, Pyr. M. 1,20, Hochst. M. 1,80, 10 St. 16 M., 100 St. 150 M.

Wallnüsse (*Juglans regia*). Dickfrüchtige, nur aus besten ausgesuchten Samen gezogen.

Hochstämme M. 2,—, 10 Stück M. 18,—, 100 Stück M. 175,—
Niedrige und Pyramiden M. 1,— Pflanzung am besten im Frühjahr.

Kastanien, essbare (Maronen) (*Castanea vesca*). Dicke, gewöhnliche, schöne Bäume, st. Pyramiden M. 0,80, Hochstämme M. 1,80, 10 Stück M. 17,— Lieben kalkhaltigen Boden und sonnige Abhänge Starke Solitär 5 M.

Ziersträucher und Bäume.

§ rankend. * immergrün, Laub behaltend.

(Extra ausgesuchte u. sehr starke Bäume entsprechend höher im Preise, sowie für in der Baumschule selbst ausgesuchte Pflanzen.)

| | Nied- rig | Hoch- stamm | Starke Solit. verpfl. |
|---|--------------|----------------|-----------------------------|
| Acer (Ahorn) <i>dasyacarpum</i> , <i>pyramidalis</i> u. <i>palmatum</i> | 0,80 | 1,50 | 3,— |
| " <i>Wierl laciniata</i> ; sehr stielreicher Baum, Blätter geschlitzt | 0,70 | 1,50 | |
| " <i>campestre</i> , Feldahorn, Maaholder, starke Bäume | 0,50 | 1,20 | 3,— |
| " <i>globosum</i> (Kugelahorn) rund, ohne Schnitt wuchs, f. enge Strassen u. Vorgärten. | — | 2-4 | 5,— |
| " <i>negundo</i> (Eschenahorn), fol. arg. var., silberbuntblättriger Ahorn | 0,60 | 1,50 | 3,— |
| " " " fol. aureis var., goldbunter Ahorn | 0,60 | 1,50 | 3,— |
| " " " <i>Odessanum</i> , goldgelbes L., verbrennt nicht in d. Sonne | 0,80 | 1,50 | 4,— |
| " <i>platanoides</i> (Spitzahorn), Alleebaum, glänzendes Laub | 0,50 | 1,50 | 4,— |
| " <i>Schwedleri</i> u. <i>Reitenbachi</i> , schön rot austreibend, verpflanzt | 0,60 | 1,50 | 3-6 |
| " <i>picum</i> (solchicum rubrum). Sehr schöne Art mit karminrotem Trieb und hell- braunen Zweigen | | | |
| " <i>pseudoplatanus</i> (Bergahorn), fol. purp., fol. aureis marg. Worlei, Simon Louis Freres | 0,50 | 2,00 | 3-5 |
| Aesculus (Rosskastanie), <i>hypocastanum</i> , weisseblühende Kastanie, s. starke B. 2 M | 0,50 | 1,50 | 5-10 |
| " " <i>n. pl.</i> , gefülltblühend | 0,80 | 2,50 | 5-10 |
| " <i>rubicunda</i> , rotblühende Kastanie | 0,80 | 2,50 | 3-10 |
| " <i>Brioti</i> , die Blüten dieser neuen Form sind schön dunkelrot | 1,50 | 3,00 | 5,— |
| Ailanthus (Götterbaum) <i>glandulosa</i> , sehr raschwachsend, starke schöne Bäume | | 1,50 | 2-3 |
| Alnus <i>incana</i> (Erle), sehr wüchsig, gut für feuchte Stellen | 0,60 | 1,25 | 3,— |
| " <i>imperialis laciniata</i> , feine, tief eingeschnittene Blätter | 0,80 | 1,50 | |
| " <i>laciniata aurea</i> , schön geschlitztes gelbes Laub raschwachsend | 0,80 | | |
| Amelanchier canadensis (Felsenbirne), weisse Traubenblüte | 0,50 | | |
| " <i>Botryapium</i> , länglichblättrige F., starkwachsend, reichblühend in dichtge- drängten, weissen kleinen Trauben | 1,— | | |
| " <i>utahensis</i> , kleinblättrig, sparriger, niedriger Wuchs, Zweige rotbraun | 0,80 | | |
| " <i>vulgaris</i> , gemeine F., stark wachsend, weisse Blüten | 0,50 | | |
| Amorpha (Bastardindigo) <i>canescens</i> , graubülgig, kleiner, bis 1 m hoch werdender, busch. Str. mit zierl., 15-20 paar., fls. Bl. u. ährenart. violettblauen Blüten | 0,75 | | |
| " <i>frutescens</i> , gemeiner B., ziemlich stark und unformig wachsender Strauch mit gefederten Blättern und violettblauen Blüten | 0,60 | | |
| Ampelopsis (Wilder Wein). Siehe Kletterpflanzen. | 0,40 | | |
| Amygdalus (Mandel-Pärsichblüte) <i>persica fl. albo pl.</i> , weissblühend, schön | 1,20 | 2,50 | |
| " <i>n. carnea pl.</i> , rotblühend, gefüllt | 1,20 | | |
| " <i>Klara Mayer</i> , rosa, gef. blüh., s. effektiv als Zierbaum, auch Fr. trag., Sept. reif. | 1,50 | 2,50 | 3,— |
| " <i>fol. atropurpureis</i> , braunrote Belaubung, Blüte rosa | 1,20 | | |
| Aralia Mandschurica , sehr schön, stachelig, mit langen gefiederten Blättern und grossen weissen Blütdolden | 1,— | | |
| " <i>spinosa</i> , schöne Einzelpflanze für auf Rasen | 0,50 | | |
| Aronia soribunda (Zwergvogelbeere). Sehr reichblühende Art | 0,80 | | |
| Artemisia abrotanum (Rauten), stark duftendes Laub | 0,40 | | |
| Asclepias tuberosa , siehe Kletterpflanzen. | 0,80 | | |
| Baccharis halemfolia (Kreuzstrauch), weissblühend in Dolden, im Oktober | 0,50 | | |
| Berberis , Berberitze, gut zu Hecken etc. | | | |
| " <i>Darwini</i> , <i>Neuberti</i> , <i>stenophylla</i> , <i>Thunbergii</i> , <i>buxifolia</i> , niedrigbleibend | 0,50 | | |
| " <i>microphylla</i> (duleis), reizend, goldgelbe Blüten, feinblättrig | 0,50 | | |
| " <i>dulcis compacta nana</i> , niedrig bleibend, vorzüglich zu Einfassungen | 0,40 | | |
| " <i>vulgaris</i> , <i>macrophylla</i> , schöne Herbstfrucht | 0,50 | | |
| " <i>atropurpurea</i> , sehr schöne blutrote Belaubung | 0,50 | | |
| Betula alba (Birke), gem. Weissbirke, leicht hängender Zierbaum | 0,50 | 1,20 | 3,— |
| " <i>laciniata</i> , geschlitztblättrig, sehr elegant, hängend | 0,50 | 2,— | 3,— |
| " <i>Joungi pendula</i> , Trauerbirke | — | 2,50 | |
| " <i>purpurea</i> (Blutbirke) | 0,50 | 2,50 | |
| " <i>pendula tristis</i> , prachtvoll als Solitärbaum (Trauerbaum) | 1,— | 2,50 | 5,— |
| Bignonia (siehe Kletterpflanzen). Trompetenblume, raschwachsend | 0,60 | | |
| Buddleia Veitchiana , s. starke Büsche, spätblühend, in blauen Kolben | 0,60 | | |
| Calicanthus floridus (Gewürstrauch), braunblühend, wohlriechend (Weinröschen) | 0,50 | | |
| " <i>macrophyllus</i> , grossblättrig | 0,50 | | |
| " <i>praecox</i> , früher und grösser in der Blüte | 0,50 | | |
| Caragana arborescens (Erbsenbaum), schön blühend und zierlich | 0,50 | 1,20 | |
| " <i>pendula</i> , hängend | — | 2,50 | |
| " <i>sibirica</i> | 0,60 | | |
| " <i>sibirica gracilis</i> , niedriger Strauch, Blätter hellgelb | | | |
| Carpinus betulus , gemeine Hainbuche, für Lauben und Hecken 100 St. 45 M | 0,60 | 1,20 | |
| " starke Pyramiden 100 St. 150 M | 2,— | 3,— | 5,— |
| Caryopteris . Wenig bekannter Halbstrauch, dessen Zweige sich auf der ganzen Länge mit blauen Blumen decken. Blüht bis zum Frost. Extra | | | |
| Castanea vesca , Edelkastanie. Schöne Belaubung. Allbekannter Allee- u. Zierb. | 1,— | 2,— | 3,— |
| Catalpa aurea . Schöne gelbblättrige Form | 0,80 | 2,— | |
| " <i>Bungel</i> . Bildet schöne, dichtgeschlossene Kugel | 0,60 | 2,— | |
| " <i>Knempferi</i> , in der Jugend stark wachsender Baum, gelbes, auffallend grosses, herzformiges Laub | 0,70 | | |
| " <i>syriacaefolia</i> (Trompetenbaum), schöne grosse breite Blätter, Solitär- bäume, extra gross | 0,80 | 1,50 | 3,— |
| " <i>speciosa</i> , sehr grosses Laub | 1,— | 1,50 | 3-5 |
| Ceanothus , Säckelblume, in Sorten, reichbl. im Sommer bis Herbst 10 St. 4,50 M | 0,60 | | |
| Celtis occidentalis , nordamerikanischer Zürgelbaum | 1,— | 2,— | |
| Cephalanthus occidentalis , Knopfbol.; sieml. hoch werd., Bl. dicht gedrängt, gelbl. | 0,60 | | |

Ziersträucher und Bäume

Ich übernehme Entwurf und Ausführung von Hausgärten, Parks etc. und

| | Nied- rig | Hoch- stamm | Starke Sohit verpfl. |
|--|--------------|----------------|----------------------------|
| Cerasus avium f. pleno, weissgefüllte Kirschblüte, reizend im Frühjahr | 0,60 | 1,50 | ✓ |
| Sieboldi pendula | | | |
| Cercis siliquastrum (Judasbaum), im Frühjahr schön rosablühend | 0,80 | | |
| Chamaecerasus (Heckenkirsche), schöne Sorten, breite Decksträucher | 0,50 | | |
| Chionanthus (Schneeglöckchen) virginica , schöner Solitär-Zierstrauch, blüht weiss | 0,50 | | |
| Clematis , siehe Kletterpflanzen, in vielen, schönsten Sorten 10 St. 9. ✓ | 1,— | | |
| Clerodendron trichotomum , Dreistrahliger Loosbaum, wenig verbreiteter, bis 1 m hoher, japanischer Strauch. Grüne bis 18 cm lange und 10 cm breite Blätter. Blüht im Sept. in Scheindolden, die zu einer langgestielt, lockeren Rispe vereinigt sind. Blumenkrone sehr gross, weiss gefärbt | 1,— | | |
| Cochorus (Kerria) (Ranunkelstrauch) jap. fl. albo , niedrig bleibender Strauch mit scharf gesägten Blättern und schönen, goldgelben Blüten | 0,50 | | |
| jap. fl. pleno , ähnl. der vorst., mit gefüllten gelben Bl. von Mai bis Sept. | 0,50 | | |
| Colutea arborescens (Blasenstrauch), blüht den ganzen Sommer gelb | 0,40 | | |
| orientalis nana , niedrig | 0,50 | | |
| purpurea , rotblühend | | | |
| Cornus alba Spaethi , die schönste aller bunten Cornus, goldgelb panachiert | 0,80 | 2,— | |
| weissblühend den ganz. Sommer hindurch. Beer. blauw. Holz rotbr. | | | |
| mascula (Kornelkirsche), im März blühend, gute Heckenpflanze 100 St. 1/2 80 | 0,50 | | |
| sanguinea (Hartriegel, gemeiner), Holz braunrot | 0,40 | | |
| sibirica , prächtig korallrotes Holz, auch im Winter sehrzierend | 0,40 | | |
| aurea Gouchaulti , goldblättrig | 0,60 | | |
| Corylus Avellana , Waldhaselnuss. Für Unterholz u. Schutzholz sehr geeignet | 0,40 | | |
| laciniata , Geschnittblättrige Form | 0,50 | | |
| purpurea , (Bluthasel.) Laub dunkelpurpurrot | 0,75 | | |
| aurea , Laub prächtig goldgelb | 0,75 | | |
| nana , Niedrig bleibende Art | 0,60 | | |
| Cotoneaster (Zwergmispel) Simonsi , kleinblättrig, schön korallrote Beeren | 0,50 | 1,50 | |
| horizontalis , Immergrün, dachwachsend | | | |
| pyraeantha (Feuerdorn) (Mespilus pyrac.) u. Lalandi starke Pf. 1,50 ✓ | 0,80 | | |
| microphylla , immergrün, gelbblühende Sträucher, Felsenpflanzen | 0,50 | | |
| acutifolia | 0,50 | 1,50 | |
| Crataegus in Sorten (Rothdorn) (Weissdornart) meiner Wahl | 0,40 | 1,20 | 2,— |
| Arkansana | 0,50 | | |
| Coccinoides , lebhaft rote Früchte, gutes Wildfutter | 0,50 | | |
| fl. alba pl. , weissgefüllt | 0,50 | 1,50 | |
| Carrieri (crus galli X punctata), grossblättr., glänz., Fr. gr., gelbrot punkt. (Rothdorn) f. kermesino pl. , (Pauls New Scarlet), dunkelrot, gef. | 0,80 | 2,50 | 5,— |
| Macrantha , langdorniger, 14 cm lang, sparrig, rote Frucht | 0,50 | 1,50 | 3,— |
| f. rosea Maseki (neu), in grossen Dolden, gef., zartrosa blühend, ähnlich der Malmalson-Rose, gefüllt | 1,— | 2,— | |
| f. puniceo pl. , leuchtend rot | 0,50 | 1,50 | |
| fol. argentea varg. , weissbunt; fol. aurea , leucht. gelbes Laub | 0,60 | 1,50 | |
| pendula , hängend | — | 1,50 | |
| oxyacantha (monogyna stricta), Wuchs schmal, säulenförmig, ähnlich einer Pyramidenpappel. Namentlich im Alter sehr schön | | | |
| Cydonia japonica , in Sorten (Japanische Quitten) | 0,50 | 1,50 | |
| Maulei superba kermesina , feuerrot; lutescens , gelblichrot | 0,60 | 1,50 | |
| Cytisus elongatus (Gaiskies). | 0,60 | | |
| Adami , Goldregenart | 0,75 | | |
| albus (Genista alba), weissblühender Ginster | 0,75 | | |
| Mexicanum | 0,60 | | |
| Laburnum (gemeiner Goldregen) | 0,50 | 2,— | 3,— |
| nigricans , in schönen gelben Rispen blühend | 0,50 | | |
| hirtatus , dunkelgelb. Laub behaart | 0,50 | | |
| purpureus , rotblühend | 0,50 | 2,— | |
| Schlipkaensis , niederlieg. Str. mit schönen weissl. Blüten | 0,75 | | |
| versicolor , ausgebreiteter Wuchs. Im Mai reich bedeckt mit gelbl.-weiss. in lilarosa übergeh. Blumen. Empfehlenswerter, wenig bekannter Strauch | | | |
| Daphne Mezereum (Seidelbast), giftige Beeren, frühblühend, duftend, rot | 0,70 | | |
| Desmodium penduliflorum , schön lilafarben, hängend, spätblühend | 0,50 | | |
| Deutzia crenata alba punctata } weiss aufrechte Treibsträucher | | | |
| candidissima plena } 100 St. 30 ✓ | 0,40 | | |
| Watereri , weissrosa blühend | | | |
| discolor grandiflora , neu, im Mai-Juni mit grossen weissen, aussen purpurn überlaufenen Blüten überdeckt | 0,50 | | |
| gracilis , reizend, zum Treiben geeignet, stark 100 St. 30 ✓ | 0,40 | | |
| carminea , dunkelcarmin, innen rosa | 0,50 | | |
| ROSEA (Lem.). Die Pflanze hat mit der bekannten gracilis viel Ähnlichkeit, ist buschig, wächst aufrecht, zuweilen bis 1 m hoch, ausserordentlich reichblühend, hart; zartes frisches Rosa; zum Treiben, sehr schön | 0,50 | | |
| venusta (neu), reinweiss mit langen Rispen | 0,50 | | |
| robusta , grüne Zweige und grosse weisse Blumen | 0,50 | | |
| campanulata , sehr grosse Traube, weiss | 0,60 | | |
| Lemoinei , auf der ganzen Länge der Zweige mit grossen schneeweissen Blüten bedeckt, Treibstrauch L. Ranges 100 St. 35 ✓ | 0,40 | | |
| compacta , reinweiss, niedrig buschig 100 St. 35 ✓ | 0,50 | | |
| Boule de neige , grossbl., reinweiss | 0,50 | | |

Ziersträucher und Bäume

garantiere für gutes Anwachsen nach Uebereinkunft.

| | Nied- rig | Hoch- stamm | Starke Solit. verpfl. |
|---|--------------|----------------|-----------------------------|
| Deutzia parviflora. Triebe aufr., wird nicht höher als 1,50 m; die herri. weissen Blüten bilden lange Rispen u. überdecken den oberen Teil des ganzen Strauches. Die Form und Anordnung der Blütentrauben erinnern an Weissdornblüten. 10 St. 4 M | 0,50 | | |
| Pride of Rochester, grossbl. gefüllte reinweisse Treibeorte 100 St. 28 M | 0,40 | | |
| Diervilla siehe Weigelie. | | | |
| *Eleagnus edulis. Gr. rote Beeren von angenehmem herbstlichem Geschmack, ein vorzügliches Kompott gebend | 0,60 | | |
| longipes crisp. (Blutbuche), Blätter gewellt, grauweis | 0,50 | | |
| angustifolia (Oelweide), Blattunterseite weiss | 0,60 | | |
| Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen, im Herbst und Winter schöne Früchte | 0,50 | | |
| radioans fol. var., weissbuntgerändert, zu Einfassungen 10 St. 3,50 M, 100 St. 30 M | 0,40 | | |
| viridis, für Felsen und Einfassungen 10 St. 2,50 M | 0,30 | | |
| Fagus silvatica asplenifolia. Sehr feine, tiefgeschlitzte Blätter | 0,80 | | |
| atropurp. major (Blutbuche), veredelt, schön dunkelschwarzrot gewöhnliche Buche, Pyramiden, auch schön zu Lauben | 1,— | 3,— | 6-20 |
| pendula, Trauerbaum | 0,50 | 1,50 | 3-5 |
| purp. fol. rosea marg., rosa berandetes Laub (tricolor) | 0,20 | 2,50 | 3-6 |
| Fontanesia phyllitroides, schmalblättrig, schön, weissblühend | 1,50 | 4,— | |
| Forsythia intermedia, üppiger Wuchs u. schöne, dunkelgrüne Belaubung, mit prächtigen grossen Blüten, winterhart) 100 St. 30 M | 0,40 | | |
| suspensa, hängende Triebe Im Frühj. ehe die Blätter erscheinen. | 0,40 | | |
| viridissima, dunkelgr. Blätter mit goldgelben Blüten bedeckt. | 0,40 | | |
| Fraxinus (Esche) excelsior, aurea, elegantissima, lenticifolia | 0,40 | 1,50 | 3,— |
| pendula, sehr schöner, bekannter Trauerbaum, zu Lauben und Solitärpflanzen | | 2,50 | 3,50 |
| globosa, (Kugelsche.) Schön. Allee- u. Kugelb. b. beschr. Raum | — | 1,50 | |
| heterophylla laciniata, polemonifolia | — | 1,50 | 3-3 |
| pendula (feinblättrige Trauersche) | — | 1,50 | |
| pubescens | — | 1,50 | |
| fol. albo marg., weiss, bunt, belaubt | — | 1,50 | 3,— |
| americana Nova Angliae | — | 1,50 | |
| Ornus (Blumensche), sehr zierender Baum 10 St. 12 M | — | 1,50 | 3,— |
| *Genista alba, weissblühender Ginster, hart; Treibpflanze | 0,80 | 1,50 | |
| Andreana, schön, grossbl., gelb, unt. dunkelbraun getuscht | 1,— | | |
| Scooparia fol. var. Blätter und Zweige weiss panachiert und gerändert. Blüten goldgelb, sehr zierend | 0,80 | | |
| tinctoria fl. pl. Grosse goldgelbe gef. Bl., reich- u. langblühend | 0,60 | | |
| Ginkgo biloba. Echter Ginkgobaum, bildet den Ueberg. v. d. Gehölz. z. d. Nadelhölz. | | 3,50 | |
| Gleditsia triacanthos (Christusdorn), bildet schöne hohe Bäume | 0,60 | 1,50 | 3,— |
| Bujoti pendula, elegant hängend | 0,75 | 2,50 | 3,— |
| Halesia tetraptera L, Maiglöckchenbaum, blüht Anfang Mai, weiss | 1,— | | |
| Halimodendron (Salzstrauch) argentea, sehr hübscher, weissbelaubter Strauch mit schönen Blüten im Juni | 0,60 | | |
| Hedysarum (Mannaklee) multijugum. Hübscher Strauch mit zahlreichen purpurroten Blüten im Sommer | 0,50 | | |
| Hibiscus syriacus fl. pl. (Syrische Rose). schön blühend in vielen Farben, als Solitär- und Gruppenpflanze zu verwenden, auch schöne im August und September blühende Schnittblume, stark 100 St. 45 M, 10 St. 5,— M | 0,60 | | |
| Hortensia grandiflora alba. (Neu). Grosse weisse flachrunde Dolden, im Juli-September blühend | 1,20 | | |
| Hydrangea (Hortensie) paniculata grandifl., pyramidenförmig, grosse Rispe, weiss in rosa übergehende Blume, als Schnittblume sowie als Solitär- u. Gruppenpflanze von unübertroffener Schönheit und langer Blütendauer, soll in keinem Garten fehlen. Gut für ganze Gruppen 100 St. 50 M, 10 St. 5,50 M | 0,60 | 1,50 | |
| *Hypericum calycinum (Johannisstrauch), sehr schöne, grosse, goldgelbe Blüten, herrlicher Sommerblüher | 0,40 | | |
| Moserianum (Hartheu), sehr grosse goldgelbe Blüten, August bis Oktober blühend | 0,40 | | |
| Hippophaë rhamnoides (Sanddorn), feine graugrüne Belaub., wüchsig, gelbe Beeren | 0,50 | | |
| Indigofera Dosua (Indigostrauch), sehr zierlich, Halbstrauch mit rosa Blütentrauben | 0,40 | | |
| Jasminum (Jasmin) nudiflorum, gelb, s. frühblühend, gut als Felsenstrauch | 0,50 | | |
| officinale, weiss, rankender echter Jasmin, zur Laubenzpflanzung | 0,50 | | |
| floribunda | 0,60 | | |
| Juglans americana nigra, amerikanische Wallnuss | 0,60 | 1,50 | 3,50 |
| regia, Wallnuss, dickfrüchtige Hausnuss | 0,60 | 1,80 | 3,— |
| *Kerria japonica fol. var., weissbunte Blätter, gelbe Böschchen | 0,40 | | |
| fl. pl., goldgelb, gefüllt, früh im Sommer bl. | 0,50 | | |
| Koelreuteria paniculata, Solitärpflanze, grosse gelbe Blütentrauben | 0,50 | 1,50 | 2,50 |
| Laburnum siehe Cytisus. | | | |
| Lespedezzia bicolor. Blüten im Sommer purpur | 0,80 | | |
| Lonicera (Chamaecerasus) Heckenkirsche, Maximowiczii, Regellana, tartarica und andere schön blühende harte Sträucher | 0,40 | | |
| Alberti. Sehr zierlicher, schmalblättriger Strauch mit graugrüner Belaubung und rosafarbenen Blüten. Beeren blaurötlich | 0,75 | | |
| coerulea. Frühblühend, hellgelbe Blüten, niedrig- aber breitbuschig wachsend. Sträucher, der schöne, blau bereifte, längliche Früchte trägt | 0,75 | | |
| grandiflora rosea. Schöne Form mit dunkelrosafarbenen Blüten | 0,60 | | |

Ziersträucher und Bäume

Für grosse Neuanlagen Waggonbezug vorteilhaft.

| | | Niedrig | Hochstamm | Starke Solit. verpfl. |
|---|------------------------------|---------|-----------|-----------------------|
| Lonicera grandiflora rubra , Dunkelrotblühend | 100 St. 30 M | 0,75 | | M |
| Kantschatka (Kesselingi). Weidenart. Blätter von braunrot. Färbung | | 0,75 | | |
| Lodabouri , aufrechter bis 1 m hoher Strauch, mit trichterförmigen gelbroten Blumen auf roten Stielen. Rötliche Dekbl. Früchte dunkelpurpur gefärbt | | 0,80 | | |
| fuchstoides , sinnberrot blühend, flavescens , gelbweiss, Halleana , sehr duftend, starkwüchsig (kletterndes Gaisblatt) | extra starke 1,50 M | 0,80 | | |
| Ligustrum (Rainweide), in vielen Sorten, zu decken u. f. d. Schatten | 100 St. 30 M | 0,40 | | |
| amurense , glänzendes Laub | | 0,50 | | |
| Ibota , Sieb., schöne weisse Blüte, schwarze Beeren | 100 St. 45 M | 0,50 | | |
| japonicum , glänzend, grünes, grosses Laub, immergrün, reinweisse Blüte, verlangt etwas Schutz | | 0,80 | | |
| ovalifolium , grossblättrig, halb immergrün, 1½ bis 2 m hoch werdend, aufrecht, schön für Hecken | 100 St. 50 M | 0,50 | | |
| aureum elegantissimum , schöne, goldbunte Belsaubung | | 0,50 | | |
| ovalifolium robustum aureum marginatum , Buntblättrige Form der japanischen Rainweide | | 0,80 | | |
| Triomphe de Bordeaux | | 0,50 | | |
| chinense , sehr reichblühend, halb immergrün | 100 St. 40 M | 0,50 | | |
| nana aurea , gelb | | 0,40 | | |
| Regelianum , dicht verzweigt, reichbl., schwarze Früchte, die in Japan als Ersatz für Kaffee dienen | 100 St. 50 M | 0,60 | | |
| vulgare , s. gut. Unterholz u. Heckengestr. | 1000 St. 270 M, 100 St. 30 M | 0,40 | | |
| aureum , goldblättrig | 100 St. 40 M | 0,50 | | |
| varieg. , gelbbunt, Wuchs niedrig | 100 St. 45 M | 0,50 | | |
| glaucum alb. marginatum , blaugrün, silberig beraudet, schmalblättrig | 100 St. 30 M | 0,40 | | |
| italicum , gedrungen wuchs, grünlichgelbe Fr. | 100 St. 35 M | 0,40 | | |
| Liquidambar styraciflua , schöne Herbstfärbung | | 0,60 | | |
| Liriodendron tulipifera (Tulpenbaum), sehr schön, effektvoller Baum | | 0,80 | 2,50 | 5,— |
| fol. var. , goldbuntblättrig | | 3,— | 6,— | |
| Lycium (Bocksodern) barbarum und barb. varieg. ; blühen lange | | 0,40 | | |
| europeum , s. gut als Hecke an Böschungen | 100 St. 30 M | 0,40 | | |
| Magnolien , prachtvolle Sträucher, Blumen vor dem Laub erscheinend, weiss, rosa, rot | | 5-10 | — | 30,— |
| Mahonia aquifolia , immergrün, Laub im Herbst braunrot | 100 St. 30 M | 0,40 | | |
| Malus (Blütenapfel) [Pirus] in Sorten, Früchte teils zum Einmachen | 10 St. 5 M | 0,60 | 1,50 | 2,50 |
| Morus nigra , die echte schwarze Maulbeere | | 3,— | 5,— | |
| Paeonia arborea , in besten Sorten (holzartige Pfingstrose) | | 3,— | | |
| Paulownia imperialis (Paulownie), breites Laub, schnell wachsend | | 0,60 | 1,50 | 3,— |
| Pavia macrostachya , luten, Solitärpflanzen, strauchartige Rosskastanie | | 2,50 | 6,— | |
| Phellodendron amurense , Grosse gefiederte Blätter | | 1,— | | |
| Philadelphus coronarius (Pfeifenstr.) [falsch. Jasmin], s. wohl, w. Bl. 100 St. 30 M | | 0,40 | | |
| Falconeri , stammt aus China oder Japan, wird bis 3 m hoch, hat dünne biegsame Triebe, ziemlich kleines Laub, die Blüten erscheinen auf d. kleinen Seitentrieben in kl. Trauben, sind reinweiss, erinnern an Clematis montana | | 0,50 | | |
| grandiflora speciosus , grossbl. weiss | | 0,40 | | |
| Manteau d'hermine (Neu), Zweige und Laub verschwinden vor dem halb bis ganz gefüllten rahmweissen Blütenfior, sehr zu empfehlen | | 0,50 | | |
| Gerbe de neige , köstl. duft. schneew. Blüten bringend reichbl. Zierstrauch | | 0,50 | | |
| Mont blanc , von aufrechtem kräft. Wuchs. Blumen grösser als bei Lemoinei | | 0,50 | | |
| Lemoinei erectus , Triebe gerade, aufrecht; auf ihrer ganzen Länge über u. über bedeckt mit den slerl., mittelgr., zu 5-7 sitzenden Blüten. Farbe reinweiss mit schwefelgelben Staubfäden, sehr wohlr. Die Haltung der Pfl. ist sehr elegant, passend in selbst kleinen Gärten. 100 St. 30 M | | 0,40 | | |
| Pirus , schönblütige Apfel- und Birnsträucher in vielen Sorten (floribunda , Scheidekerl , Halleana , Ringo , spectabilis etc.), auch gut s. Treiben | | 0,60 | 1,50 | 2,50 |
| Platanus occidentalis , Beliebter Alleebaum von starkem Wuchs | | 0,50 | 1,50 | 5,— |
| orientalis , mit grossen, leicht gelappten und buchtig gesägten Blättern | | 0,80 | 2,— | 5,— |
| Populus alba nivea (Silberpappel), schnell wachsend, für Park und Landschaft | | 0,50 | 1,50 | 3,50 |
| balsamifera (Balsampappel), Knospe wohlriechend, schnellwüchsig | | 0,50 | 1,50 | 3-5 |
| canadensis (canadische Schwarzpappel) u. canad. aurea (Goldpappel) | | 0,50 | 1,20 | 5,— |
| aurea , schnellwachsend, gelb belaubt, in grösseren Anlagen sehr wirkungsvoll | | 0,60 | 1,50 | |
| trichocarpa , prächtige Belsaubung, sehr wüchsig | | 0,60 | 1,20 | |
| Simoni , frühtreibende chinesische Art | | 0,60 | 1,80 | 3-5 |
| nigra Boileana (Pyramid-Silberpappel), s. schöner herrl. Baum f. Parkanl. | | 0,50 | 1,80 | 3-5 |
| fastigiata (italienische Pyramiden-Pappel | | 0,40 | | |
| Potentilla (Fünffingerkraut) fruticosa , gelb- und rotbraunblühend | | 0,40 | | |
| Friedrichseni , hellgrüne Belsaubung, lichtgelbe Blüten, reichblühend von Anfang Mai bis September | | 0,60 | | |
| Prunus avium s. pl., gefüllte Kirschblüte, weiss | 10 St. 7 M | 0,80 | 1,50 | 3,— |
| Mahaleb (Steinweissel), Blätter und Holz wohlriechend | 100 St. 25 M | 0,30 | | |
| chinensis s. pl., sehr früh weissblühend, rosea , rosablühend | | 0,50 | 1,50 | |
| serotina , spätblühend, mit lorbeerähnlichen, glänzend grünen Blättern | | 0,50 | 1,50 | |
| tritoba (Mandelaprikose), s. reichbl., gr. rosa Blüten | Halbstämme 1 M | 0,50 | 1,20 | 2,— |
| Pissardi , Holz schwarz, Blätt. rot, s. dekorativ Halb- u. Hochst. 100 St. 40 M | | 0,50 | 1,20 | 3,50 |
| Ptelea trifoliata (Lederbaum) (Hopfenstrauch), schönes breites Laub | | 0,50 | | |
| aurea , Blätter schön goldgelb | | 0,60 | | |
| Pterocaria (Flügelhauss) chinensis | | 0,80 | | |
| Quercus (Eiche) americana palustris (Sumpfscharlachseiche), sehr eleganter Baum | | 0,60 | 2,50 | 5,— |
| coccinea , schöne Herbstfärbung | | 0,80 | 2,00 | 10,— |
| Cerris , immergrüne (Burgundereiche) | | 0,60 | 1,50 | |

Ziersträucher und Bäume

| | Nied- rig | Hoch- stamm | Starke Solit verpfl. |
|---|--------------|----------------|----------------------------|
| Quercus pedunculata Concordia (Goldeiche) | 2,— | 3,— | — |
| <i>fastigiata</i> (Pyramiden-Eiche) sehr schön | 0,5-2 | 3,50 | 5,— |
| <i>Phellou.</i> Weidenblättrige Eiche, mittelhoch, breitrönig, mit hellgrünen, bis 12 cm langen u 2 cm breiten, ganzrandigen, etwas gewellten Blättern | 0,80 | | |
| Rhamnus cathartica (Kreuzdorn) | 0,50 | 2,50 | 6,— |
| Rhus | | | |
| <i>cotinosa</i> (Perrückenstr.), s. schöne Einzelpfl., Samenstand gleicht einer Perrücke | 0,50 | | |
| <i>glabra laciniata</i> , eine der schönsten Einzelpflanz., grosse tiefgeschl. Blätter | 0,60 | | |
| <i>japonica Osbecki</i> | 0,60 | | |
| <i>typhina</i> (Virginischer Sumach) [Hirschkolben]. Die rotfärbigen Fruchtstängel sind sehr zierend, giftig | 0,50 | 3,— | |
| Ribes alpinum , gut als Unterholz | 10 St. 3,50 | — | — |
| <i>aureum</i> | 10 St. 2,50 | — | — |
| <i>crispa nova</i> | — | — | — |
| <i>sanguineum</i> , fl. pl., Johannisbeerblüte, früh, rotgefüllt, blühend | 0,50 | | |
| <i>nova crispa</i> | 0,50 | | |
| Robinia (Akazie), gedehlt noch gut auf magerem, sandig., steinig. Boden | | | |
| <i>hispidula</i> L. Borstige, rosarotblühende Ak., blüht sehr früh und reich | 0,50 | 1,50 | 2,50 |
| <i>Nec-mexicana</i> , sehr frosthart, blüht rosa in aufrechten Trauben von Juli bis Sept., schön belaubt | 0,80 | 2,— | 3,— |
| <i>pseudoacacia</i> L. Gemeine Akazie, vorzügl. Nutz. 1.—2jähr. 100 St. 10—18 | 0,25 | 1,30 | 2,— |
| <i>angustifolia</i> , feinaweigig, kleine zierliche Blätter | 1,50 | 3,— | 3,— |
| <i>Bessoniana</i> , Kugel-Akazie, ohne Schnitt, ausgezeichnet. Alleebaum | 0,60 | 1,50 | 6—10 |
| <i>inermis</i> , echte Kugel-Akazie, für kleine Gärten etc. 100 St. 130 | — | 1,50 | 3,50 |
| <i>monophylla pendula</i> , Blätter meist einfach, gross, elliptisch ge- formt, hängt sehr schön | 0,80 | 2,— | — |
| <i>pyramidalis</i> , schmal wie Pappeln wachsend | 1,— | 2,— | 3,— |
| <i>semperflorens</i> Carr., blüht im Nachsommer wieder reichlich und liefert gutes Bienenfutter | 0,50 | 1,25 | 5—15 |
| <i>tortuosa</i> (spiralis), gedrehte Zweige, grosses hängendes, oft gerolltes Laub, malerisch | 0,50 | 1,50 | 3—5 |
| <i>viscosa</i> (R. glutinosa), Klebeakazie, hellrosa, 2 mal blühend | 0,50 | 1,50 | — |
| Rosa , in schönen zierenden botanischen Sorten (siehe unter Rosen) | 100 St. 45,— | — | — |
| Rosmarin officinalis , duftendes Laub | 0,50 | 1,50 | — |
| Salix (Weide), in 25 schönen und nützlichen Sorten | 100 St. 20 | 10 St. 2,50 | — |
| <i>dasyloides</i> (weiblich), wunderschöne grossbl. Belaubung, Zweige grau fleisig | 0,30 | | |
| <i>alba vitellina nova</i> , Dotterweide, ausgez. Bindeweide | 0,60 | 1,50 | 3,— |
| <i>pendula nova</i> , sehr zierende harte Trauerweide, gelbholzlig | 0,40 | | |
| <i>amygdalina pallida</i> , männlich, gute Bindew. | 0,50 | 2,50 | 5,— |
| <i>Batavia</i> , Trauerweide | 0,40 | | |
| <i>viminialis superba</i> , Korbweide, vorzügl. | 0,50 | | |
| <i>babylonica pendula</i> (Trauerweide), hochverd. Baum, schönste aller Trauerw. | 0,40 | 1,50 | 3—5 |
| <i>caprea pendula</i> (Trauerweide), grosse Blütenbüschchen | 0,40 | 2,— | 3,— |
| <i>Rosmarinifolia</i> , weiblich, feinblättrig, grau | 0,50 | 1,— | — |
| Sambucus (Hollunder) <i>nigra</i> , schwarzfrücht., <i>racemosa</i> , rotfrücht. 100 St. 25.— | — | — | — |
| <i>argentea</i> , silberbuntes Laub | 0,30 | | |
| <i>lutescens</i> (goldgelbe Belaubung), <i>laciniata</i> , geschlitzblättrig | 0,40 | | |
| <i>nigra flore roseo pleno</i> , Blüten rosagefüllt | 0,30 | | |
| <i>serratifolia foliis aureis</i> , geschlitzgoldblättrig | 0,60 | | |
| Solanum dulcamara , blaublühender Nachtschatten | 0,40 | | |
| Sophora japonica (Sophore), zierl. Belaubung, im August in gelben Rispen blühend | 0,60 | 2,— | 4,— |
| <i>jap. pendula</i> (Trauer-Sophore) | 0,60 | 3,— | 5,— |
| <i>Korollkowi</i> , breiteres Laub | 1,— | 2,50 | 5,— |
| <i>pendula</i> | | | |
| Sorbus aucuparia (Vogelbeere) | 0,50 | 1,50 | 2,50 |
| <i>dulcis</i> , süsse essbare Eberesche | 0,60 | 2,— | 5,— |
| <i>pendula</i> (Trauer-Eberesche) | 0,50 | 2,— | 3,— |
| <i>aria lutescens</i> , weissgraue Belaubung | 0,60 | 2,— | — |
| Spiraea | | | |
| <i>aristifolia</i> , sehr schön, weisse Rispen, spätbl. | 0,50 | | |
| <i>Anthony Waterer</i> , leuchtend karmesinrosa, sehr schön, niedr. 10 St. 4,— | 0,50 | | |
| <i>arguta</i> , elegante Dolden mit grossen weissen Blüten, frühbl. 100 St. 25,— | 0,40 | | |
| <i>Bumalda ruberrima</i> , neu, grössere schön gefärbte Blume als Bumalda | 0,50 | | |
| <i>elegans</i> , mit flachen roten Dolden | 0,40 | | |
| <i>Billardi</i> , im Sommer schön rot, in Rispen blühend | 0,30 | | |
| <i>callosa alba</i> , blüht den ganz. Sommer, niedr., zu Einf. geign. 100 St. 25 | 0,30 | | |
| <i>superba</i> sehr grossdoldig, hellrosa, sehr reichblühend 100 St. 28 | 0,30 | | |
| <i>crispifolia</i> , sehr zierend, nieder, rotblühend | 0,50 | | |
| <i>flagelliformis</i> , hübsche Art, blüht nur am alten Holz. Bl. m. i. Juli u. Aug. | 0,30 | | |
| <i>Fontenayensis rosea</i> , aufrechte Rispen, rosa, im Sommer bl. 100 St. 25 | 0,40 | | |
| <i>Fröebeli</i> , gross, dunkelpurpur | 0,30 | | |
| <i>Margueritae</i> , dunkelrosa | 0,40 | | |
| <i>opulifolia aurea</i> , sehr dekorative goldblättrige Spiraea | 10 St. 2,50 | — | — |
| <i>prunifolia fl. pl.</i> , im Frühj. mit kleinen, weissen, gefüllt. Bl. 100 St. 25 | 0,30 | | |
| <i>Reveii fl. pl.</i> , weiss, gefüllt, feinblättrig | 10 St. 2,50 | — | — |
| <i>Thunbergii</i> , sehr zierlich, feinblättrig, sehr frühblühend | 0,40 | | |
| <i>van Houttei</i> , sehr schöner, weissblühender Vorstrauch | 10 St. 2,50 | — | — |
| Stephanandra Tanakae , weisse Blütenrispen, zierlich verzweigter Wuchs, wundervolle Herbstfärbung des Laubes | 0,80 | | |
| Staphylea colchica (Pimpernuss), schön., wohlrl. Blütenstr., in Dolden, reinweissbl. | 0,50 | | |
| Symphoricarpos racemosus (Schneebeere), in schön., reichbl. Sort. 100 St. 30 | 0,40 | | |
| <i>fructo albo</i> | — | | |
| Syringa (Flieder), in einfachen und gefüllten Sorten | 100 St. 60 | — | — |
| einfachbl.: <i>Emodi</i> , <i>Peckinensis</i> , <i>Persica alba</i> u. <i>rubra</i> , <i>Rothomagensis</i> | 0,60 | 2,— | |
| <i>vulgaris</i> . Sorten: <i>alba grandiflora</i> , weiss; <i>Andenken an L. Späth</i> , dunkelrot, extra schön | 0,80 | 2,— | |

| | | Niedrig. | Hochstamm. | Stärke verpfl. |
|--|----------------------------|----------|------------|----------------|
| Syringa vulgaris. Charles X., Frau B. Damann, Fürst Lichtenstein . . . | | 0,80 | 2,— | 3 |
| " Marie Legray, gross, reinweiss, <i>Mariyensis</i> s. gut s. Treiben . . | | 1,— | 2,— | |
| " gefüllte Sorten: Emil Lemoine, Lemoinei fl. pl., Michel Buchner, Präsident Grevy, Morillo, helllila, spät . . . | | 1,— | 2,— | |
| " Präsident Carnot , gefüllt, blasslila . . . | | 1,20 | | |
| " Loubet , gefüllt, purpurrot . . . | | 1,20 | | |
| " Mme Abel Chatenay , extra schön, weiss, gefüllt, gute Treibsorte . . | | 1,— | 2,— | |
| " Mme Casimir Perier , extra schön, weiss, gefüllt lockere Dolde . . | | 1,— | 2,— | |
| " Leonie Lambert (P Lambert 1909), Neuhelt , Blütenrispe extra gross, breit u. lang, einzelne Blüthen s. gr., einfach, flach, breite runde Corolle, sehr dunkel violett bis Bordeauxrot mit heller Mitte, Knospen blattrot, hält lang, duftend, s. reichbl., hoch über dem grossen Laub stehend. (Andenken an L. Späth X Marie Legray). 1 Stück 2 M., 2 Stück 3 M., 10 Stück 25 M. | | 2,— | | |
| " pubescens , lockere hellrosa Traube . . . | | 0,80 | 2,— | |
| " Josikaea . . . | | 1,— | 2,— | |
| " Syringa-Halbstämmen 2,— M., Treiblieder , stark 1,50—3,— M. | | | | |
| Tamarix (Tamariske) <i>africana</i> , sehr schön, blaugrün . . . | 100 St. 40.— M. | 0,50 | | |
| " <i>gallica</i> , blaugrün . . . | | 0,60 | | |
| " <i>germanica</i> , <i>Odessana</i> , <i>purpurea</i> , <i>tetrandra</i> . . . | 100 St. 35 M. | 0,50 | | |
| " <i>japonica</i> , sehr elegant, fein belaubt . . . | | 0,60 | | |
| Tilia (Linde) <i>argentea</i> , <i>tomentosa</i> , Silberlinden . . . | | 0,80 | 2,— | 5—10 |
| " <i>america</i> , Moltkei , schnellwüchsig, grossblättrig . . . | | 0,80 | 2,— | 3—5 |
| " <i>europaea</i> . . . | | 0,60 | 1,20 | 2,— |
| " <i>parviflora</i> , kleinblättr., mittelstark wachsa., s. reicher Blütenfior an Anf. Juni . | | 0,60 | 1,50 | 2—5 |
| " <i>platiphyllus</i> , Sommerlinde . . . | | 0,80 | 2,— | 2—5 |
| " <i>spectabilis alba</i> , starkwüchsig, Wuchs etwas hängend . . . | | 0,80 | | |
| " <i>argentea</i> , aufrechtwachsende Silberlinde . . . | | 0,80 | 1,50 | 3—20 |
| " <i>euchlora</i> (<i>dasyphylla</i>), Krimlinde , glänzend grün, 100 St. Mittelstärke 130 M. | | 1,— | 3,— | 3—8 |
| Ulmus (Rüster), <i>americana aurea</i> goldgelb, aufrechtwachsend . . . | | 0,40 | 1,40 | |
| " <i>americana pendula</i> , hängend, für Lauben und Solitäräume . . . | 100 St. 120 M. | 1,— | 1,50 | 5,— |
| " <i>campestris</i> , Feldrüster (Alleebaum) . . . | | 0,80 | 2,— | 5,— |
| " <i>corylifolia</i> , korkige Rinde, kleinblättr., <i>purpurea</i> , rotblättr. . | | — | 2,— | 3—6 |
| " <i>fol. arg. marg.</i> , buntlaubig . . . | | — | 2,— | |
| " <i>monumentalis</i> , sehr schön geschlossener u. aufrechter Wuchs . . | | — | 1,50 | 3—5 |
| " <i>umbraculifera</i> (Kugelumme), gut für Vorgärten und kleine Wege . | | 0,80 | 2,— | 5,— |
| " <i>van Houtte</i> , goldgelbe Belaubung . . . | | — | 2,— | 4—8 |
| " <i>montana</i> , grossblättrige, dunkelgrüne Belaubung . . . | | — | 1,50 | 3—5 |
| " <i>fastigiata</i> (Pyramidenumme) . . . | | 0,60 | 1,50 | 2—3 |
| " <i>fol. arg.</i> , weissbuntblättrig, prächtig für schmale Strassen . . | | | | |
| " <i>macrophylla</i> , Grossblättrig und starkwüchsig . . . | | | | |
| " <i>pendula</i> , Trauerumme, grossblättrig . . . | | | | |
| " <i>Wredei aurea</i> , gelbblättr., <i>superba</i> , holländ., pyramidenf. Wuchs . | | | | |
| Viburnum (Schneeball) <i>plicatum</i> , prachtvoll, sterlich belaubt, mit blend. weissen Blütendolden. Zum Treiben vorzüglich . . . | | 0,80 | 1,50 | |
| " <i>lantana</i> weiblättriger Schneeball . . . | | 0,60 | 1,50 | |
| " <i>opulus sterile</i> , Schneeball, zum Treiben . . . | 10 St. 4 M. 100 St. 35 M. | 0,50 | 1,50 | |
| " <i>pygmaeum</i> , zwergartig kugelförmiger Wuchs . . . | | 0,40 | | |
| * Vinca minor , kleinblättriges Immergrün für schattige Plätze 10 St. 3 M. 100 St. 25 M. | | 0,40 | | |
| " fl. albo, weissblühend . . . | 100 St. 30 M. | 0,40 | | |
| " <i>major</i> , grossblättrig . . . | 10 St. 3 M. 100 St. 25 M. | 0,40 | | |
| " <i>fol. aur. var.</i> , goldbunt . . . | 100 St. 30 M. | 0,50 | | |
| Vitex Agnus Castus (Schlingpflanze) . . . | | 1,— | | |
| * Vitis (Wein) s. Schlingpfl. | | 0,50 | | |
| Weigelia in Sorten und vielen Farben, früh- und spätblühend . . . | 100 Stück 35 M. | 0,40 | | |
| Yucca filamentosa , starke Pflanze, blüht jährlich 10 St. 1,50—12 M. 100 St. 100 M. | | 1,50 | | |
| Zelkova <i>carpinifolia</i> , Ulmacee, stark, feines Gehölz für Park, Blätter klein, grob gekerbt . . . | 10 St. 7 M., 100 St. 60 M. | 0,80 | 1,25 | 2,— |
| " Kraki , s. schöner, hellgrüner Baum . . . | | 0,60 | 1,50 | 2,— |

Sortimente für kleine und grosse Gärten.

Gehölze verpflanzt, schöne Sorten.

| | |
|---|--|
| Ziersträucher, 3—4jährig | 1000 Stück 275 M., 10 Stück 3,50 M., 100 Stück 80 M. |
| Vorsträucher und bessere Ziersträucher | 10 " 4,50 " 100 " 40 " |
| Ziersträucher, einschliesslich blüthenblätteriger und Veredlungen . . . | 10 " 5,50 " 100 " 50 " |
| Starke Sträucher, 1,50—2 m hoch | 10 " 5,50 " 100 " 50 " |
| Baumartige Gehölze, 2—3 m hoch | 10 " 8,— " 100 " 70 " |

Für besonders starke Auswahl entsprechend höhere Preise.

Einzelne Solitärs sind von 10—30 Mark das Stück lieferbar.

Alleeebäume und Solitärs!

Für grössere Parkanlagen empfehle ich eine ganz besonders starke Qualität starker, breitkroniger oder pyramidal verpflanzter Bäume aller Art. Bei Waggonbezug kann ich hierin Landschaftsgärtnern grosse Vorteile bieten.

Nadelhölzer

(Coniferen, Zapfenträger)

zur Bepflanzung kleiner und grösserer Gärten und Parkanlagen in vielen schönen Sorten in den verschiedenen Stärken, mehrmals verpflanzt, gut Ballen haltend, von 0,50 - 30 Mk das Stück und höher. Der Wert einer Conifere liegt nicht allein in der Höhe, sondern in dem schönen Bau der Pflanze.

| | Höhe in cm | 1 Stück Mk |
|--|---------------|---------------|
| Abies balsamea , Balsamtanne, sehr schön, schlank | 60-150 | 0,75-3,50 |
| „ concolor , blaufarbige Weisstanne | 80-120 | 3,00-8,00 |
| „ Nordmanniana , Nordmannstanne. Prachtpflanzen | 60-80 | 3,50 |
| „ pectinata , Weisstanne | 80-200 | 3,00-15,00 |
| Cedrus Deodara , Himalaya-Ceder | 80-120 | 5,— |
| „ atlantica glauca , blaugrün, lange unverzweigte Äste | 120-150 | 10,— |
| Chamaecyparis (Liebensbaum-Cypresse), Lawsoniana , Lawsons C., breit und hoch wachsend | 100-150 | 1,50-3,00 |
| „ Lawsoniana Alumi , stahlblau | 60-120 | 2,00-5,00 |
| „ „ erecta viridis , schlank, dicht garniert, 2 m hohe 15-20 Mk | 80-100 | 3,00-5,00 |
| „ „ glauca , blau | 60-80 | 1,00-1,50 |
| „ „ lutea , goldgelbe Färbung | 80-200 | 1,50-5,00 |
| „ „ Triumph von Boskoop , blau, schön, s. starke 10-15 Mk | 80-120 | 1,50-3,00 |
| „ „ pisifera plumosa , dunkelgrün, breitwachsend | 120-150 | 5,00-10,00 |
| „ „ aurea , gelb | 60-120 | 1,50-3,00 |
| Juniperus chinensis , chinesischer Sadebaum (Wacholder) | 80-150 | 2,00-5,00 |
| „ „ aurea , goldgelbe Triebe | 150-200 | 4,00 10,00 |
| „ „ hibernica , Säulenpyramide | 50-70 | 3,— |
| „ Sabina , gemeiner Sadebaum, breitwachsend | 60-150 | 1,50 5,00 |
| „ „ tamaricifolia , nadelförmig, blaugrün, breitwachsend | 60-150 | 1,50-3,00 |
| „ virginica glauca , stahlblau | 90-100 | 1,50-3,00 |
| „ tripartita , blaugrün, schön! breitwachsend | 80-100 | 2,00-3,00 |
| Larix europaea , gemeine Lärche | 60-80 | 2,00-3,00 |
| „ leptolepis , japanische Lärche mit blaugrüner Belaubung | 80-120 | 2,00-5,00 |
| Picea coerulesa , blaugrün, stark (alba), amerik. Weissfichte | 30 h 40 br. | 1,50 |
| „ excelsa , Fichte, Rottanne | 30 h 40 br. | 2,00-3,50 |
| „ „ Remonti , kugelförmig, sehr schön, niedrigbleibend | 60-100 | 1,50-3,00 |
| „ „ orientalis , morgenländische Fichte, sehr hochgehend | 60-80 | 1,50-3,00 |
| „ pungens , schöne Form aus Nordamerika (Silberfichte) | 80-250 | 0,75-3,50 |
| „ „ argentea , herrlich silberweisse Form „ } Blautannen | 80-150 | 1,00-3,00 |
| „ „ glauca , mit blauweisen Nadeln | 60-100 | 1,00-2,00 |
| „ „ Kosteriana , herrlich gefärbt, noch schöner wie argentea | 150-200 | 2,00-4,00 |
| „ sitchensis , Sitka-Fichte, blau, spitze Nadeln | 40-60 | 1,50-2,00 |
| Pinus Cembra , Zirbelkiefer | 80-120 | 2,00-5,00 |
| „ laricio u. austriaca , oesterr. Schwarzkiefer | 50-120 | 3,50-20,00 |
| „ montana (Mughus), Knieholzkiefer | 60-100 | 3,00-15,00 |
| „ Strobus , Weymouths-Kiefer, wird 30-40 m hoch, silbergrau | 60-150 | 5,00-25,00 |
| „ excelsa , „ sehr laugnadlig | 80-100 | 1,00-1,50 |
| Pseudotsuga Douglasi , Douglas-Tanne | 100-150 | 2,— |
| „ „ glauca , blaugrüne | 80 | 2,50-3,50 |
| Taxus baccata , gemeiner Eibenbaum, zu Hecken geeignet | 70-100 | 1,50 |
| „ „ „ „ „ extra schöne Solitär 10-50 Mk | 40-60 | 1,20-2,50 |
| „ „ aurea var. , schön goldgelb | 100-150 | 1,50-2,50 |
| „ „ fastigiata (hibernica), Säulen-Eibe feine Solitärpflanze | 80-120 | 1,50-3,00 |
| „ „ aurea „ goldgelbe gestreifte Nadeln | 80-300 | 1,50-5,00 |
| Thuja occidentalis , geeignet zu Hecken | 80-200 | 2,00-8,00 |
| „ „ „ „ „ 100 St. 150-300 Mk | 100-120 | 6,— |
| „ „ „ „ „ 100 St. 350 Mk | 60-100 | 2,00-3,00 |
| „ „ „ „ „ 100 St. 220 Mk | 80-110 | 3,00-5,00 |
| „ „ „ „ „ 100 St. 200 Mk | 50-100 | 3,00-5,00 |
| „ „ „ „ „ 100 St. 70 Mk | 50-200 | 2,00-20,00 |
| „ „ „ „ „ 100 St. 80 Mk | 80-100 | 4,00-10,00 |
| „ „ „ „ „ 100 St. 120 Mk | 60-80 | 0,80 |
| „ „ aureoens , gelbgrün | 80-100 | 1,— |
| „ „ gigantea lutescens , goldige Spitzen | 100-150 | 4,— |
| „ „ atrovirens , schwarzgrün | 120-160 | 5,— |
| „ „ Warcana , blaugrün | 150-180 | 7,— |
| „ „ Boothii , saftgrün, sehr dicht | 80-100 | 3,— |
| „ „ Ellwangeriana , breite Pflanzen | 80-100 | 2,50 |
| „ „ Vernaesana | 100-150 | 2,50 |
| „ „ globosa | 80-100 | 2,— |
| „ „ Hoveyi | 70-90 | 2,— |

§ Schlingpflanzen.

| | 1 St | 10 St. | 100 St. |
|---|---------|-----------|------------|
| 4-6jährige extra kultivierte, verpflanzte sehr starke Schlingpfl. entsprechend höher im Preis. | — | — | — |
| <i>Aotindia arguta</i> , japanischer Schlingstrauch, geschlitzblättriger Strahlengriffel, ausserordentlich raschwachsend, schön belaubt, hart. extra starke <i>M</i> 2,— | 1,50 | — | — |
| " <i>polygama</i> , vielseitiger Strahlengriffel, stark- und hochschlingend | 1,— | 9 | — |
| " <i>Kolomikta</i> , im Frühjahr schön bunt beim Austrieb bis zur Hälfte des Blattes | 1,50 | 14 | — |
| <i>Akebia quinata</i> , bis 4 m hoch werdend, Laub dunkelgrün, Blütentrauben violett, erscheinen Anfang Mai. Früchte bis 10 cm lang, gurkenartig. | — | — | — |
| <i>Ampelopsis quinquefolia</i> (wilder Wein) starke Ranken, aufgebunden | 0,50 | 3,50 | 30 |
| " <i>hederascens</i> (muralis), selbstklammernd, braucht nicht angebunden zu werden | 0,50 | 4,50 | 40 |
| " <i>dissecta</i> , schön geschlitzblättrig, schnell wachsend | 0,50 | 4,50 | — |
| " <i>Veitchi</i> , sehrzierend, selbstklammernd | 1,— | 7,50 | 70 |
| " <i>purpurea</i> und <i>robusta</i> (neu) | 1,— | 9 | 80 |
| " <i>Henryana</i> . Vollkommen hart, Blätter höchst elegant und zierlich mit prachtvoller Panachierung | — | — | — |
| " <i>Engelmanni</i> , selbstkletternd, zierl. Belaub. mit schöner roter Herbstfärbung | — | — | — |
| " <i>Maximowiczii</i> . starkwachsend, selbstkletternd, grosses, geteiltes Laub mit schöner roter Herbstfärbung | — | — | — |
| <i>Aristolochia Sipho</i> (Pfeifenblatt), starke Ranken | 1,50 | 14 | — |
| <i>Asclepias taberosa</i> . Starkrankend und kletternd, schönes Laubwerk | 1,— | — | — |
| <i>Bignonia radicans</i> (Tecoma), Trompetenblume, gelbrote Blumen, extra stark, 2 m lange Triebe | 1,— | 8 | — |
| " <i>grandiflora speciosa</i> , buschartig, stark, orangefarbt | 1,— | 9 | — |
| " <i>speciosa rubra</i> , rot | — | — | — |
| " <i>semperflorens</i> | — | — | — |
| <i>Celastrus orbiculata</i> , stark u. hochschlingend, Laub rundlich grün. Früchte s. zierend | — | — | — |
| <i>scandens</i> , gemeiner Baumwürger, stark wachsend u. sich fest anschlingend | 0,80 | 7 | — |
| <i>Clematis</i> , wilde Waldrebe, sehr reichblühend, stark, kleinblättrig | 0,60 | 5,— | 40 |
| in 20 schönen, grossblumigen Sorten, stark, in Töpfen | 1,— | 9 | 85 |
| " <i>viticella</i> , hellblaublühend. | — | — | — |
| " <i>vitalba</i> , gem. Waldrebe, weissbl. | — | — | — |
| " <i>erecta alba</i> | — | — | — |
| " <i>flammula robusta</i> , spätbl., kleine weisse, s. duft Blütenrisp., hart 1 <i>M</i> | — | — | — |
| " <i>graveolens</i> | — | — | — |
| " <i>orientalis flava</i> | — | — | — |
| Efeu, grossblättriges, sehr starke Ranken, in Töpfen } 1,50 m lang mit 3-5 Trieben | 0,50 | 4,50 | 40 |
| " kleinblättriges, starkes in Töpfen in Sorten. | 0,70 | 6,50 | 60 |
| <i>Evonymus radicans fol. arg.</i> , gut zu Einfassungen, weissbuntes Laub | 0,40 | 3,50 | 30 |
| <i>Glycine chinensis</i> (blaue Glycine), stark | 1,50 | 14 | 130 |
| " <i>multijuga marg.</i> , sehr starkwachsend, Blätter gross, lebhaft grün, hängende Blütentrauben, 0,75-1 m erreichend. Blumen etwas heller als <i>Glyc. chinensis</i> | 2,50 | — | — |
| <i>Hydrangea Schizophragma</i> , starkwachsend, Blumen H. paniculata ähnlich | 1,— | 9 | — |
| <i>Jasminum nudiflorum aureum</i> , frühblühender, gelber Jasmin, Triebe grün | 0,40 | 3,50 | — |
| " <i>officinale</i> , weissblühend, wohlriechend | 0,60 | 5 | — |
| <i>Lonicera brachipoda aurea reticulata</i> , für Felspartieen extra stark 1,20 <i>M</i> | 0,80 | 6 | 50 |
| " <i>fuchsoides</i> (gelbrotes Gaieblatt), sehr schön, stark | 0,80 | 7 | 65 |
| in verschiedenen Sorten, schön, stark (Halleana, Xylestium etc.) | 0,70 | 6 | — |
| <i>Periploeca græca</i> (griechische Baumschlinge), glänzend grünes Laub, raschwachsend, sehr hoch rankend | 0,50 | 4,50 | 40 |
| <i>Polygonum baldschuanicum</i> (Knöterich), Starkwachsend, von Juni bis in den Herbst hinein sich mit langen rötlichweissen Blütenrispen bedeckend, sehr wertvoll | 2,— | 18 | — |
| <i>Rosa multiflora</i> (Rankrosen) in Sorten (siehe vorne) | 0,60 | 5 | 45 |
| <i>Vinea major fol. var.</i> (gelbbuntes Immergrün), breitblättrig, extra stark | 0,50 | 4 | 35 |
| " <i>viridis</i> , grün, grossblättrig, extra stark | 0,40 | 3 | 25 |
| " <i>minor</i> und fol. var. schön | 0,40 | 3,50 | 30 |

* Immergrüne Pflanzen etc.

| | 1 Stück | 10 Stück | 100 Stück |
|--|------------|-------------|--------------|
| <i>Aucuba</i> , breite Pflanzen, in Sorten extra starke 3-5 <i>M</i> | — | — | — |
| <i>Berberis</i> in Sorten | 1-2 | 15 | 120 |
| <i>Buxus</i> , in Sorten, 40-50 cm hoch und breit rund oder pyramidal geschnitten | 0 50 | 4 | 35 |
| starke breite Pyramiden, 60-80 cm, 100 cm | 2,00 | 18 | 150 |
| <i>Ligustrum</i> , in schönen Sorten, starke hohe Pflanzen | 3-6 | 30-50 | — |
| <i>Laurus cerasus</i> , in Sorten, stark, buschig, bis 1 m hoch und breit | 0,50 | 4 | 35 |
| sehr breite, 1,50 m hohe, 1 m breite, a gut gebaute Büsche | 1,— | 8 | 75 |
| <i>Mahonien</i> , zu Hecken, als Unterpflanzung etc. | 3-5 | 20-45 | — |
| <i>Pyracantha coccinea & Lalandi</i> (Feuerdorn) [Orataegus] | 0 40 | 3,50 | 32 |
| <i>Rhododendron</i> mit Knospen, in schönsten Sorten, starke breite Pfl. 3-10 <i>M</i> | 1,— | 9,— | 80 |
| <i>Azalea mollis</i> und <i>pontica</i> , mit Knospen u. Trieben, stärkere 2,50-5 <i>M</i> | 2-4 | 30 | 250 |
| <i>Magnolien</i> , stark, gut in Knospen, 5-20 <i>M</i> , s. breite bis 2 m hohe Pflanzen. | 1,50 | 14 | — |
| <i>Ilex</i> , grüne und bunte für Hecken, 60 cm hoch, 100 St. 50 <i>M</i>) | 5,— | 45 | — |
| | 3-10 | — | — |

Stauden, perennierende.

Ein vorzügliches Sortiment der best geeigneten Stauden zur Ausschmückung von Rasen, Rabatten, Felspartieen etc. starke Pflanzen 1 Stück 40 *M*, 10 Stück 3,50 *M*, 100 Stück 30-40 *M*

Freiland-Farne 100 St. 40 *M* | *Pensée*, extra schön 100 St. 6 *M*

Vergissmeinnicht 100 St. 4 *M*

Dahlien. — Zwiebelgewächse aller Art. — Einfassungspflanzen.
Alle Arten Beet- und Gruppenpflanzen der Saison in bester Ware.

| 100 | 1000 | 10000 |
|-------|-------|-------|
| Stack | Stack | Stack |
| 4.— | 35 | 300 |
| 2.— | 18 | 160 |
| 20.— | 150 | — |
| 6.— | 50 | — |
| 1 50 | 12 | 100 |
| 1 80 | 14 | 130 |
| 2 50 | 23 | 200 |
| 2 — | 18 | 160 |
| 3 — | 24 | 220 |
| 5 — | 30 | 280 |
| 6 — | 35 | 280 |
| 7 — | 60 | — |
| 4 — | 35 | — |
| 6 — | 50 | — |

Weidenstecklinge (vor Jannar zu bestellen!) Beste Binde- und Korbmweidensorten, fertig geschnitten
Schottische Zaunrosen (*rubiginosa*), 1j. Sämlinge

| | |
|---|--------------------------------|
| Krautartig verpflanzt. Kulturangabe auf Wunsch. Starke, gesunde Pflanzen. | |
| Argenteum, frühe, sehr dicke Pfeifen liefernd, 1jährig | extra schöne Pflanzen, 2jährig |
| Ruhm von Braunschweig, vorzügliche Sorte, 1jährig | 2jährig |
| Schneekopf, Köpfe weiss, sehr frühtreibend, einjährig | |

| | |
|---|--|
| Echt rotstiegliger, verbesserter Queen Victoria | } starke Teilstauden. |
| Stuttgarter blutroter Riesen | |
| | 1 St. 50 S., 10 St. M 4.—, 100 St. M 85.—. |

Die Preise verstehen sich per Sorte, à 4—8 Augen, je nachdem der Vorrat die Abgabe erlaubt.

Nach meiner eigenen Wahl:

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| 10 beste Sorten aus allen Klassen | M 3.— | 25 Sorten | M 5 — |
| 50 " " " " | M 10.— | 100 " " | M 15 — |
| 10 neuere Sorten " " " " | M 4.50 | 25 " " | M 8.— |
| oder 100 Augen in 10 Sorten aus allen Klassen | M 3.—, | 500 Augen in 20 Sorten aus allen Klassen | M 12.— |

| | |
|---|--|
| Remontant, Bourbon, Remontant, Moos-, Schling-, Gestreifte, Noisette, Polyantha-Rosen 1 Sorte 25 $\frac{1}{2}$ | Neuere von 1908 bis 1909 1 Sorte 50 $\frac{1}{2}$ |
| Tee-, Teehybriden 1 " 40 | " " 1910 1911 1 " 70-80 |
| 100 Augen einer Sorte durchschnittlich . . . 3 — | " " 1912 1 " 100 |
| | nur Hybrid-Remontant- und Kletterrosen etc. $\frac{1}{2}$ 2. |

Preise wie Okulier-Reiser. **Engros-Preise** für Rosen-Okulier-Reiser auf Befragen brieflich.

| | |
|---------------------------------|---------|
| 1 Reis mit 8-10 Augen | fl 0,20 |
| 100 Augen einer Sorte | fl 1,50 |

| | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|----------------|
| Höhe m | 1,— | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,— | 2,50 |
| Preis M | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,60 p. Stück. |

| | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|----------------|
| Preis Mk | 0,33 | 0,40 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,55 p. Stück. |
| Höhe m | 1,15 | 1,50 | 1,80 | 2,— | 2,40 | |

| | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|--------------------|------|--------------------------|
| Preis | 10,— | 15,— | 20,— | 25,— | 30,— | per 100 St. |
| Bekleidungen etc. | | | | $\frac{1}{2}$ Kilo | 50 „ | 5 Kilo 4,—, 50 Kilo 25,— |

breite und lange Stücke 5 Kilo *M* 2,50, 50 Kilo *M* 20,—

Eindrücken der Nummern auf Bleistreifen 4stellig 20 K, 3stellig 15 K

eingebrennter Schrift 1 St. 20 S., 100 St. 18 M.

Kindler aus Holz z. Anhängen, gestrichen u. angebunden 10 cm lang 100 St. A 1,20

100 zu 3—6 % je nach Grösse. Kupfer- oder Bleidrähte dazu 100 Stück 50 $\frac{3}{4}$

flasche 50 3

| | |
|---|---------|
| 2 | 1 |
| 8 | 5 Liter |

6,75 6,25

kleiner in runder Form

| | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|---------|
| Grösse | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Inhalt ca. | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 Liter |
| per Stck. M. | 8,55 | 8,05 | 7,75 | 7,25 | 6,75 | 6,25 |

Auf Wunsch liefere ich auch die Gieskannen in runde

Werkzeuge, Geräte u. gärtnerische Bedarfsartikel.

Alle Gegenstände sind besten Fabrikates und neuester und praktischster Konstruktion.



Kaltflüssiges Baumwachs
(J. Bärtschi.) Prämiert Karlsruhe, Dresden, Görlitz.

Hält sich mehrere Jahre ohne zu verderben.
Büchsen

(infolge des Zolles sind die Preise erhöht):

| 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 | Kilo Inhalt |
|------|------|------|------|------|-------|-------------|
| 0.60 | 0.90 | 1.60 | 3.00 | 5.00 | 12.00 | Mark. |

Kaltweiches Baumwachs

Marke Apfelbaum ist seit 15 Jahren erprobt, sehr geschmeidig, leicht verstreichb., springt nicht ab; läuft bei größter Sonnenhitze nicht ab, schadet niemals, selbst den zartesten Trieben nicht. Von Autoritäten empfohlen. In roten Büchsen zu:

30 gr 1/8 1/4 1/2 1 2 5 Kilo Inh.
0.20 0.40 0.60 1.10 2.— 3.80 9.— Mark.



Mähmaschinen, dauerhafteste 35—45 Mk

Obstpflöcker 2,— „

Okuliermesser mit Bindenlöser aus Elfenbein 2,— „

Copulirmesser „ „ „ 2,— „

S. Kunde & Sohn's Garten- u. Baumschulhippen 1.70—4,— „

do. do. Modell Gaucher 4.50—6,— „

do. **Ziehend schneidende Gartenschere** 6.50—10,— „

do. **Rebscheren**, 1- und 2-schneidig 2.50—4.50 „

do. **Blumenpflöckschere** 3.50 „

Raupenscheren, sehr dauerhaft 4—7,— „

Baumsägen 2—3.50 „

Grassichel 1.50 „

Baum- u. Gartenscheren 2.50—7,— „

Grasscheren zum Beschneiden der Kanten 2.25 „

Rosenstamm-Entdörner (Weck). 45,— „

Heckenscheren 4, 5, 6 u. 7 „

Handspritzen, stark 10.50—12,— „

Peronospora-Spritzen (Verbesserte Weinbergspritze (System Galliot)

à 14 Liter Inhalt 38,— „

à 19 „ „ 40,— „

Schwefelzerstäuber (Blasebalg) einfache 2.50 „

grosser Rheinischer, zum Tragen auf dem Rücken 20,— „

„ **Zerstäuber „Flora“**, mit Blasebalg, vorz. arbeitend, für Fostit, Schwefelblüte etc. 8,— „

Spaten, Garantie Gussstahl mit Stiel in langer Stahlhülse 4.50 „

Rosenerde, Mischung 100 Kilo Mk 3,—

Heideerde, 1. Qualität 5000 Kilo 150 Mk, 100 Kilo „ 5,—

Torfmoß, 1. Qualität, fein zur Bedeckung der Beete u. Baumscheiben 100 Kilo „ 7.50

(auch in ganzen Ballen circa 125 Kilo).

Professor Wagner's Garten- u. Pflanzendünger „Nährsalz“

1/2 Kilo Mk 1.—, 50 Kilo Mk 22,—

Pflanzen-Nährsalz „Bornin“ enthält 18% Phosphorsäure, 13% Stickstoff, 14% Kali, infolge seines hohen Düngegehaltes billigstes u. ausgiebigstes Düngemittel. Einfachste Verwendung, sauber, angenehm parfümiert. In grünen Büchsen zu

40 gr 1/8 1/4 1/2 1 2 5 Kilo Inhalt

0.20 0.40 0.60 1.10 2.— 3.80 9.— Mark

Gartenrasen I. feinste Teppich-Mischung per Kilo Mk 1.40, 50 Kilo Mk 65,—

für Bleichwiesen 1,—, 50 „ „ 40,—

Grottensteine, rote Lavasteine, ab Trier 100 Kilo Mk 2.50, 10 000 Kilo Mk 200,—

Mittel gegen Ungeziefer, Bindematerial.

Insektenvertilgungsmittel „Antipulicin“ Wirks. u. radik. Mittel geg. Erdflöhe, Raupen, Schnecken, Ameisen, rote Spinne, Blattläuse usw. Seit Jahr. in Gebr., bei jed. Witter. anwendb., für Pflanz. abs. unschädli., Anwend. einf., wird in Blechbüchsen geliefert. In gelben Blechbüchsen zu

50 gr 1/8 1/4 1/2 1 2 5 Kilo Inhalt

0.20 0.40 0.60 1.10 2.— 3.80 9.— Mark

In grossen Blechkannen von 17—29 Kilo Inhalt netto zu Mk 1.70 das Kilo.

Nicotin, concentrirtes, gegen Blatt-, Schildläuse etc. in Büchsen

(s. verdünnt anzuwenden) 1/2 Kilo Mk 3,—

Raupenleim, zur Herst. der Kiebgürtel Kilo-Büchse Mk 1,—, 5 Kilo-B. Mk 4.50

Tabakstaub zum Aufstreuen gegen Blattläuse 5 Kilo Mk 1.50

Tabakrippen zum Räuchern 5 Kilo Mk 1.50

Schwefelblüte 1 Kilo 60 „

Euphiabast zum An- und Aufbind. v. Pflanzen 1/2 Kilo 60 „, 5 Kilo Mk 5.50

Cocosfaserstricke zum Anbind. d. Obstbäume 1/2 Kilo 50 „, 5 Kilo Mk 5,—

Baumbänder aus Cocosgarn, an den Enden mit Draht gebunden

per 100 zu Länge cm 45 50 60 70

Preis Mk 7.50 9.— 10.— 12.—



Gebrauchsgegenstände, Literatur

Einfassungsbogen für Blumenbeete, grün oder hellgrau lackiert.

A u. B

C u. D

Die Bügel A und B sind aus Hohlstahl, C und D aus Rundstahl hergestellt. Die Haltbarkeit ist unbegrenzt. Zur Einfassung von 30 m sind von A oder B ca. 100, von C oder D ca. 125 Stück erforderlich. Je nachdem man die Bügel mehr oder weniger übereinandergreifen lässt, stellt man mit 3—5 derselben je 1 m Länge her.

| | das Stück | das Stück |
|---|-----------|--|
| A rund gebogen, 36 cm breit, 39 cm hoch | 25 Pfg. | C rund gebogen, 25 cm breit, 32 cm hoch 15 Pfg |
| B spitz 36 " 40 " 30 " | | D " oben gewölbt 25 " 22 " 20 " |

Durch die Wölbung des oberen Teiles ist der Bogen D besonders zur Einfassung runder Beete geeignet.

Die nachfolgenden Werke sowie alle anderen Gartenbücher können zu Originalpreisen durch mich bezogen werden:

- Das Buschobst.** Schnell lohnende Obstzucht nach vereinfachtem Verfahren. Von Johannes Böttner. Vierte verbesserte Auflage. Mit 80 Abbildungen. *M.* 2.—
- Praktisches Lehrbuch des Obstbauens.** Von Johannes Böttner. Mit 571 Abbild. III. Aufl., geb. *M.* 6.—
- Praktische Gemüsegärtnerei.** Von Joh. Böttner, Chefredakteur des praktischen Ratgebers im Obst- und Gartenbau. Mit 302 Abbildungen. Vierte verbesserte und vermehrte Auflage. Gebunden *M.* 4.—
- Gartenbuch für Anfänger.** Unterweisung im Anlegen, Bepflanzen und Pflegen des Hausgartens im Obstbau, Gemüsebau und in der Blumenzucht. Von Johannes Böttner. In elegantem handlichem Ganzleinenband 6 *M.* 600 Abbildungen. 15 Pläne. VIII. Auflage.
- Balkongärtnerei und Vorgärten.** Von J. Böttner. Mit 120 Abbildungen. *M.* 1.80.
- Unsere Blumen im Garten.** Prakt. Anleitung für Liebhaber und Gärtner zur Anzucht, Verwendung und Pflege im Garten. Von A. Steffen. Mit 166 Abbildungen. II. Aufl. 3 *M.*
- Die schönsten Blütensträucher.** von Max Heddorffer. Elegant geb. 10 *M.* Verlag Paul Parey, Berlin
- Die schönsten Stauden für die Schnittblumen- und Gartenkultur.** 48 Blumentafeln mit begleitendem Text von M. Heddorffer, E. Köhler und R. Rudel. Verlag P. Parey. Gebunden 12 *M.*
- Gartenkulturen, die Geld einbringen.** Einrichtung, Betrieb und Gewinnberechnungen für einträgliche Kultur aller Arten Obst und Gemüse, ferner Maiblumen, Korbweiden, Arzneikräuter, Schnittblumen, Frühkartoffeln u. s. w. Von Johannes Böttner. Mit 169 Abbildungen. Eleg. geb. *M.* 6.—. II. Aufl.
- Lambert's Gartenfreund.** 5. Auflage. 180 Seiten Octav. Viele Abbildungen. Kultur der Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Rosen, Zimmerpflanzen, Wasser- und Aquarienpflanzen *M.* 1.50.
- Lambert's Bauernfreund.** (Ackerbau, Düngerlehre). Anleitung von der Aussaat bis zur Ernte. *M.* 1.20.

Rosenwerke:

- Rosenschädlingswerk.** Die tierischen Feinde der Rose, ihre Erkennung und Bekämpfung, von Fr. Richter von Binnenthal. Herausgegeben vom Verein deutscher Rosenfreunde. Mit Originalabbild. 4 *M.*
- Rosenbuch für Gartenliebhaber** mit 20 Farbentafeln, von Dr. Jul. Hoffmann, 1906 — Verlag J. Hoffmann, Stuttgart. Sehr zu empfehlen, gut und vornehm ausgestattet und mit Sachkenntnis und Liebe geschrieben. Elegant gebunden 6 *M.* Das Buch ist mit Durchschusspapier bei den 300 besten Sorten versehen, um eigene Notizen anzubringen.
- Die Rose, ihre Anzucht und Pflege.** Praktisches Handbuch für Rosenfreunde. Von Robert Betten. Dritte verbesserte Auflage. Mit 138 Abbildungen. In Ganzleinen gebunden *M.* 4.—
- Der Rose Zucht und Pflege.** Von St. Olbrich. Mit 116 Abbildungen. Verlag von Eug. Ulmer, Stuttgart. Gebunden 5 *M.*
- Otto's Rosenzucht im freien Lande und in Töpfen.** 2. Aufl. Bearb. v. C. P. Strassheim. Geb. 4 *M.*
- Rosen-Stammbuch der Edelrosen** von Dr. G. Krüger, *M.* 2.—
- Rosenbüchlein.** Anleitung zur Zucht und Pflege der Rosen, mit vielen Abbildungen, 96 Seiten. Geheftet *M.* —, gebunden *M.* 1.80.
- Rosenbefruchtungs-Studie.** Vom Verein deutscher Rosenfreunde. *M.* 1.50.
- Tepeleimann's Rosen-Namen-Dolmetscher,** Rechtschreibung und Aussprache der im Handel befindlichen Rosensorten. 2 *M.*
- Namens-Verzeichnis aller Rosensorten** mit Angabe der Rasse, Züchter, Farbe und Synonyme. Von Leon Simon. 1906. *M.* 3.20.
- Rosen- und Sommerblumen.** Von Wilhelm Mütze. Mit 152 Abbildungen und 8 farbigen Tafeln, nebst einem Anhang über Gruppenpflanzen, Frühlingsblumen und Balkonpflanzen. In Künstlerleinen geb. *M.* 10.

Zeitschriften:

- Die Gartenwelt,** Illustriertes Wochenblatt, Red. M. Heddorffer. Vierteljährlich 3 *M.*
- Praktischer Ratgeber im Obst- und Gartenbau.** Jährlich 6 *M.*
- Der Lehrmeister im Garten und Kleintierhof.** Leipzig. Jährlich 4 *M.*
- Deutsche Obstbauzeitung.** Erscheint monatlich zweimal, jährlich *M.* 5.—
- Rosenzeitung.** Jährlich *M.* 5.— (8 Hefte).

Von Preis-Verzeichnissen erscheinen und werden gratis und franko versendet von

J. Lambert & Söhne in Trier:

- Im Januar jeden Jahres: das **Haupt-Preis-Verzeichnis** über Samen, Pflanzen und Bouquets etc., 45 000 Exemplare
- Im Januar jeden Jahres: das **Engros-Preis-Verzeichnis** für Wiederverkäufer und Handelsgärtner, 10 000 Exemplare

- Im August jeden Jahres: das **Blumenzwiebel-Verzeichnis**, sowie Anhang über Sämereien zur Herbstausaat etc., 4000 Exempl.
- Im August jeden Jahres: das **Spezial-Verzeichnis** über Handels- und Verkaufspflanzen en gros, 2000 Exemplare.

Alle Aufträge auf Sämereien, Topfpflanzen, Blumenpflanzen, junge Gemüsepflanzen, Binderreien, Blumenzwiebeln etc. werden von mir der hiesigen Firma J. LAMBERT & SÖHNE zur Ausführung überwiesen und können, soweit es möglich ist, meinen Sendungen beigelegt werden; ebenso werden Aufträge auf Bäume, Rosen, Garten-Anlagen von der Firma J. L. & S. mir überwiesen.

Für Winke zur Einrichtung und Verbesserung meines Kataloges bin ich meiner werten Kundschaft stets dankbar.

Alphabetisches Namensverzeichnis.

| A. | Nr. | | Nr. | | Nr. | | Nr. |
|----------------------------|-------|-------------------------|------|-------------------------|-------|-------------------------|------|
| Abbé Cretin | 3500 | Ariadne | 5159 | Bouquet rose | 192 | Clotilde Sigrist (Mme) | 665 |
| " Garroutte | 600 | Ariel | 6a | Brenda | 5342 | Colibri | 421 |
| " Louis G. Orozco | 1791 | Armitage H. Moore | 1829 | Brennus | 5163 | Colonel Gruau | 1891 |
| " Remy | 601 | Arènes Lefebvre | 4019 | Bridesmaid | 845 | " Leclerc | 1887 |
| Abelle Weber-Paté | 400 | Arthur G. Goodwin | 5686 | Bruce Findley | 4043 | " R. S. Williamson | 1889 |
| Abundance | 399 | Arva leany | — | Brunoni fl. pl. | 301 | Commandant Beaura- | |
| Adèle de Bishop | 602 | Arvenis | 7 | Burbank | 3809 | paire | 5167 |
| Admiral Dewey | 1802 | Aschenbrödel | 408 | Bürgermeister Christen | 1862 | Commandeur Jules | |
| Adrian Reverchon | 350 | Asra | — | Burgundica | 5153 | Gravereaux | 4070 |
| Adrienne Christophle | 608 | Asta von Parpart | 148 | Buttercup | 18 | Communis (muscosa) | 5253 |
| Aennchen Müller | 401 | Atropurpurea 5476 u. | 5610 | | | Comte Amédée de Foras | 686 |
| Agar | 5156 | " Polyantha | 407 | | | " de Raimbaud | 4071 |
| Agate | 402 | Augenschein | 4 | | | " de Torres | 1890 |
| Aglaia | 1 | Auguste Barbier | 187 | | | " Foy de Rouen | 5168 |
| Aimable Amie | 5158 | " Comte | 619 | Calocarpa | 5483 | " G. de Rochemur | 1897 |
| Aimée Vibert | 3915 | " Rodrigues | 1836 | Camellia | 5660 | Comtesse de Cayla | 3815 |
| A. K. Williams | 4000 | Augustine Guinoisseau | 1830 | Camœns | 1865 | " de Frigneuse | 668 |
| Alba (rugosa) | 5470 | Australie | 1835 | Canary bird | 5335 | " d'Hinnisdal | 4073 |
| " (Centifolia) | 5231 | Austria striata | 5611 | Cannatofolia | — | " de Lenseu | 670 |
| " odorata | 5656 | Austrian Copper | 5617 | Capitaine Millet | 655 | " de Nadailac | 669 |
| Albatross | 1806 | " Yellow | 5612 | Capreolata alba | — | " de Noghera | — |
| Alberic Barbier | 183 | A. van den Heede | 1832 | Caprice | 1868 | " d'Oxford | 4074 |
| Albert Hoffmann | 605 | Avelsbach | 6 | Captain Christy | 4050 | " Felicie Hoyos | 1893 |
| " Stopford | 606 | Avenier | 188 | " rote | 4051 | " Festetics Hamil- | |
| Alberto N. Calamet | 1807 | Aviateur Bleriot | 189 | " Hayward | 4052 | ton | 671 |
| Albertus Groth | 4002 | Avoca | 1833 | " John Ingram | 5252 | " Iccy Hardegg | 1892 |
| Alcime | 5157 | Ayrshire | 5 | Cardinal de Richelieu | 5164 | " Laure Saurma | 674 |
| Alex. Hill Gray | 624 | Asalea | 149 | Cardinal | 1866 | " Maggy Starsinska | 677 |
| Alexandra | 607 | | | Carine | 1867 | " Marie Christine | |
| " Zarif | 623 | | | Carissima | 195 | " Pes | 1894 |
| Alexandre Girault | 182 | B. | | Carmen | 5482 | " Rissa du Parc | 675 |
| " Trémouillet | 184 | Babette Rambler | 190 | Carmin Pillar | 20 | Conditorum | 5165 |
| Alfred Colomb | 4007 | Baby Prinzess Juliana | 409 | Caroline d'Arden | 4057 | Conrad Ferd. Meyer | 5485 |
| Alice Alderich | 5471 | Backfisch | 410 | " Testout (Mme) | 3260 | Contessa Cecilia Lurani | 1900 |
| " Bromhall | 625 | Bagatelle | 9 | Caronbier | 23 | Cocuina Rambler | 197 |
| " Chamrion | 403 | Baldnin | 1840 | Casimir Moulié | 194 | Cuquette de Lyon | — |
| " Corry Wright | 1807a | Baltimore Belle | 12 | Catherine Bonnard | 5171a | Cora | 5169 |
| " de Rothschild | 609 | Banksia alba | 3959 | " Mermel | 656 | Corallina | 678 |
| " Garnier | 185 | " lutea pl. | 3960 | " Seyden | 5343 | Corry | 4077 |
| " Graham | 1808 | Bonnie Belle | 191 | Cato | 22 | Countess Cairns | 1902 |
| " Hamilton | 3802 | Bar-le-Duc | 10 | Celia | 1869 | " Mary of Ichester | 1907 |
| " Lemon | 1810 | Bardou Job | 3800 | Céline Forestier | 3921 | " of Caledon | 1903 |
| " Lindsell | 1809 | Baron Bonstetten | 4025 | C. H. Walsh | 4063 | " of Derby | 1904 |
| " Rauch | 147 | " de Wassenaar | 5246 | Centifolia alba | 5231 | " of Gosford | 1905 |
| Aline Schneider | 610 | Baronne Charles | | " major | 5233 | " of Staffesbury | 1908 |
| Alistair Stella Gray | 3916 | " d'Huart | 1846 | " minor | 5234 | Coupe d'Hébé | 5218 |
| Alix Roussel | 608 | " de Meynard | 3950 | " muscosa | 5244 | Cramoisi supérieur | 3817 |
| A long pédoncule | 5245 | " de Rothetallé | 632 | Cérés | 5481 | " Grand de Vibert | 5171 |
| Alpina rosea | 2 | " de Rothschild | 4030 | César Becaria | 5165 | " Picoté | 5170 |
| Alsace-Lorraine | 4009 | " Henriette de Loew | 633 | Charles de Lapsise | 1872 | Crème Simon | 1909 |
| Alsterufer | 1811 | " Henriette de Snoy | 634 | " Dingee | 659 | Crimson Globe | 5256 |
| Althea | 1813 | Baronesse von Itersum | 16 | " Gater | 4058 | " Grandiflora | 19 |
| Altmark | 1812 | Baronin A. von Biel | 1847 | " J. Grahame | 1870 | " Rambler | 129 |
| Amadis | 3 | " A. von Lüttwitz | 17 | " Lefebvre | 4059 | Crispata | 5486 |
| Amateur Michel Pouget | 1804 | Beatrice | 1850 | " Margottin | 4060 | Cristata | 5254 |
| " Teyssier | 1814 | Beauté de l'Europe | 635 | " Métroz | 418 | Cumberland Belle | 5255 |
| Amber | 405 | " de Lyon | 5638 | " Molin | 1871 | Cyclope | 423 |
| Amélie Gravereaux | 5472 | " inconstante | 636 | " Wagner | — | Cynthia | 1911 |
| America | 5478 | Beauty of Rosemawr | 3805 | Charlotte Klemm | 1875 | | |
| American Beauty | 5044 | " the Prairies | 11 | Chateau de Clos Vougeot | 1876 | | |
| " Pillar | 8 | Bébé fleuri | 3806 | " de Gros Bois | 3920 | | |
| Améthyste | 3 | " Leroux | 412 | Cherocks | 5667 | | |
| Ami Poncet | 611 | Belle des Jardins | 5160 | Cheshunt hybrid | 1877 | | |
| Amy Hammond | 1825 | " Doris | 5161 | Cherry Ripe | 1878 | | |
| " Robsart | 5341 | " Isis | 5169 | Chevrel | 5249 | | |
| Andenken an J. Diering | 1816 | " Lyonnaise | 637 | Chin-Chin | 3810 | | |
| " an Lydia Grimm | 4015 | " Poitevine | 5479 | Christian Curle | 198 | | |
| " an Moritz v. Fröhlich | 1817 | " Siebrecht | 1852 | Chromatella | 3922 | | |
| Andreae | 5690 | " Climbing | 1884 | Cid Le | 5484 | | |
| Andreas Hofer | 7 | " Vichyssoise | 3918 | Cinderella | 196 | | |
| André Gamon | 1815 | Ben Cant | 4036 | Cineraria | 417 | | |
| Anemone rosea | 5661 | Benoit Comte | 4037 | Cinnamomea Lehmann | 5419 | | |
| Anemoneflore | 5672 | Bertha Klemm | 638 | " mollissima | 5420 | | |
| Angers Rose | 397 | Bertha Gaulis | 1854 | Claire Jacquier | 3923 | | |
| Anna de Diebach | 4016 | Bessi Brown | 1855 | Clara Blount | 665 | | |
| " Mar. de Monttravel | 404 | Bettelstudent | 413 | " Pétzer | 419 | | |
| " Olivier | 613 | Betty | 1856 | " Watson | 1882 | | |
| " Rubsamen | 186 | Betty Berkeley | 639 | Claude Jacquet | 4064 | | |
| Anne Marie Jacobs Seite 39 | | Billard et Barrée | 642 | Claudius | 1883 | | |
| " Payre | | Birdie Elye | 150 | Climbing Belle Siebr. | 1884 | | |
| " von Ferstel | 1820 | Blanc double de Coubert | 5480 | " Carol Testout | 1885 | | |
| " Leygues | 614 | Blanche double | 5229 | " Clotilde Soupert | — | | |
| " of Gierstein | 5340 | " Lafitte | 3901 | " Fran K. Druschki | 4068 | | |
| Année Béaunt | 1823 | " Moreau | 5251 | " Kaiser. Ang. Vict. | 1886 | | |
| Antoine Rivoire | 1822 | " Rebatel | 414 | " Le Vesuve | 3812 | | |
| A Parfum de l'Hay | 5475 | Blumenschmidt | 643 | " Maman Cochet | 661 | | |
| Apotheker Georg Höfer | 1824 | Blush Rambler | 18 | " Niphotos | 978 | | |
| Apple Blossom | 1825 | Bob Davison | 4040 | " Mme. Jules Groles | 1888 | | |
| Archiduch. Mar. Im- | | Bocca Negra | 15 | " Papa Gontier | 664 | | |
| " maculata | 618 | Bordeaux | 14 | " White Cochet | 662 | | |
| Arde Pillar | 1826 | Bordeaux | 415 | Clio | 4065 | | |
| " Rambler | 1828 | Boskoop Baby | 416 | Clorophylla | 5613 | | |
| " Rover | 4017 | Boule de Neige | 3951 | Clos Rose | 23 | | |
| | | Bouquet d'or | 3919 | Clotilde Soupert | 420 | | |
| | | | | " Climbing | — | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|--------------------|------|-----------------------|------|------------------------|------|
| Dr. Lande | 688 | Eugen E. Marlitt | 1984 | Frau Philipp Geduldig | 2032 | Grossherzogin Marie | Nr. |
| " Mulette | 1936 | " Fürst | 4095 | " Philipp Siesmayer | 2033 | " Mathilde | 742 |
| " O'Donel Browne | 1938 | Eugene Appert | 4094 | " Rose Benary | 2035 | " Victoria Melitta | 2088 |
| " Ricard | 425 | " Boulet | 1985 | " Syndica Roeloffs | 3825 | Gros Province Pa- | |
| " W. van Fleet | 205 | " Verdier | 5259 | Frl. Octavia Heese | 324 | nachée | 5183 |
| Dona Sol Stuart | 689 | Eugenia Bongini | 1983 | Freda | 2037 | Gruss an Aachen | 447 |
| Dora | 1929 | Eugenie Lamesch | 432 | Freifrau Anna von | | " Sangerhausen | 2070 |
| Dora Hansen | 1932 | Euphrosyne | 29 | " Münchhausen | 2038 | " Tepfits | 2071 |
| Dornröschen | 1930 | Evangeline | 211 | " Ida von Schubert | 2039 | " Zubern | 45 |
| Dorothy Page Roberts | 1931 | Evelyn Dautessey | 1986 | Freiherr v. Marschall | 718 | Gustav Grünerwald | 2075 |
| " Perkins | 200 | Evergreen Gem. | 212 | " v. Schilling | 719 | " Regie | 2076 |
| " Ratcliff | 1933 | E. Veyrat Hermanos | 704 | Friedrichsruh | 2044 | Gustel Mayer | 446 |
| Dorptensis | 5422 | Excoelsa | 214 | Friedr. Harms | 2040 | | |
| Double scarlet sweet | | Excellenz Kuntze | 332 | Fritz Reichsgraf von | | H. | |
| " briar | 5359 | " M Schmidt | | Hochberg | 2045 | Hamlet | 747 |
| " Pink Killarney | 1928 | Metzler | 1992 | Friquet | 722 | Hansa | 5494 |
| " White | 1927 | " von Schubert | 343 | Fröbeli | 5901 | Harrisoni | 5618 |
| Duarte d'Oliveira | 3926 | Excellente G. van | | F R Patzer | 2036 | Harry Kirk | 2085 |
| Duc de Rohan | 4082 | Tienhoven | 1990 | Fürstin Bülow | 723 | Hauff | 358 |
| Ducher | 5820 | Exquisite | 1988 | " Pless | 2046 | Hector Mackenzie | 2088 |
| Duchess de Buccleugh | 5174 | | | | | Heine | 369 |
| " de la Mothe | 1940 | | | | | Heinrich Münch | 2087 |
| " Hedw.d'Arenberg | 1941 | | | | | " Schultheis | 5015 |
| " Maria Salviati | 691 | | | | | Helene | 48 |
| " Maurice de Broglie | 692 | | | | | " Granger | 51 |
| " of Portland | 1946 | | | | | " Videnz | 49 |
| " of Wellington | 1947 | | | | | Helen Good | 750 |
| " of Westminster | 1948 | | | | | " Mills | 2089 |
| Duisburg | 1950 | | | | | Helvetia Teohybr. | 2090 |
| Duke of Connaught | 4083 | | | | | " Rugosa | 5495 |
| " of Edinburgh | 4084 | | | | | Henri Blount | 2091 |
| " of Fife | 4085 | | | | | Henry Fouquier | 5184 |
| " of Teck | 4086 | | | | | " Descours | 2092 |
| Dumalis | 5296 | | | | | Herero-Trotha | 751 |
| Düsseldorf | 1952 | | | | | Hermann Coenemann | 2093 |
| | | | | | | " Kiese | 2094 |
| | | | | | | " Raue | 2095 |
| | | | | | | Hermosa | 3830 |
| | | | | | | Herrin von Lissar | 3000 |
| | | | | | | Herzog Carl Eduard | 3001 |
| | | | | | | " Friedrich II. | 3002 |
| | | | | | | Herzogin Marie | |
| | | | | | | " Antoinette | 3004 |
| | | | | | | " Marie von Anhalt | 3005 |
| | | | | | | " M. v. C.-Gotha | 753 |
| | | | | | | " Marie von | |
| | | | | | | " Ratibor | 752 |
| | | | | | | " Victoria Adelhaid | 3005 |
| | | | | | | Heterocarpa | 5308 |
| | | | | | | Heterophylla | 5496 |
| | | | | | | Hiawatha | 230 |
| | | | | | | Hildenbrandseck Seite | 82 |
| | | | | | | Himalaya briar | 302 |
| | | | | | | Himmelsauge | 50 |
| | | | | | | His Majesty | 3008 |
| | | | | | | Hofgärtendirektor | |
| | | | | | | " Gribner | 3010 |
| | | | | | | Hofgärtner Schinke | 3011 |
| | | | | | | Homer | 755 |
| | | | | | | Honourable Edith | |
| | | | | | | " Gifford | 756 |
| | | | | | | Honourable Ina Bing- | |
| | | | | | | ham | 3012 |
| | | | | | | Horace Vernet | 5018 |
| | | | | | | Hugh Dickson | 5020 |
| | | | | | | " Watson | 5021 |
| | | | | | | Hugonis | 5599 |
| | | | | | | Hugo Roller | 758 |
| | | | | | | Hugo Waweroff | 53 |
| | | | | | | J. | |
| | | | | | | Jacobs Perle | 3025 |
| | | | | | | Jacques Fould | 770 |
| | | | | | | " Proust | 448 |
| | | | | | | " Vincent | 5024 |
| | | | | | | James Coey | 8022 |
| | | | | | | " Veitch | 5362 |
| | | | | | | Janin Viant | 3023 |
| | | | | | | Janne bicolor | 5617 |
| | | | | | | Iberica Steven | 5310 |
| | | | | | | J. B. Clare | 3020 |
| | | | | | | Iceberg | 563 |
| | | | | | | Ida Clemm | 55 |
| | | | | | | Jean Girin | 234 |
| | | | | | | " Guichard | 235 |
| | | | | | | " Liabaud | 5023 |
| | | | | | | " Note | 3026 |
| | | | | | | Jeanne d'Aro | 544 |
| | | | | | | " Mermet | 449 |
| | | | | | | J. F. Giraud | 773 |
| | | | | | | Jenny Deans | 5346 |
| | | | | | | Jessica | 233 |
| | | | | | | Jessie | 566 |
| | | | | | | Issana | 5311 |
| | | | | | | Immerblühende | |
| | | | | | | " Crimson Rambler | 366 |
| | | | | | | Immortelle | 3033 |
| | | | | | | Inermis Moriotti 70 u. | 4428 |
| | | | | | | Inodora | 5312 |

| | Nr. | | Nr. | | Nr. | | Nr. |
|-------------------------|--------|-----------------------|------|---------------------|------|-----------------------|------|
| Instituteur Sirdey | 3035 | Lady Penzance | 5348 | Mme Ballu | 5500 | Mme Philippe Rivoire | 3306 |
| Intensity | 3036 | " Pirrie | 3167 | " Beatrice Ephrussi | 829 | " Pierre Cochet | 3328 |
| Johanna Sebus | 3040 | " Reay | 3169 | " Bérard | 827 | " Oger | 3305 |
| Johannisfeuer | 5027 | " Roberts | 784 | " Boegner | 5038 | " Planter | 5191 |
| John Burton | | " Rossmore | 3163 | " Boursin | 3935 | " Pol Varin-Bernier | 875 |
| " Cuff | 3042 | " Ursula | 3164 | " Bravy | 528 | " Preslier | 876 |
| " Hopper | 5025 | " Waterloo | 3165 | " Brunner | 3937 | " Raphaël Angulo | 883 |
| " Laing (Mrs.) | 5079 | " Wenlock | 3166 | " Cadeau-Ramey | 3257 | " Ravary | 3308 |
| " Ruskin | 3041 | " White | 5332 | " Caroline Testout | 3260 | " René Gravaereux | 5506 |
| Jonkheer J. L. Mock | 3044 | Laevigata | 5660 | " Chambard | 3258 | " Colette | 3309 |
| Joseph Billard | 236 | Laja Grün von Meran | 3170 | " de Cosse-Briassac | 835 | " Oberthur | 3310 |
| " Liger | 237 | L'ami Daumont | 4011 | " Charles Bonamy | 5224 | " Rodolphe Arnaud | 3311 |
| " Paquet | 774 | Laure de Broglie | 3837 | " Lutand | 3263 | " Rondillon | 5049 |
| Josephine Violet | 3932 | " Dupont | 3838 | " Chédane Guinois- | | " Ruau | 5642 |
| Irene | 3045 | " Wattine | 5173 | seau | 833 | " Saportas | 5190 |
| " Watts | 3832 | Laurent Carle | 3175 | " Constant Soupet | 836 | " SancydeParabère | 70 |
| Irish Beauty | 3770 | Laxa | 5430 | " C. P. Strassheim | 834 | " Steffen | 3313 |
| " Brightness | 3771 | Le Bourguignon | 456 | " d'Hébray | 5189 | " Ségond Weber | 3312 |
| " Elegance | 3772 | " Cid | 5484 | " F. Dubreuil | 3273 | " Tait | 502 |
| " Engineer | 3773 | " Droit Humain | 62 | " F. Dubois | 3267 | " Tivet | 5508 |
| " Glory | 3774 | " Flambeau | 786 | " Durand | 838 | " Valère Beaumez | 3320 |
| " Harmony | 3775 | " Ponceau | 455 | " Edmée Coteau | 5041 | " Vermorel | 880 |
| " Modesty | 3776 | " Progrès | 3160 | " Metz | 3268 | " Victor Giraud | 881 |
| " Pride | 3777 | Leonie Lamesch | 457 | " Edmond Satlay- | | " Verdier | 5051 |
| " Rambler | 3037 | Leon Bobichon | 5181 | rolles | 840 | " VictoriaGagnière | 3321 |
| " Star | | Les Gloriettes | 3840 | " Rostand | 3265 | " WagramComtasse | |
| Irma Bours | 3038 | " Rosati | 5618 | " Edouard Ory | 5266 | de Turrenne | 882 |
| Isabelle Millner (Mrs.) | 3047 | Leslie Holland | 3177 | " Edward Vicars | 841 | Maddalena Scalarandis | 3855 |
| I. S. Fay | 5026 | Leuchtfeuer | 3841 | " Emille Charrin | 843 | Madeleine Fillot | 5510 |
| Italica | 767 | Leuchstern | 63 | " Ernest Flageol | 3271 | " Gaillard | 3334 |
| Jubiläumrose | 3055 | Leutn. Ozren, Leovica | 3178 | " Levavasseur | 5042 | Mlle Alice Rousseau | 470 |
| Jubilee | 5028 | Lia | 3183 | " Errera | 844 | " Anais Molin | 469 |
| Jul. Fab. de Misefa | 775 | Liberty | 3185 | " Eugénie Boulet | 3269 | " Blanche Mar- | |
| Jules Levaucher | 238 | L'Idéal | 3933 | " Eugénie Giat | 3270 | timnat | 900 |
| " Margottin | 5030 | Lieutenant Chauré | 3184 | " Eugène Réal | 3850 | " Cécile Brunner | 472 |
| " Toussaint | 3052 | Lilly Dieck | 5497 | " Verdier | 5043 | " d'April | 3322 |
| Julie Maunering | 5347 | " u. Margot | 459 | " F. Dubreuil | 3273 | " de la Valette | 3856 |
| Juliet | 5647 | Lilli von Posern | 3187 | " Falcot | 845 | " de Meux | 3323 |
| Julietta | 5185 | Lina Schmidt-Michel | 3186 | " Ferdinand Jamin | 5044 | " Danielle Dumur | 3124 |
| K. Jundzilli | 5314 | " Strassheim | 64 | " Gabriel Luizet | 5046 | " Eugénie Verdier | 5055 |
| Junon | 5185 b | Lisbeth von Kameke | 65 | " Gamon | 847 | " Fernande Dupuy | 473 |
| Juwel | 3060 | Little Gem | 5264 | " Gaston Worth | 3277 | " Germaine Tro- | |
| Ivory | 769 | Lohengrin | 3190 | " Georges Bruant | 5502 | chon | 3325 |
| | | Longworth Beauty | 791 | " Ghyse | 69 | " Gilbert de Sartize | 901 |
| K. | | " Fairy | 792 | " Granger d'Arc | 3275 | " Helene Gambier | 3327 |
| Kaiser Wilhelm II. | 3070 | Lord Pensance | 5349 | " Gustave Henry | 848 | " Jeanne Philipp | 903 |
| Kaiserin Auguste Vikt. | 3080 | Louis Barbier | 5619 | " Gustave Metz | 3274 | " Marcelle Gauguin | 479 |
| Kalmia | 231 | " Chabrier | 3842 | " Hardon | 5047 | " Marthe Hirigoyen | 3558 |
| Karl Rosineck | 3085 | " Philipp | 3843 | " Hardy | 5188 | " René Denis | 5104 |
| Kate Dwyer | 778 | " Pigné | 3844 | " Heints | 855 | " Simone Beaumez | 3332 |
| Katharina Zeimet | 450 | Louise Katherine | | " Henri Gravaereux | 5503 | " Theres Margottin | 546 |
| Kathleen | 58 | " Breslau | 5648 | " Henriette de | | " Thomas Javet | 3333 |
| Killarney | 3095 | " Lilia | 3196 | " Beauvan | 857 | " Yvonne Gravier | 904 |
| " Queen | 3096 | " Mihul | 5187 | " Henry Berger | 850 | Madonna | 3335 |
| Kleine Prinzess | 453 | " Müller | 5035 | " Graire | 853 | Magda Wichman | 68 |
| Kleiner Alfred | 451 | " Odier | 3903 | " H. de Potwo- | | Magna Charta | 5056 |
| " Liebling | 452 | " Pernot | 3195 | rowska | 854 | Magnafrano | 3337 |
| Klondyke | 232 | " Richard | 3859 | " Hoste | 856 | Magnifica | 5513 |
| Kommerzienrat | | " Walter | 458 | " Isaac Péreire | 3904 | Maharaja | 5057 |
| " W. Rautenstrauch | 361 | Lucette | 244 | " J. P. Soupet | 3278 | Maidenblush | 5193 |
| König Laurin | 3106 | Lucie Ashton | 5350 | " J. W. Budde | 3279 | Malesherbe | 5194 |
| Königin Carola | 3100 | " Bertram | 5351 | " Jean Bonnet | 858 | Mama Gärtner | 3338 |
| " Emma | 3102 | " Chénault | 3847 | " Dupuy | 859 | " Looymans | 3336 |
| " Wilhelmina | 779 | Lucien de Lemos | 3198 | " Everaerts | 5048 | Maman Cochet | 910 |
| " v. Danemark | 5335 | Luciole | 794 | " Jenny Gillemot | 3282 | " weisse | 911 |
| KronprinzessinCaecilie | 3110 | Ludwig Winter | 795 | " Joseph Combet | 3284 | " Levavasseur | 476 |
| " Viktoria | 3902 | Luigi Galvani | 3197 | " Jules Barandon | 3285 | " Lili | 2335 |
| | | Lustige Witwe | 460 | " Bouche | 3287 | " Turbat | 477 |
| L. | | Lutea | 5620 | " Gravaereux | 860 | Mamie | 3339 |
| La Bruoyenne | 5032 | " bicolor | 5617 | " Grolex | 3286 | Manuel P. Azevedo | 3306 |
| La Detroite | 3140 | " var. | 5621 | " Margottin | 861 | Manca | 242 |
| " Flamma | 243 | Lutetiana | 5316 | " Labori | 5505 | Manda's Triumph | 244 |
| " France | 3142 | Lydia Grimm | 3199 | " L. Bailly | 3293 | Marcel Pernot | 914 |
| " de 89 | 3143 | Lyon Rambler | 67 | " L. Casimir-Périer | 3294 | Marchioness of Lon- | |
| " Galassière | 3145 | " Rose | 3200 | don | 3290 | donderry | 5058 |
| " Hollande | 3146 | M. | | " Laurent Simons | 862 | " of Watherford | 3341 |
| " Tosca | 3147 | Mabel Drew | 3204 | " Laurette Messimy | 3857 | " Marco | 245 |
| " Vendomoise | 3149 | Ma Fillett | 462 | " Leconte | 3290 | Marchal Niel | 915 |
| Lady Alice Stanley | 3151 | " petite André | 463 | " Léglie | 3851 | " weisse | 916 |
| " Athown | 3150 | " Surprise | 5668 | " Léon Constantin | 863 | Marichu Zayas | 3359 |
| " Barham | 3153 | Maerantha Daisy Hyl | 5420 | " Pain | 3292 | Margaret | 3348 |
| " Bathe | 3154 | " Sarah Willon | 5321 | " Simon | 3291 | " Molyneux | 3349 |
| " Battersea | 3152 | Macrophylla Korol- | | " Leopold Dupuy | 3296 | " Dickson | 5059 |
| " Clanmorris | 3155 | kowa | 5435 | " L. Faucheron | 3295 | Margheritha di Simone | 918 |
| " Curzon | 5186 | Mme Abel Chatenay | 3250 | " Lombard | 864 | Marguerite Desrayaux | 3340 |
| " Dartmouth | 3156 | " Achille Fould | 819 | " Louis Gravier | 865 | " Mille | 3345 |
| " Downe | 3155 | " Albert Bernardin | 822 | " Laurans | 866 | " Rose | 490 |
| " Duncan | 239 | " Marone | 3251 | " Puyravaud | 867 | " Maria Rath | 884 |
| " Faire | 3157 | " Alexandre Bullion | 3252 | " Lucien Baltet | 3288 | " Schmitt | 3358 |
| " Gay | 240 | " Alfred Carrière | 3953 | " Picard | 3289 | Marie Baumann | 5062 |
| " Godiva | 241 | " Digcon | 3256 | " Marie Croibier | 3297 | " Corelli | 5066 |
| " Greenhall | 3159 | Alvarez de Campo | 5498 | " Margottin | 871 | " Delesalle | 3351 |
| " Helen Vincent | 3158 | Ancelot | 5499 | " Maurice Donnay | 870 | " Georges Martin | 3353 |
| " Hillingdon | 781 | " André Porcher | 3253 | " de Luce | 3298 | " Graetnerie | 5386 |
| " Katherine Rose | 3158 | " Antoine Mari | 820 | " Melanie Soupet | 3300 | " Isakof | 3354 |
| " Margaret Bos- | | " Auguste Choutet | 3254 | " Mina Barbanson | 3302 | " Kalb | 3366 |
| cawen | 3162 | " Aug. Guillaud | 823 | " Norb. Levavasseur | 465 | " Louise d'Adda | 921 |
| " Mary Corry | 782 | " A. Ullet | 3210 | " Paul Rouchen | 3304 | " Louise Mathian | 3356 |
| " Fitzwilliam | 3160 | " A. Tupinier | 3255 | " P. Euler | 3303 | " Mascaraud | 3357 |
| " Meriel Bathurst | 783 | | | " Philippe Kuntz | 874 | | |

| Nr. | | Nr. | | Nr. | | Nr. | |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|
| Marie Oster . . . | 485 | Mrs. James Craig . . . | 3389 | Parkfeuer . . . | 5624 | Regina Badet . . . | 5528 |
| " Pavis . . . | 486 | " White . . . | 3391 | Parklarde . . . | 5626 | Reichsgraf E. v. Keeselstatt . . . | 1018 |
| " Tudor . . . | 5195 | " Isabella Millner . . . | 3047 | Paula . . . | 993 | Reichsgr. Fritz Hochbg. . . | 2045 |
| " Second . . . | 922 | " John Laing . . . | 5079 | Paul Lede . . . | 3431 | Reine Carola de Saxe . . . | 3468 |
| " Trenas . . . | 73 | " Bateman . . . | 3390 | " Naboumand . . . | 991 | " Marguerite d'Italie . . . | 3469 |
| " van Houtte . . . | 925 | " Joseph H. Welch . . . | | " Neyron . . . | 5090 | " Marie Henriette . . . | 3470 |
| " Victoria Benoit . . . | 5268 | " Leonhard Peiri . . . | 3402 | " Ricault . . . | 5219 | " Mère d'Italie . . . | 3471 |
| " Zaba . . . | 5064 | " Litteton Dewhurst . . . | 249 | " Transon . . . | 254 | " Olga de Wurtemberg . . . | 1020 |
| Marion Dingée . . . | 927 | " Maynard Sinton . . . | | " Verdier . . . | 5220 | | |
| Marjorie . . . | | Seite 59 | | Pauline de Casteja . . . | 992 | Reliance . . . | 3467 |
| Mark Twain . . . | 3360 | " Muriel Jamison . . . | 971 | Paysanne . . . | 5235 | Rembrandt . . . | 5210 |
| Marquise d'Adda . . . | 928 | " Myles Kennedy . . . | 948 | Peace . . . | 994 | Remontierende . . . | |
| " de l'Aigle . . . | 929 | " O. G. Orpen . . . | 5197 | Peerless . . . | 995 | Crimson Rambler . . . | 366 |
| " de Ganay . . . | 3364 | " Paul . . . | 3907 | Peggy . . . | 3435 | Rena Robbins . . . | 3473 |
| " de Moustier . . . | 930 | " Peter Blair . . . | 3392 | Penselope . . . | 988 | René André . . . | 260 |
| " de Querhoent . . . | 931 | " P. H. Coats . . . | 3398 | Perle de Lyon . . . | 988 | Renée (Millie) Denis . . . | 5104 |
| " de Sinéty . . . | 3362 | " Potter Palmer . . . | 3393 | " des blanches . . . | 3855 | Renée Wilmar Urban . . . | 3474 |
| " de Salisbury . . . | 3365 | " Reynolds Hole . . . | 949 | " Jardina . . . | 997 | Repens alba . . . | 5529 |
| " de Vivens . . . | 932 | " Robert Garrett . . . | 3394 | " jaunes . . . | 998 | Resi Bindsel . . . | 5105 |
| " Litta de Bréteuil . . . | 3363 | " R. G. Sharman . . . | | " Neiges . . . | 85 | Reverend David R. Williamsson . . . | 3475 |
| Martha (Polyantha) . . . | 488 | " Crawford . . . | 5080 | " Rouges . . . | 514 | Rêve d'or . . . | 3942 |
| " (Bourbon) . . . | 3912 | " Steward Clark . . . | 3395 | " d'or . . . | 515 | Rewesli . . . | 5334 |
| Marthe Bernardin . . . | 3366 | " Sophia Neate . . . | 3397 | " von Godesberg . . . | 3437 | Rhea Reid . . . | 3478 |
| Mary Corelli . . . | 5066 | " Theod. Roosevelt . . . | 3396 | " von Britz . . . | 84 | Rheinlands Ehre . . . | 3479 |
| Mathilde Liégnard . . . | 934 | " Wakefield-Christie . . . | | Persian Yellow . . . | 5625 | Rhodophyls Grave- . . . | 5532 |
| Mavounneon . . . | | " Miller . . . | 3399 | Petite Constant . . . | 516 | aux . . . | 5483 |
| Max Hendorffer . . . | 3369 | " Walter Esslee . . . | 3403 | " Léonie . . . | 51 | Ricordo di Geo Chaves . . . | 3483 |
| " Singer . . . | 71 | " W. F. Massey . . . | 954 | " Marcelle . . . | 5237 | " di Glosae . . . | |
| Maxime Buatois . . . | 492 | " Wilford Lloyd . . . | 3405 | Petrus Donzel . . . | 3860 | " Carducci . . . | 3181 |
| May Queen . . . | 246 | " William Cooper . . . | 3404 | Pharisäer . . . | 3440 | Richmond . . . | 3486 |
| " Flower . . . | 985 | Mr. Bienvétu . . . | 5522 | Philadelphie Rambler . . . | 86 | Robert Craig . . . | 261 |
| May Kenyon Stanley . . . | 3370 | " Jos. Hill . . . | 3400 | Philipp Paulig . . . | 5092 | " Duncan . . . | 5107 |
| " Miller . . . | 3374 | " Tillier . . . | 953 | Philippine Lambert . . . | 518 | " Huey . . . | 3488 |
| Meg Merilles . . . | 5352 | Molly Sharman Crawford . . . | 968 | Phoenix . . . | 5202 | Rödhütte . . . | 533 |
| Melody . . . | 939 | Monseur Boncenne . . . | 5071 | Phyllis . . . | 521 | Rodolphus . . . | 5700 |
| Mercedes . . . | 5520 | " Cordeau . . . | 3908 | Pierre Notting . . . | 5091 | Roger Lambelin . . . | 5108 |
| Meriam de Rothschild . . . | 940 | " Fraessenau . . . | 3407 | Pillar of Gold . . . | 999 | Rosabelle . . . | 3943 |
| Merveille de Lyon . . . | 5070 | " Louis Ricard . . . | 5073 | Pink Liberty . . . | 3442 | Rosalinde (J. C. Schmidt) . . . | 530 |
| " des Polyantha . . . | 495 | Montivaga . . . | 5325 | " Roamer . . . | 207 | " (Paul u. Son) . . . | 531 |
| " des rouges . . . | 496 | Morgenrot . . . | 3406 | Pinson . . . | 256 | Rosalind Orr English . . . | 3489 |
| Meta . . . | 941 | Morgentau . . . | 3405 | Pollaeertrose . . . | 3444 | Rosa acicularis . . . | 5400 |
| Meteeor . . . | 5196 | R. Morica . . . | 5326 | Pompon Chamois . . . | 527 | " agrestis . . . | 5286 |
| Microcarpa . . . | | Morning Glow . . . | 961 | Pompon de Bourgogne . . . | | " alba . . . | 5212 u. 5470 |
| Microphylla Bock . . . | 5665 | Mosella . . . | 511 | " de Paris . . . | 5851 | " bibracteata . . . | 5657 |
| Miese . . . | 498 | Mosella Climbing . . . | 510 | Portia . . . | 3445 | " Alberti . . . | 5401 |
| Mignon . . . | | Moschata alba hybrida . . . | 303 | Préfet Limbourg . . . | 5096 | " albida . . . | 5287 |
| Mignonette . . . | 499 | Moschata X multiflora . . . | 304 | " Montel . . . | 1000 | " alpina rosea . . . | 540211 |
| Mildred Grand . . . | 3373 | Multiflora nana Rem. . . | 512 | Président Dutailly . . . | 5208 | " Malys . . . | 5403 |
| Milky Way . . . | 348 | Muscosa japonica . . . | 5269 | " Vignet . . . | 3445 a | " pendula . . . | 5398 |
| Miniature . . . | 500 | My Maryland . . . | 3409 | Primula . . . | 519 | " Fischeriana . . . | 5407 |
| Minna . . . | 5353 | N. | | Princes A. de Wagram . . . | 5098 | " altaica . . . | 5571 |
| Minnehaha . . . | 247 | Natalie Böttner . . . | 3411 | " Camille de Rohan . . . | 5099 | " anemonaeiflora . . . | 5673 |
| Miss Agnes C. Sherman . . . | 942 | Neervelt . . . | 3412 a | " de Bulgarie . . . | 3451 | " Arkansasana . . . | 5409 |
| " G. Measmann . . . | 77 | Néron . . . | 5198 | " Engelbert Charles . . . | 3452 | " arvensis . . . | |
| " Cynthia Forde . . . | 3375 | New-Century . . . | 5526 | " Rupert . . . | 3454 | " Beggariana . . . | 5410 |
| " Eva . . . | 952 | Newport Fairy . . . | 80 | Princess Bonnie . . . | 3448 | " bengalensis . . . | 3751 |
| " Helyett . . . | 250 | Niphetos . . . | 977 | Princesse Alice de Monaco . . . | 1004 | " blanda . . . | 5411 |
| " Marston . . . | 943 | " Climbing . . . | 978 | " de Béarn . . . | 5100 | " luxuriana . . . | 5412 |
| " Milly Cream . . . | 3374 | Nitida . . . | 5387 | " Juliana . . . | 3448 a | " Borbonica Redouté . . . | 5760 |
| " Muriel Jamison . . . | 791 | Noëlla Naboumand . . . | 979 | " Mahomed Ali . . . | | " Bracteata . . . | 5655 |
| Mistress A. Byass . . . | 944 | Noisetteauna . . . | 3940 | " Pascha . . . | 3453 | " Burgundica . . . | 5153 |
| " A. M. Kirker . . . | 5075 | Non plus ultra . . . | 139 | " Marie Mertensky . . . | 3457 | " canina Linné . . . | 5285 |
| Mrs. Aaron Ward . . . | 3382 | Nordlicht . . . | 95 | " Vera Orbellioni . . . | 3449 | " Californica . . . | 5413 |
| " A. Kingemill . . . | 504 | Northern Light . . . | 252 | Principessa A. H. Pirie . . . | 3455 | " nana . . . | 5414 |
| " Arthur Robert . . . | | Norma . . . | 982 | Principessa di Napoli . . . | 1009 | " ultra- . . . | |
| " Wadell . . . | 3377 | Nova Zembla . . . | 5527 | Prinzessin Leontine . . . | | " montana . . . | 5416 |
| " Arthur Munt . . . | 3383 | Nuttalliana (Sangersh.) . . . | | " Fürstenberg . . . | 1010 | " X rugosa . . . | 5417 |
| " Arthur E. Coxhead . . . | | Parvy . . . | 5388 | " Marie . . . | 3456 | " Carl. Nuttalliana . . . | |
| " A. Westmakott . . . | 950 | Nymph . . . | 5080 | " Louise . . . | 3458 | " Carolina . . . | 3380 |
| " Alfred Tate . . . | 3381 | Nymphe . . . | 983 | " Victoria von . . . | | " X rugosa . . . | 3381 |
| " Bosanquet . . . | 3906 | O. | | " Proussen . . . | 520 | " centifolia . . . | 5230 |
| " B. B. Cant . . . | 945 | Oberbürgermeister Dr. . . . | | " Ludwig von . . . | | " alba . . . | 5231 |
| " Charles Curtis . . . | | Troendlin . . . | 3414 | " Bayern . . . | 91 | " holl . . . | 5232 |
| " Harrison . . . | Seite 58 | Oberhofgärtner A. . . . | | " Sybille . . . | 525 | " major . . . | 5233 |
| " Charles E. Allen . . . | | Singer . . . | 5086 | " Viktoria von Battenberg . . . | 1011 | " minor . . . | 5234 |
| " Cleveland . . . | 5076 | Ochroleuca . . . | 5622 | Priscilla . . . | 3459 | " L. muscosa . . . | 5244 |
| " Convey Jones . . . | 3378 | Odette Perdrille . . . | 3418 | Professor C. S. Sargent . . . | 258 | " cherkensis . . . | 5660 |
| " Cornwallis West . . . | | Oeillet Samand . . . | 5199 | Psyche . . . | 89 | " Cinnamomea Lehmanniana . . . | 5419 |
| " Cutbush . . . | 505 | " parfait . . . | 5200 | Purity . . . | 5103 | " mollissima . . . | 5420 |
| " David Jardine . . . | 3384 | Oelrose . . . | 5216 | Purple East . . . | 90 | " clinophylla . . . | 5658 |
| " McKee . . . | 3379 | Oleifera . . . | 5201 | Q. | | " chlorophylla . . . | 5168 |
| " Dudley Cross . . . | 946 | Olivet . . . | 83 | Queen Alexandra . . . | 97 | " conditum . . . | 5173 |
| " E. G. Hill . . . | 3385 | Uncle John . . . | 985 | " Beatrice . . . | 3462 | " dahurica . . . | 5421 |
| " Edward Clayton . . . | 3359 | Ophir . . . | 3941 | " Mab . . . | 3862 | " damascena . . . | 5173 |
| " J. Holland . . . | 3380 | Ordinaire de Dijon . . . | 5237 | Queen of Spain . . . | 3463 | " L. fol. trigintepala . . . | 5216 |
| " Powell . . . | | Orléans Rose . . . | 513 | " of the Praeries . . . | 96 | " Dorpatensis hort . . . | 5423 |
| " E. Townshend . . . | 3401 | Oskar Cordel . . . | 5088 | R. | | " dumalis Bochat . . . | 5296 |
| " Foley Hobbs . . . | 955 | Othello . . . | 3419 | Radiance . . . | 3464 | " Eccae . . . | 5600 |
| " Fred Straker . . . | Seite 59 | Otto von Bismarck . . . | 3420 | Rainbow . . . | 1015 | " eglanteria . . . | 5630 |
| " F. Mawley . . . | 947 | P. | | Rankende Miniature . . . | 98 | " Fendleri . . . | 5462 |
| " F. W. Flight . . . | 72 | Pancini . . . | 5699 | Raoul Chauvry . . . | 1016 | " ferox . . . | 5488 |
| " Frank Workman . . . | | Papa Gärtner . . . | 3425 | Rayon d'or . . . | 5649 | " ferruginea . . . | 5300 |
| Seite 59 | | " Gontier . . . | 990 | Recuerdo de A. Peluffo . . . | 1017 | " Fetschenkoana . . . | 5460 |
| " G. W. Kerschaw . . . | 3386 | " J. Lambert . . . | 3426 | Red pet . . . | 3864 | " Froebel (laxa) . . . | 5301 |
| " George Preston . . . | Seite 59 | Paradies Rambler . . . | 255 | Refugeus . . . | 5556 | " gallica . . . | 5150 |
| " Harold Broklebank . . . | 3387 | | | | | " conditum . . . | 5168 |
| " Silberrad . . . | 956 | | | | | | |
| " Harvey Thomas . . . | 3388 | | | | | | |
| " Herbert Stevens . . . | 957 | | | | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Rosa gallica flore pl. hort. 5151 damascen. 5216 oleifera . 5201 violacea . 5217 splendens . 5152 gigantea . 3883 gymnoecorpa . 5424 haematodes . 5126 hemisphaerica . 5630 heterocarpa X Borbas . 5308 hispidia . 5574 fiava . 5575 humilis . 5382 hystrix . 5660 indica major . 3752 sanguin. hort. 3753 semperv. 3750 inermis Morlettii 5128 laxa . 5430 levigata . 5660 Lehmanniana . 5431 lucida . 5384 fl. pl. 5385 lutea . 5620 5621 pimpinelli- folia . 5595 Lutetiana . 5316 lutescens . 5621 luxurians . 5412 Iwara . Macartnea . 5655 Macrantha Daisy Hill . 5320 Sarah Wilson 5321 macrophylla . 5433 crasse aculeata . 5434 majalis . 5436 moschata alba hybrida . 303 minutifolia . morica . 5326 moschata . 300 multif. polyantha grandiflora . 304 multiflora Thunb. 102 mundi . 5113 selfcolou- red . 5214 muscosa . 5244 Myriaxantha . 5577 nipponensis . 5440 nivea . 5660 Noisetteana . 3940 nutkana . 5441 Ochroleuca . 5404 Orientalis . 5330 parviflora . 5382 pendulina X pim- pinellifolia 5445 X tomentosa 5446 Perrieri-Saget . 5447 Phönica . pimpinellifolia . 5570 X tomentosa var. 5597 L. alba gracil. 5579 Pissardi . 305 pisocarpa . 5448 polyantha . 400 550 pomifera . 5372 Rapa Bosc. . 5390 Rostafinski . 5385 rubiginosa . 5339 rubra . 5536 rubrifolia . 5300 sancta . 5239 Scharnkeana . 5452 sempervirens . semperv. pallida 3866 Serafini . 5360 sericea . 5650 var. pter- antha . 5651 Sicula . 5361 Silverhjelmi . 5433 Sinea Auct. . 5660 spinulifolia 5454 5446 Stanwell perpet. 5590 sulphurea 5456 5591 5630 fl. pl. . 5631 Rapini . 5632 hemisphnica 5630 superba . 103 Theano . 5458 | Rosa thyrailca, Blocki 5364 tomentosa . 5365 trigintipetala . 5216 uralensis . 5368 glandulosa . 5423 Venosa . 5370 Verschuren . 5109 Villosa Litné . 5372 Virginiana . 5411 Wallensis hort. 5593 Wallichii . 5650 Watsoniana . 5675 Webbiana . 5460 Rosa Xanth Lindl. 5601 Rose Bradwardine . 5354 Gubert . 1021 des Peintres . 5236 Rose du Barry . 3491 du Roi . 5211 Queen . 3495 Rosette de la Legion d'Honneur . 3461 Rösel Klemm . 3490 Rösel Dach . 532 Rosemary . 3492 Roserai de l'Hay . 5534 Rosomane Narcisse Thomas . 1038 Rothkäppchen . 533 Rouge Angévine . 5110 Royal Cluster . 104 Rubin . 105 Ruby Queen . 262 Rubra plena . 5701 Ruga . 106 Rugosa alba . 5470 rubra . 5586 Ruhm der Gartenwelt 5112 Russell's Cottage . 107 S. Safrano . 1035 Salet . 5270 Salmonia . 1036 Santa Rosa . 3865 Sarah Bernhart . 3500 Wilson . 5321 S. A. R. Ferdinand I. 5539 Scandens . 112 Schiller . 370 Schneeball . 266 Schneekönigin . 5000 Schneelicht . 5540 Schneekopf . 536 Schneewittchen . 537 Schneezwerg . 5541 Semperv. pallida . 3866 Sénateur Belle . 3503 Maseurand . 3505 Maurice Faure 5646 Saint Romme 3504 Vafase . 5115 Sericea . 5650 5651 Setigera . 113 Setina . 3867 Shelagh Wilson . 3507 Shover of Gold . 264 Sicula . 5361 Silver Moon . 267 Simplicity . 3508 Sir Thomas Lipton . 5543 Sisi Ketten . 540 Snowball . 542 Snowstorm . 307 Sodenia . 263 Soleil d'or . 5628 d'Angers . 5644 Sombreuil . 1039 Sophia King . 1040 Souvenir d'Alexandre Hardy . 5116 d'André Raffy . 5119 d'Anne Marie . 3510 de Blanche Rameau 544 Catherine Guillot 1045 Christophe Cochet 5545 d'Elise Varden . 1046 de Frédéric Verce- lone . 3512 de Gustave Prat . 3515 d'Hélène . 3518 de Henry Smits . 3514 J. B. Guillot . 1047 la Malmaison . 3909 | Souvenir de Laurent Guillot . 1049 Louis Perrier 3518 Bertrand 269 Léon Roudillon 5117 l'Exposition de Bordeaux . 115 M. Heunton . 3524 Marguerite Marion . 3523 Maria de Zayas 3520 Marie Zozaya . 3521 Mme Alex. Gagniere . 1048 Chédane Guinoiseau 5118 Eugène Verdier . 3517 J. Metral . 1050 Zurich . 3522 Mr. Gornitz . 5120 Raudnitz . 268 Philem. Cochet 5546 Pierre Dupuy . 5222 Notting . 1052 Spa . 5122 William Wood 5125 Robinson 1055 d'un ami . 1056 du Président Carnot 3521 Wootton . 3533 Spaethiana . 5391 Spertes aus Japan . 5703 Turkestan 5702 Stadtrat Glaser . 3535 Stanwell. perpetual . 5590 Starlight . 114 Stella . 117 Stella di Bologna . 3537 Stella polaris . 5548 Sulphurea . 5630 lutea fl. pl. . 5631 Rapini . 5632 Sultan of Zanzibar . 5127 Sunburst . 3539 Sunset . 1061 Superba . 103 Succulosa . 5362 Sunnana Rodocanachi 5128 Sylvia . 270 Symmetry . 5129 Sweetheart . 265 T. Tausenblümchen . 120 Tausendschön . 121 Thalia . 122 Remontant . 374 Theano . 5458 Tea Rambler . 1075 Tenuifolia . 5550 The Bride . 1076 Farqhar-Rose . 271 Lion . 124 Wallflower . 125 Theodora Milsh . 272 Thermidor . 545 Theresa Fantino . 1077 Theresa . 3512 Theresiana . 126 Thunelda . 5551 Tiergarten . 127 Tione Pietro . 3545 Tip-Top . 547 Tito Hekeyan . 3546 Tom Wood . 5130 Tomentosa . 5365 Tricolore . 273 Trier . 128 Trierisch Kind . 3785 Trigintipetala . 5216 Triomphe de l'expo- sition . 5131 de Pernet père . 3548 Triumph . 3550 Troubadour . 274 Turners Crimson Rambler . 129 Thyrailca . 5364 U. Ulrich Brunner als . 5132 Una . 5367 | Uncle Sam . 553 Unermüdliche . 3869 Universal Favorite . 275 Uralensis . 5368 Urania . V. Van Houtte . 5133 Vanity . 1083 Variegata de Bologna 3553 Veluwezoom . 5554 Veilchenblau . 134 Venosa . 5370 Venus (Rem.) . 5134 Venusta pendula . 106 Verschuren's Liebling 3555 Vick's Caprice . 5136 Victor Hugo . 5185 Tesch . 133 Verdier . 5136 Vincent Peluffo . 5140 Vierge de Clery . 5241 Jvryenne . 3557 Villosa . 5372 Virginiana . 5411 Viridiflora . 3870 Viscount Carlou . 3559 Enfield . 5641 Viscountess Folkestone 3551 V. Vivo é Hyos . 1080 Vivid . 5228 W. Walküre . 164 Waltham Bride . 137 Rambler . 138 Standard . 5142 Walter Speed . 3563 Warreana . 5706 Warrior . 3565 Wartburg . 136 Watsoniana . 5670 Wedding Bells . 275 W. E. Lippiatt . 3577 Weigand's Crimson Rambler . 139 Weisse Maman Cochet . 911 Maréchal Niel . 916 Wellesley . 3566 Wenzel Geschwind . 3568 Werners Liebling . 3873 White Dawson . 141 de Meaux . 5242 Dorothy . 282 Killarney . 3569 Pet . 550 Wichmoss . 284 Wichurana . 180 alba rubrifolia . 278 fol. var. . 181 rubra . 279 Wicking . 161 Wilhelm Frank . 3576 Hartmann . 1085 Will. Allen Richardson 3944 William Shean . 3574 Wm. F. Dreer . 280 R. Smith . 3572 Woodsi . 5461 X. Xanthina . 5601 var. duplex . 5602 Xavier Olibo . 5145 Y. Yersey Beauty . 285 York and Lancaster . 5243 Yvonne des Buffards . 1090 Vacherot . 3580 Rabier . 560 Vacherot . 3580 Z. Zéphirine Drouhin . 3910 Zigeunerknabe . 5227 |
|--|--|---|--|

Zur gefl. Beachtung.

Rosengärten, Fels- und Wasserbauten Garten- u. Parkanlagen

**Hausgärten, Vorgärten, öffentliche Parke und
Spielplätze, Pavillons aus Holz und Eisen,
Tennis-Anlagen etc.**

Ich übernehme die Anfertigung der **Pläne und Zeichnungen**, sowie die **gesamte Ausführung der Erdarbeiten, Pflanzungen, Einrichtungen von Garten- und Parkanlagen, Strassenpflanzungen, Hecken- und Böschungspflanzungen.**

Meine **eigene Kulturen** setzen mich in Stand, jeder Anforderung in bezug auf Pflanzenmaterial und Reichhaltigkeit zu angemessenen und billigen Preisen zu genügen.

Langjährige Praxis, ein grosses, geschultes Personal und Referenzen über ausgeführte Anlagen stehen mir zu Gebote.

Bei Übereinkunft **garantiere** ich für das Anwachsen der von mir hergestellten Pflanzungen. Geschmackvolle und schnelle Bedienung.

**Bedeutender Vorrat von grossen verpflanzten Zierbäumen
und Nadelhölzern.**

Mitglied des Handelsgärtner-Verbandes, des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer, der deutschen Garten-Gesellschaft, des Vereins deutscher Rosenfreunde, der französischen, englischen und holländischen Rosenvereine etc.


Aufträge für die Firma **J. Lambert & Söhne** (Blumen und Samen, Bindereien etc.) werden übermittelt, wie mir auch die dorthin gesandten Bestellungen auf meine Artikel von dieser Firma überwiesen werden.

Die neusten und wertvollsten


Rosen-Sorten

fast aller Züchter des In- und Auslandes sind stets frühzeitig in **Originalpflanzen oder schönen Veredlungen** in meinem Geschäft zu erhalten.

Besichtigung der Kulturen jederzeit erwünscht; sie ist besonders von Juli bis Oktober sehr lohnend.



Teil eines meiner Rosenfelder bei dem Dorfe Kürnberg. Sommer 1911.



19¹²/₁₃



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

*Robert
Scherer & Mosel
Rosen, Obst und Zierbäume.*